

PER. IND. ENRICO TAINO

PROGETTAZIONE E CONSULENZE
ELETTRICHE ED ILLUMINOTECNICHE

VIA MASCAGNI, N. 10 - 46031 BAGNOLO SAN VITO (MN)
CELL: 346-7282169 - MAIL: ENRICO.TAINO@VIRGILIO.IT

PER. IND.
ENRICO
TAINO

IL PROGETTISTA

BAGNOLO S.V. (MN)
VIA MASCAGNI N.10
346-7282169
ENRICO.TAINO@VIRGILIO.IT

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

OGGETTO

**IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA DELL'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE N°005 A
PORTO MANTOVANO (MN)**

COMMITTENTE

**IMPRESA EDILE
PEDRAZZOLI ENNIO S.R.L.**

PIAZZA VIRGILIO, N°15 - 46047 PORTO MANTOVANO (MN)

IL COMMITTENTE

ELABORATO

**DICHIARAZIONE DI RISPONDE
DEL PROGETTO ALLA L.R. DELLA
LOMBARDIA N°17/2000 E S.M.I.**

DATA

NOVEMBRE 2016

SCALA

--

TAVOLA N.

06

FILE

DICH LR17/00.DOC

PER. IND. ENRICO TAINO

PROGETTAZIONI E CONSULENZE
ELETTRICHE ED ILLUMINOTECNICHE

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL PROGETTO
ILLUMINOTECNICO ALLA LEGGE REGIONALE DELLA
LOMBARDIA N°17/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI**

DICHIARAZIONE DI PROGETTO A REGOLA D'ARTE

Il sottoscritto PER. IND. ENRICO TAINO con studio di progettazione con sede in via MASCAGNI n°10 CAP 46031 comune BAGNOLO SAN VITO Prov. MN tel. 346-7282169 fax 0376-415655 e-mail enrico.taino@virgilio.it Iscritto all'Ordine/Collegio: COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DI MANTOVA numero di iscrizione 898 Progettista dell'impianto d'illuminazione (descrizione sommaria): IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE N°005 DI STRADA SPINOSA A PORTO MANTOVANO (MN)

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato progettato in conformità alla legge della Regione Lombardia n. 17 del 27/03/2000 "MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI LOTTA ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO", artt. 6 e 9, ed alle successive integrazioni e modifiche, avendo in particolare:

☒ riportato dettagliatamente nel progetto illuminotecnico esecutivo tutti gli elementi per una installazione corretta ed ai sensi della L.R. della Lombardia n°17/2000 e succ. integrazioni.

☒ rispettato le indicazioni tecniche della L.R. della Lombardia n°17/2000 e successive integrazioni medesima, e realizzato una relazione

illuminotecnica a completamento del progetto, che dimostri la completa applicazione della L.R. n°17/2000 medesima,

☒ seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego e nello specifico la norma UNI 11248:2012 e quindi di aver realizzato un progetto a "regola d'arte"

☒ corredato il progetto illuminotecnico della documentazione di seguito elencata:

- Relazione che dimostra il rispetto delle disposizioni di legge della L.R. della Lombardia n°17/2000 e succ. integrazioni,

- Calcoli illuminotecnici e risultati illuminotecnici (comprensivi di eventuali curve iso-luminanze e iso-illuminamenti)

- Dati fotometrici del corpo illuminante in formato tabellare numerico e cartaceo e sotto forma di file

normalizzato Eulumdat. Tali dati sono stati certificati e sottoscritti, circa la loro veridicità, dal responsabile tecnico del laboratorio di misura, certificato secondo standard di qualità, preferibilmente meglio se di ente terzo quale IMQ.

PER. IND. ENRICO TAINO

**PROGETTAZIONI E CONSULENZE
ELETTRICHE ED ILLUMINOTECNICHE**

DECLINA

- ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da una esecuzione sommaria e non realizzata con i dispositivi previsti nel progetto illuminotecnico esecutivo,
- ogni responsabilità, qualora dopo averlo segnalato alla società installatrici, la stessa proceda comunque in una scorretta installazione (non conforme alla L.R. della Lombardia n°17/2000) dei corpi illuminanti. In tal caso il progettista si impegna a segnalarlo al committente (pubblico o privato), in forma scritta.

San Biagio di Bagnolo San Vito (MN), Novembre 2016

Il Professionista

Per. Ind. Enrico Taino



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il seguente costruttore

Costruttore: **AEC ILLUMINAZIONE S.r.l.**

Indirizzo: Via A. Righi, 4 - Zona industriale Castelnuovo
52010 Subbiano (AR) - Italia

dichiara qui di seguito che il prodotto

ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M

apparecchio di illuminazione per l'installazione fissa

presenta caratteristiche fotometriche conformi a quanto previsto dalla seguente legge

Regione Lombardia - Legge Regionale n° 17 del 27 marzo 2000
Regione Lombardia - D.G.R. n° 7/6162 del 20 settembre 2001
Regione Lombardia - Legge Regionale n° 38 del 21 dicembre 2004
Regione Lombardia - Legge Regionale n° 19 del 20 dicembre 2005
Regione Lombardia - Legge Regionale n° 5 del 27 febbraio 2007

Subbiano, 23/11/2016

[PL]

AEC ILLUMINAZIONE S.r.l.

www.aecilluminazone.com

AEC ILLUMINAZIONE Srl • 52010 SUBBIANO (AREZZO) ITALY • Via A. Righi, 4 Zona Ind.le Castelnuovo
Tel. +39.0575.42151 • Fax +39.0575.420878 • www.aecilluminazone.com • e-mail: aec@aecilluminazone.it
Cap. Soc. € 1.560.000,00 • Reg. Soc. Trib. Arezzo n. 4478 • C/C Postale 13141528 • CCIAA Arezzo 72908 • M 051476 • P. IVA 00343170510

Photometric Test Report



Costruttore	AEC ILLUMINAZIONE SRL
Tipo di prodotto	Outdoor Lighting Luminaire
Codice fotometria	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M
Codice apparecchio	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M
Rilievo fotometrico	AEC14241
Descrizione apparecchio	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M
Data delle prove	09/03/2016

Foto del prodotto



Responsabile laboratorio fotometrico	Luca Vagheggi	
Tecnico laboratorio che ha eseguito la misura	Alessio Vagheggi	



Photometric Test Report



Sommario e Allegati

Sommario	Dati apparecchio	
	Normative di riferimento	
	Procedure di riferimento	
	Condizioni di prova	
	Risultati fotometrici	
	Lista strumentazione	
	Incertezza strumentale	
Allegati	Dati Generali	X
	Tabella fotometrica delle Intensità (cd/Klm)	X
	Tabella fotometrica delle Intensità (cd)	
	Diagramma Polare	
	Diagramma Cartesiano	
	Valutazione UGR	
	Diagramma Sollner Abbagliamento	
	Flusso Zonale	
	Coefficienti di Utilizzazione	
	Isolux Unitario	
	Isocandele Percentuale	
	Tabella e Diagramma Luminanza	
	Classificazione Strade	
	Classificazione Strade IES TM-15	



Photometric Test Report



DATI APPARECCHIO

Geometria apparecchio	Rettangolare		
Dimensioni apparecchio (mm)	Lunghezza / Diametro	Larghezza	Altezza
	615	343	106
Dimensioni area luminosa (mm)	Lunghezza / Diametro	Larghezza	Altezza C0
	60	220	0
	Altezza C90	Altezza C180	Altezza C270
	0	0	0
Tipo sorgente	LED		
Modello sorgente	Luxeon-M		
Tipo Alimentatore	Electronic		
Modello Alimentatore	Osram OT		

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Normative di riferimento	UNI EN 13032-1:2012 UNI 11356:2010 IES LM-79-08
Valutazione luce parassita	In accordo con Annex A UNI EN 13032-1

PROCEDURE DI RIFERIMENTO

Procedure di riferimento	I-QL-009
--------------------------	----------



Photometric Test Report



CONDIZIONI DI PROVA

Laboratorio fotometrico	Interno AEC ILLUMINAZIONE srl, in regime di sistema di qualità aziendale certificato ISO 9001:2008, autorizzato UL	
Condizioni Ambientali	Temperatura ambiente °C	25 ± 1
	Umidità relativa	< 60
	Movimento aria	< 0,2
Condizioni Elettriche	Tensione di alimentazione	230V AC ± 0,2%
	Frequenza di alimentazione	50 Hz ± 0,1%
	Distorsione armonica THD V	< 0,5%
Condizioni Preliminari Prova	Metodo di misura	Goniofotometro Sfera- spettroradiometro
	Sistema di riferimento misura	Sistema C-γ
	Posizione di misura	Verticale (Gonio) Orizzontale (Sfera)
	Distanza di misura (m)	9,03
	Tempo di stabilizzazione (min)	105
	Instabilità sorgente	< 0,5%

I risultati delle verifiche e prove qui riportati, si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente Relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse. E' vietata la riproduzione integrale o parziale senza l'autorizzazione scritta di Aec illuminazione srl. L'immagine dell'apparecchio nella prima pagina è puramente indicativa della tipologia di apparecchio sottoposto a test.



Photometric Test Report



RISULTATI FOTOMETRICI

Tipo di misura fotometrica	Assoluta
LOR	100.0
Flusso luminoso apparecchio (lm)	5730
Potenza ingresso apparecchio (W)	52.0
Efficienza apparecchio (lm/W)	110
Note e commenti	

LISTA STRUMENTAZIONE

CODICE AEC	STRUMENTO	COSTRUTTORE	MODELLO
Q129	Luxmetro	Czibula&Grundmann	100310
Q130	Goniofotometro	Oxytech	T2
Q131	Termoigrometro	Delta Ohm	HD2001
Q132	Wattmetro	N4L	PPA2510
Q135	Stabilizzatore	Elettrotest	TPS/M/9KW
Q190	Sfera Integratrice	Labsphere	LMS65
Q195	Spettroradiometro	Labsphere	CDS610


INCERTEZZA STRUMENTALE

Encoder goniofotometro Oxytech T2	Precisione angolare in C – gamma	$\pm 0.044^\circ$
Luxmetro C&G	f1'	< 1.23%
Spettroradiometro	Incetezza lunghezza d'onda	< 0.5nm
	Incetezza coordinate cromatiche	± 0.003
Wattmetro Kinetiq N4L PPA2510	Accuratezza di potenza	< [0.05% + 0.03%/pf +(0.01%/kHz)/pf] Rdg + 0.05%VA Rng



Apparecchio			Rilievo			Lampada	
Codice	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M		Codice	AEC14241		Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M
Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M		Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M		Numero	1
Archivio	Eulumdat		Data	09-03-2016		Posizione	
Flusso Apparecchio		5730.00 lm	Potenza Apparecchio		52.00 W	Efficacia	110.19 lm/W
Flusso Lampade		5730.00 lm	Valore Massimo		610.24 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=61.00
Apparecchio Rettangolare		Lung.	615 mm	Larg.	343 mm	Alt.	106 mm
Area Luminosa Rettangolare		Lung.	60 mm	Larg.	220 mm	Alt.	0 mm
Area Luminosa Orizzontale		0.013200 m2		Area Luminosa Piano 180°		0.000000 m2	
Area Luminosa Piano 0°		0.000000 m2		Area Luminosa Piano 270°		0.000000 m2	
Area Luminosa Piano 90°		0.000000 m2		Area Luminosa a 76°		0.003193 m2	
Sistema Coordinate		CG	Tipo di Simmetria		Asimmetrico		
Data		09-03-2016	Massimo Angolo Gamma		180		
Lampade Apparecchio							
Archivio	Codice	Nome	Flusso [lm]		Pot. [W]	Q.tà	
	L-IT1-0F3-4000-700-2M	L-IT1-0F3-4000-700-2M - 52.00 W	5730.00		52.00	1	
C.I.E.	44 79 98 100 100	D DIN 5040		A30			
F UTE	1.00 E	B NBN		BZ 5 / 1.5 / BZ 4			


615mm x 343mm



Semipiani C

180.0 — 0.0
270.0 — 90.0

ULOR 0.00 %
DLOR 100.00 %
RN 0.00 %



Apparecchio				Rilievo				Lampada							
Codice ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M				Codice AEC14241				Codice L-IT1-0F3-4000-700-2M							
Nome ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M				Nome ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M				Numero 1							
Archivio Eulumat				Data 09-03-2016				Posizione							
Flusso Apparecchio		5730.00 lm		Potenza Apparecchio		52.00 W		Efficacia		110.19 lm/W		Rendimento		100.00%	
Flusso Lampade		5730.00 lm		Valore Massimo		610.24 cd/klm		Posizione		C=30.00 G=61.00		CG Asimmetrico			
Tabella Intensità Luminose - cd/klm														Tabella 1/18	
	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00		
G 0.0	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56		
G 1.0	319.70	320.08	320.56	320.93	321.20	321.44	321.71	322.02	322.32	322.58	322.82	323.06	323.26		
G 2.0	321.80	322.48	323.02	323.33	323.79	324.41	325.01	325.46	325.77	326.09	326.42	326.70	327.00		
G 3.0	324.54	324.96	325.48	326.46	327.39	328.06	328.93	329.63	330.25	330.72	330.79	331.38	331.89		
G 4.0	327.38	327.78	328.75	330.38	331.52	332.56	333.62	334.64	335.08	335.62	336.19	336.76	336.81		
G 5.0	331.24	331.13	332.70	334.69	336.29	337.48	338.86	340.03	340.63	341.22	341.81	342.41	342.77		
G 6.0	334.26	334.88	337.24	339.50	341.51	342.91	344.46	345.94	347.01	347.70	348.16	348.04	348.16		
G 7.0	336.98	338.18	341.24	343.78	346.34	348.57	350.30	352.34	353.69	354.30	354.32	353.92	353.45		
G 8.0	338.98	341.05	344.66	347.82	350.83	353.78	356.42	358.57	359.64	360.29	360.30	360.09	359.44		
G 9.0	339.82	343.28	347.33	351.25	354.96	358.75	362.14	364.29	365.17	366.08	366.39	366.18	365.57		
G 10.0	340.32	344.53	349.10	353.85	358.74	363.30	366.72	369.14	370.64	371.84	372.32	372.05	371.63		
G 11.0	340.10	345.23	350.50	356.10	361.89	367.01	370.52	373.44	375.92	377.41	377.92	378.26	377.82		
G 12.0	339.50	345.46	351.26	358.02	364.61	369.80	373.90	377.69	380.65	382.56	383.61	384.09	383.32		
G 13.0	338.75	345.30	351.84	359.65	366.75	371.96	376.92	381.54	384.84	387.42	388.92	389.20	388.29		
G 14.0	337.44	344.90	352.26	360.96	368.25	373.94	379.77	384.92	388.84	391.89	393.56	394.06	393.05		
G 15.0	336.20	344.21	352.29	361.93	369.31	375.66	382.22	387.72	392.37	395.76	397.71	398.38	397.21		
G 16.0	334.86	343.44	352.46	362.63	370.18	377.16	384.42	390.59	395.59	399.20	401.48	402.18	401.01		
G 17.0	333.25	342.64	352.44	363.07	370.92	378.57	386.23	392.93	398.17	402.09	404.76	405.50	404.27		
G 18.0	331.76	341.64	352.27	363.34	371.52	379.90	388.05	394.99	400.41	404.61	407.56	408.21	406.81		
G 19.0	330.22	340.64	352.33	363.63	372.17	381.04	389.58	396.67	402.27	406.73	409.58	410.19	408.83		
G 20.0	328.85	339.87	352.37	363.93	373.02	382.22	390.71	398.11	403.79	408.22	410.93	411.57	410.00		
G 21.0	327.47	339.05	352.51	364.28	373.83	383.40	392.09	399.40	404.87	409.01	411.54	412.02	410.10		
G 22.0	326.34	338.51	353.08	364.87	374.74	384.33	393.05	400.37	405.45	409.24	411.42	411.49	409.23		
G 23.0	325.49	338.31	353.41	365.54	375.88	385.50	394.10	401.07	405.59	408.72	410.33	410.02	407.37		
G 24.0	324.57	338.10	354.02	366.39	377.04	386.59	394.90	401.40	405.32	407.68	408.42	407.52	404.83		
G 25.0	324.03	338.34	355.00	367.54	378.35	387.62	395.55	401.38	404.32	405.76	405.72	404.40	401.80		
G 26.0	323.62	338.80	355.95	368.89	379.80	388.65	395.81	400.89	402.85	403.09	402.32	400.76	398.10		
G 27.0	323.28	339.46	357.34	370.61	381.37	389.70	395.92	399.89	400.62	399.82	398.46	396.57	394.22		
G 28.0	323.05	340.57	358.93	372.43	383.06	390.48	395.65	398.42	397.68	396.02	394.18	392.33	390.84		
G 29.0	322.94	341.68	360.78	374.64	384.95	391.42	395.04	396.41	394.24	391.79	389.62	388.31	387.64		
G 30.0	322.92	343.19	362.93	377.17	386.96	392.12	394.33	393.88	390.37	387.44	385.20	384.51	384.49		
G 31.0	322.77	344.84	365.24	379.68	389.22	392.81	392.99	390.87	386.05	382.75	380.88	380.96	381.71		
G 32.0	322.69	346.43	367.75	382.66	391.41	393.27	391.57	387.37	381.60	378.26	376.97	377.84	379.52		
G 33.0	322.31	348.37	370.35	385.68	393.76	393.57	389.43	383.50	376.90	373.86	373.50	375.38	377.86		
G 34.0	321.53	349.97	373.12	388.65	395.99	393.49	387.11	379.37	372.40	369.98	370.62	373.37	376.52		
G 35.0	320.23	351.42	375.73	391.71	398.01	393.23	384.30	375.16	368.06	366.53	368.28	371.85	375.55		
G 36.0	318.29	352.56	378.25	394.45	399.91	392.54	381.13	370.78	364.08	363.71	366.37	370.67	374.77		
G 37.0	315.57	352.74	380.28	397.03	401.46	391.65	377.77	366.57	360.61	361.46	365.04	369.87	373.93		
G 38.0	312.16	352.45	381.79	399.28	402.69	390.27	374.23	362.62	357.77	359.79	364.08	369.21	373.07		
G 39.0	308.36	351.41	382.94	401.08	403.60	388.79	370.61	359.12	355.59	358.69	363.59	368.70	372.14		
G 40.0	304.35	349.74	383.43	402.57	404.04	386.92	367.54	356.44	354.25	358.20	363.45	368.26	370.90		
G 41.0	300.77	348.12	383.98	403.81	404.20	385.11	364.48	354.45	353.71	358.38	363.69	367.74	369.31		
G 42.0	297.61	346.48	384.33	404.84	404.09	383.38	362.61	353.53	354.16	359.26	364.21	367.08	367.55		
G 43.0	295.37	345.42	384.97	405.86	403.97	381.92	361.17	353.70	355.65	360.88	365.06	366.48	365.63		
G 44.0	294.07	345.00	386.24	407.18	403.99	380.94	360.90	355.11	358.36	363.46	366.40	365.98	363.55		
G 45.0	293.41	345.16	387.67	408.73	404.31	380.64	361.85	358.04	362.31	367.19	368.38	365.57	361.41		
G 46.0	293.79	346.09	389.86	410.75	405.12	381.35	364.52	362.71	368.13	372.39	371.19	365.61	359.24		
G 47.0	294.68	347.45	392.38	413.26	406.66	383.43	368.88	369.18	375.76	379.26	375.08	366.25	356.98		
G 48.0	296.24	349.17	394.95	415.79	409.01	387.35	375.77	378.12	386.21	388.45	380.54	367.50	354.33		
G 49.0	298.82	351.50	397.65	418.44	412.09	393.15	384.79	389.82	399.53	399.82	387.48	368.93	350.70		
G 50.0	302.09	354.22	400.01	420.95	416.25	401.51	397.14	404.67	416.51	414.01	395.51	369.50	345.29		
G 51.0	306.93	357.81	402.80	423.46	421.55	411.88	411.52	423.41	436.95	429.61	403.01	367.89	337.46		
G 52.0	310.54	361.91	406.09	427.08	428.74	424.93	429.61	445.86	460.02	445.78	408.54	363.33	326.94		
G 53.0	313.75	365.68	409.31	431.82	437.96	440.92	450.67	472.31	483.99	460.12	410.46	354.63	313.22		
G 54.0	314.54	368.41	412.26	437.16	449.42	458.73	475.56	500.61	506.26	471.51	407.18	341.03	297.24		
G 55.0	313.98	369.69	414.39	443.20	462.18	479.98	503.44	529.75	525.58	478.06	396.31	322.43	280.33		
G 56.0	314.99	371.11	416.66	449.01	474.95	500.96	532.76	556.05	539.91	477.63	377.16	300.66	263.81		
G 57.0	313.74	372.60	420.23	455.88	487.87	521.81	561.37	579.34	548.93	467.60	350.51	278.48	247.83		
G 58.0	316.53	374.86	424.47	464.28	500.85	540.53	584.40	596.24	550.18	446.99	319.83	257.06	232.21		
G 59.0	320.26	379.84	431.52	473.47	514.00	556.20	601.42	606.37	542.64	415.91	288.43	237.35	215.70		
G 60.0	324.40	386.66	441.38	485.75	527.39	569.29	609.01	606.65	523.42	377.99	258.81	218.38	192.63		
G 61.0	330.54	394.88	452.90	499.99	541.61	577.89	610.24	595.65	491.84	336.65	232.69	196.56	157.66		
G 62.0	334.45	404.68	466.65	515.18	555.24	584.76	603.38	572.73	449.13	295.73	207.29	166.03	114.31		
G 63.0	336.90	413.35	480.29	531.46	567.58	587.78	590.99	539.31	397.57	257.80	179.00	127.26	77.25		
G 64.0	337.37	420.12	491.97	545.23	576.75	587.81	573.20	496.57	342.57	219.76	143.71	89.77	57.04		
G 65.0	336.80	425.18	501.48	555.50	580.65	583.79	550.09	449.							

Apparecchio				Rilievo				Lampada																				
Codice	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M			Codice	AEC14241			Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M																			
Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M			Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M			Numero	1																			
Archivio	Eulumatd			Data	09-03-2016			Posizione																				
Flusso Apparecchio	5730.00 lm			Potenza Apparecchio	52.00 W			Efficacia	110.19 lm/W																			
Flusso Lampade	5730.00 lm			Valore Massimo	610.24 cd/klm			Posizione	C=30.00 G=61.00																			
Rendimento				100.00%				CG Asimmetrico																				
Tabella Intensità Luminose - cd/klm																												
Tabella 2/18																												
	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00															
G 0.0	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56															
G 1.0	323.36	323.43	323.52	323.60	323.62	323.63	323.62	323.60	323.52	323.43	323.36	323.26	323.06															
G 2.0	327.33	327.52	327.66	327.83	328.02	328.08	328.02	327.83	327.66	327.52	327.33	327.00	326.70															
G 3.0	331.92	332.06	332.18	332.35	332.40	332.38	332.40	332.35	332.18	332.06	331.92	331.89	331.38															
G 4.0	336.81	336.86	337.01	337.32	337.37	337.09	337.37	337.32	337.01	336.86	336.81	336.81	336.76															
G 5.0	342.49	342.25	342.05	342.39	342.37	342.19	342.37	342.39	342.05	342.25	342.49	342.77	342.41															
G 6.0	348.38	347.66	346.82	347.07	347.13	346.99	347.13	347.07	346.82	347.66	348.38	348.16	348.04															
G 7.0	353.60	353.43	352.24	351.74	352.19	352.48	352.19	351.74	352.24	353.43	353.60	353.45	353.92															
G 8.0	358.97	359.08	358.17	357.32	357.67	358.15	357.67	357.32	358.17	359.08	358.97	359.44	360.09															
G 9.0	364.56	364.61	364.33	363.10	363.50	364.00	363.50	363.10	364.33	364.61	364.56	365.57	366.18															
G 10.0	370.74	370.34	370.61	369.36	369.69	370.36	369.69	369.36	370.61	370.34	370.74	371.63	372.05															
G 11.0	376.76	375.91	376.37	375.66	375.77	376.47	375.77	376.66	376.37	375.91	376.76	377.82	378.26															
G 12.0	382.29	380.97	381.26	380.89	380.99	381.68	380.99	380.89	381.26	380.97	382.29	383.32	384.09															
G 13.0	387.22	385.35	385.08	384.90	385.11	385.79	385.11	384.90	385.08	385.35	387.22	388.29	389.20															
G 14.0	391.36	389.08	388.25	388.36	388.76	389.60	388.76	388.36	388.25	389.08	391.36	393.05	394.06															
G 15.0	395.08	392.46	391.07	391.31	391.94	392.92	391.94	391.31	391.07	392.46	395.08	397.21	398.38															
G 16.0	398.47	395.39	393.26	393.44	394.13	395.36	394.13	393.44	393.26	395.39	398.47	401.01	402.18															
G 17.0	401.31	397.66	394.86	394.80	395.96	397.04	395.96	394.80	394.86	397.66	401.31	404.27	405.50															
G 18.0	403.69	399.30	395.79	395.25	396.61	397.53	396.61	395.25	395.79	399.30	403.69	406.81	408.21															
G 19.0	405.32	400.04	395.62	394.58	395.72	396.54	395.72	394.58	395.62	400.04	405.32	408.83	410.19															
G 20.0	405.81	399.93	394.68	393.08	394.19	395.04	394.19	393.08	394.68	399.93	405.81	410.00	411.57															
G 21.0	405.54	399.14	393.11	390.90	391.95	392.84	391.95	390.90	393.11	399.14	405.54	410.10	412.02															
G 22.0	404.38	397.63	391.11	388.58	389.96	391.15	389.96	388.58	391.11	397.63	404.38	409.23	411.49															
G 23.0	402.41	395.66	388.79	385.80	387.10	388.28	387.10	385.80	388.79	395.66	402.41	407.37	410.02															
G 24.0	400.06	393.26	386.05	382.50	383.50	384.64	383.50	382.50	386.05	393.26	400.06	404.83	407.52															
G 25.0	397.07	390.42	383.26	379.25	379.92	380.97	379.92	379.25	383.26	390.42	397.07	401.80	404.40															
G 26.0	393.75	387.72	380.75	376.36	376.80	377.87	376.80	376.36	380.75	387.72	393.75	398.10	400.76															
G 27.0	390.81	385.35	378.58	373.91	374.00	374.97	374.00	373.91	378.58	385.35	390.81	394.22	396.57															
G 28.0	388.16	383.24	376.84	371.84	371.54	372.46	371.54	371.84	376.84	383.24	388.16	390.84	392.33															
G 29.0	385.58	381.53	375.54	370.24	369.48	370.26	369.48	370.24	375.54	381.53	385.58	387.64	388.31															
G 30.0	383.34	380.20	374.59	369.16	368.10	368.94	368.10	369.16	374.59	380.20	383.34	384.49	384.51															
G 31.0	381.59	379.19	374.06	368.42	366.53	367.00	366.53	368.42	374.06	379.19	381.59	381.71	380.96															
G 32.0	380.26	378.51	373.94	367.91	365.46	365.95	365.46	367.91	373.94	378.51	380.26	379.52	377.84															
G 33.0	379.20	378.17	373.96	367.45	364.23	364.47	364.23	367.45	373.96	378.17	379.20	377.86	375.38															
G 34.0	378.42	378.01	374.04	367.11	363.05	363.08	363.05	367.11	374.04	378.01	378.42	376.52	373.37															
G 35.0	377.81	377.75	374.00	366.67	361.63	361.31	361.63	366.67	374.00	377.75	377.81	375.55	371.85															
G 36.0	377.11	377.26	373.69	365.90	359.92	359.38	359.92	365.90	373.69	377.26	377.11	374.77	370.67															
G 37.0	376.32	376.54	372.92	364.77	358.17	357.45	358.17	364.77	372.92	376.54	376.32	373.93	369.87															
G 38.0	375.43	375.45	371.80	363.46	356.14	355.00	356.14	363.46	371.80	375.45	375.43	373.07	369.21															
G 39.0	374.26	373.97	370.24	361.62	353.56	352.13	353.56	361.62	370.24	373.97	374.26	372.14	368.70															
G 40.0	372.52	371.99	368.10	359.17	350.25	348.62	350.25	359.17	368.10	371.99	372.52	370.90	368.26															
G 41.0	370.30	369.37	365.45	356.36	346.58	344.39	346.58	356.36	365.45	369.37	370.30	369.31	367.74															
G 42.0	367.65	366.11	362.21	352.99	343.20	341.05	343.20	352.99	362.21	366.11	367.65	367.55	367.08															
G 43.0	364.45	362.33	358.30	348.99	338.53	335.89	338.53	348.99	358.30	362.33	364.45	365.63	366.48															
G 44.0	360.95	358.13	353.53	344.20	333.31	330.27	333.31	344.20	353.53	358.13	360.95	363.55	365.98															
G 45.0	357.32	353.21	347.97	338.64	327.38	324.19	327.38	338.64	347.97	353.21	357.32	361.41	365.57															
G 46.0	353.23	347.52	341.79	331.98	320.53	317.39	320.53	331.98	341.79	347.52	353.23	359.24	365.61															
G 47.0	348.61	340.99	334.39	324.60	312.82	309.30	312.82	324.60	334.39	340.99	348.61	356.98	366.25															
G 48.0	343.10	333.30	325.79	316.65	304.62	301.32	304.62	316.65	325.79	333.30	343.10	354.33	367.50															
G 49.0	336.12	324.23	315.77	307.22	295.80	292.53	295.80	307.22	315.77	324.23	336.12	350.70	368.93															
G 50.0	327.47	313.79	305.33	297.22	285.50	281.19	285.50	297.22	305.33	313.79	327.47	345.29	369.50															
G 51.0	317.01	302.36	294.45	286.21	274.88	270.93	274.88	286.21	294.45	302.36	317.01	337.46	367.89															
G 52.0	304.69	290.01	281.91	274.27	264.04	260.35	264.04	274.27	281.91	290.01	304.69	326.94	363.33															
G 53.0	291.00	276.81	269.25	262.68	253.09	249.47	253.09	262.68	269.25	276.81	291.00	313.22	354.63															
G 54.0	276.83	263.66	256.87	249.94	241.57	238.26	241.57	249.94	256.87	263.66	276.83	297.24	341.03															
G 55.0	262.76	250.59	243.94	237.66	229.60	225.56	229.60	237.66	243.94	250.59	262.76	280.33	322.43															
G 56.0	248.65	237.19	231.34	224.88	217.08	215.00	217.08	224.88	231.34	237.19	248.65	263.81	300.66															
G 57.0	234.55	223.66	215.63	202.64	190.19	188.18	190.19	202.64	215.63	223.66	234.55	247.83	278.48															
G 58.0	219.53	203.17	185.87	163.34	150.09	144.77	150.09	163.34	185.87	203.17	219.53	232.21	257.06															
G 59.0	196.60	167.01	140.22	112.94	98.43	88.52	98.43	112.94	140.22	167.01	196.60	215.70	237.35															
G 60.0	160.66	118.93	90.45	69.16	59.21	54.87	59.21	69.16	90.45	118.93	160.66	192.63	218.38															
G 61.0	115.14	76.77	61.58	55.24	51.08	49.55	51.08	55.24	61.58	76.77	115.14	157.66	196.56															
G 62.0	76.85	56.79	52.99	50.32	46.22	44.23	46.22	50.32	52.99	56.79	76.85	114.31	166.03															
G 63.0	56.98	50.35	47.91	45.27	41.72	39.80	41.72	45.27	47.91	50.35	56.98	77.25	127.26															
G 64.0	49.80	45.37	43.15	40.75	37.81	36.14	37.81	40.75	43.15	45.37	49.80	57.04	89.77															
G 65.0	45.02	40.99	39.03	36.92	34.18	32.75	34.18	36.92	39.03	40.99	45.02	49.21	64.03															
G 66.0	40.51	37.14	35.30	33.47	30.90	29.90	30.90	33.47	35.30	37.14	40.51	44.66	51.24															
G 67.0	36.71	33.59	31.98	30.28	28.09	27.06	28.09	30.28	31.98	33.59	36.71	40.23	45.70															
G 68.0	33.18	30.47	29.06	27.52	25.64	24.43	25.64	27.52	29.06	30.47	33.18	36.29	41.36															
G 69.0	29.90	27.59	26.35	24.96	23.26	22.29	23.26	24.96																				

Apparecchio				Rilievo				Lampada																					
Codice	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M			Codice	AEC14241			Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M																				
Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M			Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M			Numero	1																				
Archivio	Eulumatd			Data	09-03-2016			Posizione																					
Flusso Apparecchio	5730.00 lm			Potenza Apparecchio	52.00 W			Efficacia	110.19 lm/W																				
Flusso Lampade	5730.00 lm			Valore Massimo	610.24 cd/klm			Posizione	C=30.00 G=61.00																				
Rendimento				100.00%				CG Asimmetrico																					
Tabella Intensità Luminose - cd/klm																													
Tabella 3/18																													
	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00																
G 0.0	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56																
G 1.0	322.82	322.58	322.32	322.02	321.71	321.44	321.20	320.93	320.56	320.08	319.70	319.80	319.98																
G 2.0	326.42	326.09	325.77	325.46	325.01	324.41	323.79	323.33	323.02	322.48	321.80	322.53	322.45																
G 3.0	330.79	330.72	330.25	329.63	328.93	328.06	327.39	326.46	325.48	324.96	324.54	325.26	324.68																
G 4.0	336.19	335.62	335.08	334.64	333.62	332.56	331.52	330.38	328.75	327.78	327.38	328.22	327.42																
G 5.0	341.81	341.22	340.63	340.03	338.86	337.48	336.29	334.69	332.70	331.13	331.24	331.50	330.16																
G 6.0	348.16	347.70	347.01	345.94	344.46	342.91	341.51	339.50	337.24	334.88	334.26	334.10	332.28																
G 7.0	354.32	354.30	353.69	352.34	350.30	348.57	346.34	343.78	341.24	338.18	336.98	336.05	333.96																
G 8.0	360.30	360.29	359.64	358.57	356.42	353.78	350.83	347.82	344.66	341.05	338.98	337.18	334.93																
G 9.0	366.39	366.08	365.17	364.29	362.14	358.75	354.96	351.25	347.33	343.28	339.82	337.33	334.87																
G 10.0	372.32	371.84	370.64	369.14	366.72	363.30	358.74	353.85	349.10	344.53	340.32	337.07	334.37																
G 11.0	377.92	377.41	375.92	373.44	370.52	367.01	361.89	356.10	350.50	345.23	340.10	336.46	333.28																
G 12.0	383.61	382.56	380.65	377.69	373.90	369.80	364.61	358.02	351.26	345.46	339.50	335.37	331.78																
G 13.0	388.92	387.42	384.84	381.54	376.92	371.96	366.75	359.65	351.84	345.30	338.75	334.09	329.90																
G 14.0	393.56	391.89	388.84	384.92	379.77	373.94	368.25	360.96	352.26	344.90	337.44	332.50	327.71																
G 15.0	397.71	395.76	392.37	387.72	382.22	375.66	369.31	361.93	352.29	344.21	336.20	330.76	325.45																
G 16.0	401.48	399.20	395.59	390.59	384.42	377.16	370.18	362.63	352.46	343.44	334.86	328.89	323.04																
G 17.0	404.76	402.09	398.17	392.93	386.23	378.57	370.92	363.07	352.44	342.64	333.25	326.95	320.74																
G 18.0	407.56	404.61	400.41	394.99	388.05	379.90	371.52	363.34	352.27	341.64	331.76	325.09	318.25																
G 19.0	409.58	406.73	402.27	396.67	389.58	381.04	372.17	363.63	352.33	340.64	330.22	323.23	316.02																
G 20.0	410.93	408.22	403.79	398.11	390.71	382.22	373.02	363.93	352.37	339.87	328.85	321.39	313.83																
G 21.0	411.54	409.01	404.87	399.40	392.09	383.40	373.83	364.28	352.51	339.05	327.47	319.71	311.39																
G 22.0	411.42	409.24	405.45	400.37	393.05	384.33	374.74	364.87	353.08	338.51	326.34	318.03	309.42																
G 23.0	410.33	408.72	405.59	401.07	394.10	385.50	375.88	365.54	353.41	338.31	325.49	316.39	307.26																
G 24.0	408.42	407.68	405.32	401.40	394.90	386.59	377.04	366.39	354.02	338.10	324.57	314.90	305.05																
G 25.0	405.72	405.76	404.32	401.38	395.55	387.62	378.35	367.54	355.00	338.34	324.03	313.48	303.18																
G 26.0	402.32	403.09	402.85	400.89	395.81	388.65	379.80	368.89	355.95	338.80	323.62	312.10	301.06																
G 27.0	398.46	399.82	400.62	399.89	395.92	389.70	381.37	370.61	357.34	339.46	323.28	310.82	298.92																
G 28.0	394.18	396.02	397.68	398.42	395.65	390.48	383.06	372.43	358.93	340.57	323.05	309.43	296.88																
G 29.0	389.62	391.79	394.24	396.41	395.04	391.42	384.95	374.64	360.78	341.68	322.94	308.09	294.63																
G 30.0	385.20	387.44	390.37	393.88	394.33	392.12	386.96	377.17	362.93	343.19	322.92	306.54	292.36																
G 31.0	380.88	382.75	386.05	390.87	392.99	392.81	389.22	379.68	365.24	344.84	322.77	304.78	290.01																
G 32.0	376.97	378.26	381.60	387.37	391.57	393.27	391.41	382.66	367.75	346.43	322.69	302.96	287.35																
G 33.0	373.50	373.86	376.90	383.50	389.43	393.57	393.76	385.68	370.35	348.37	322.31	300.64	284.56																
G 34.0	370.62	369.98	372.40	379.37	387.11	393.49	395.99	388.65	373.12	349.97	321.53	297.97	281.37																
G 35.0	368.28	366.53	368.06	375.16	384.30	393.23	398.01	391.71	375.73	351.42	320.23	295.05	277.83																
G 36.0	366.37	363.71	364.08	370.78	381.13	392.54	399.91	394.45	378.25	352.56	318.29	291.37	273.92																
G 37.0	365.04	361.46	360.61	366.57	377.77	391.65	401.46	397.03	380.28	352.74	315.57	287.25	269.60																
G 38.0	364.08	359.79	357.77	362.62	374.23	390.27	402.69	399.28	381.79	352.45	312.16	283.05	265.09																
G 39.0	363.59	358.69	355.59	359.12	370.61	388.79	403.60	401.08	382.94	351.41	308.36	278.30	260.48																
G 40.0	363.45	358.20	354.25	356.44	367.54	386.92	404.04	402.57	383.43	349.74	304.35	273.87	255.91																
G 41.0	363.69	358.38	353.71	354.45	364.48	385.11	404.20	403.81	383.98	348.12	300.77	269.97	251.63																
G 42.0	364.21	359.26	354.16	353.53	362.61	383.38	404.09	404.84	384.33	346.48	297.61	266.35	247.68																
G 43.0	365.06	360.88	355.65	353.70	361.17	381.92	403.97	405.86	384.97	345.42	295.37	263.74	244.14																
G 44.0	366.40	363.46	358.36	355.11	360.90	380.94	403.99	407.18	386.24	345.00	294.07	261.81	241.06																
G 45.0	368.38	367.19	362.31	358.04	361.85	380.64	404.31	408.73	387.67	345.16	293.41	260.48	238.36																
G 46.0	371.19	372.39	368.13	362.71	364.52	381.35	405.12	410.75	389.86	346.09	293.79	259.99	235.93																
G 47.0	375.08	379.26	375.76	369.18	368.88	383.43	406.66	413.26	392.38	347.45	294.68	260.08	233.70																
G 48.0	380.54	388.45	386.21	378.12	375.77	387.35	409.01	415.79	394.95	349.17	296.24	260.68	231.81																
G 49.0	387.48	399.82	399.53	389.82	384.79	393.15	412.09	418.44	397.65	351.50	298.82	262.21	229.93																
G 50.0	395.51	414.01	416.51	404.67	397.14	401.51	416.25	420.95	400.01	354.22	302.09	264.44	228.50																
G 51.0	403.01	429.61	436.95	423.41	411.52	411.88	421.55	423.46	402.80	357.81	306.93	266.31	226.21																
G 52.0	408.54	445.78	460.02	445.86	429.61	424.93	428.74	427.08	406.09	361.91	310.54	267.03	222.29																
G 53.0	410.46	460.12	483.99	472.31	450.67	440.92	437.96	431.82	409.31	365.68	313.75	265.78	216.14																
G 54.0	407.18	471.51	506.26	500.61	475.56	458.73	449.42	437.16	412.26	368.41	314.54	262.31	206.42																
G 55.0	396.31	478.06	525.58	529.75	503.44	479.98	462.18	443.20	414.39	369.69	313.98	258.55	196.24																
G 56.0	377.16	477.63	539.91	556.05	532.76	500.96	474.95	449.01	416.66	371.11	314.99	254.16	184.50																
G 57.0	350.51	467.60	548.93	579.34	561.37	521.81	487.87	455.88	420.23	372.60	313.74	250.21	172.55																
G 58.0	319.83	446.99	550.18	596.24	584.40	540.53	500.85	464.28	424.47	374.86	316.53	248.40	163.25																
G 59.0	288.43	415.91	542.64	606.37	601.42	556.20	514.00	473.47	431.52	379.84	320.26	246.82	154.07																
G 60.0	258.81	377.99	523.42	606.65	609.01	569.29	527.39	485.75	441.38	386.66	324.40	246.25	146.24																
G 61.0	232.69	336.65	491.84	595.65	610.24	577.89	541.61	499.99	452.90	394.88	330.54	245.44	139.02																
G 62.0	207.29	295.73	449.13	572.73	603.38	584.76	555.24	515.18	466.65	404.68	334.45	242.47	130.24																
G 63.0	179.00	257.80	397.57	539.31	590.99	587.78	567.58	531.46	480.29	413.35	336.90	238.15	120.20																
G 64.0	143.71	219.76	342.57	496.57	573.20	587.81	576.75	545.23	491.97	420.12	337.37	232.22	110.10																
G 65.0	107.14	181.28	288.31	449.38	550.09	583.79	580.65	555.50	501.48	425.18	336.80	225.04	99.75																
G 66.0	76.38	141.01	236.71	400.27	523.22	573.74	578.46	561.99	508.76	428.16	334.79	217.10	89.59																
G 67.0	57.31	105.12	190.45	352.42	490.08	557.23	569.27	561.80	511.11	428.05	330.92	205.16	79.86																
G 68.0	47.40	76.65	148.53	303.60	452.18	533.27	552.12	555.20	508.63	424.32																			

Apparecchio				Rilievo				Lampada							
Codice ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M				Codice AEC14241				Codice L-IT1-0F3-4000-700-2M							
Nome ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M				Nome ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M				Numero 1							
Archivio Eulumdat				Data 09-03-2016				Posizione							
Flusso Apparecchio		5730.00 lm		Potenza Apparecchio		52.00 W		Efficacia		110.19 lm/W		Rendimento		100.00%	
Flusso Lampade		5730.00 lm		Valore Massimo		610.24 cd/klm		Posizione		C=30.00 G=61.00		CG Asimmetrico			
Tabella Intensità Luminose - cd/klm														Tabella 4/18	
	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00		
G 0.0	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56		
G 1.0	320.03	319.91	319.66	319.36	319.06	318.81	318.61	318.43	318.26	318.09	317.93	317.82	317.76		
G 2.0	321.76	321.18	320.43	319.50	318.70	317.90	317.22	316.69	316.04	315.34	314.81	314.57	314.32		
G 3.0	323.65	322.65	321.67	320.29	318.99	317.66	316.27	314.90	313.59	312.47	311.47	310.72	310.35		
G 4.0	325.75	324.05	322.25	320.41	318.40	316.72	315.16	313.86	312.32	310.48	308.63	307.42	306.66		
G 5.0	328.38	326.13	323.86	321.42	318.74	316.23	313.86	311.98	310.25	308.77	306.91	304.76	303.23		
G 6.0	330.00	327.56	324.72	321.98	319.31	316.59	313.69	310.80	308.10	306.18	304.82	302.49	300.25		
G 7.0	331.52	328.63	325.17	322.22	319.31	316.32	313.42	310.17	306.75	303.72	301.73	300.17	297.49		
G 8.0	332.19	328.93	325.61	322.50	319.14	315.65	312.62	309.38	305.71	302.08	298.72	296.92	294.65		
G 9.0	331.83	328.21	324.95	321.85	318.87	315.29	311.50	307.87	304.44	300.34	296.08	293.18	291.42		
G 10.0	330.85	326.95	323.57	320.41	317.56	314.35	310.71	306.24	302.39	298.24	293.57	289.50	287.64		
G 11.0	329.31	325.27	321.81	318.61	315.63	312.27	308.96	304.69	300.16	295.81	291.30	286.26	283.79		
G 12.0	327.40	323.18	319.67	316.45	313.18	309.76	306.40	302.73	298.20	293.13	288.89	283.29	280.03		
G 13.0	325.19	320.86	317.24	314.02	310.50	306.95	303.59	300.06	296.02	290.69	286.19	280.76	276.29		
G 14.0	322.80	318.37	314.53	311.13	307.67	304.14	300.52	296.89	293.34	288.49	283.51	278.19	272.38		
G 15.0	320.24	315.62	311.71	308.15	304.54	300.88	297.16	293.58	290.40	286.35	280.69	275.35	269.05		
G 16.0	317.73	312.88	308.82	305.19	301.31	297.38	293.67	290.27	287.20	283.63	277.98	272.11	264.48		
G 17.0	315.19	310.09	305.86	301.85	297.68	293.75	290.09	286.98	283.71	280.24	274.61	266.04	255.42		
G 18.0	312.58	307.35	302.86	298.44	294.11	290.11	286.46	283.22	280.03	276.24	268.86	258.02	244.91		
G 19.0	310.07	304.65	299.73	294.90	290.55	286.39	282.67	279.49	275.97	271.24	263.04	249.27	231.77		
G 20.0	307.68	301.80	296.40	291.38	286.99	282.68	278.90	275.51	271.87	266.57	254.28	233.83	211.34		
G 21.0	305.25	299.05	293.19	288.03	283.36	278.90	275.09	271.49	267.84	257.53	235.44	208.73	183.33		
G 22.0	302.76	296.11	289.87	284.44	279.67	275.27	271.07	267.90	259.82	237.26	207.41	180.01	156.56		
G 23.0	300.38	293.16	286.68	280.97	276.11	271.30	267.94	262.02	241.17	208.84	180.53	157.26	134.86		
G 24.0	297.85	290.20	283.24	277.31	272.43	267.74	263.97	248.88	214.56	182.42	160.00	134.93	108.31		
G 25.0	295.25	287.20	279.90	273.90	268.51	264.97	256.58	225.90	187.55	162.01	136.36	105.02	78.64		
G 26.0	292.67	284.07	276.52	270.35	265.05	261.18	241.36	200.49	166.04	139.07	104.58	72.44	52.54		
G 27.0	289.96	280.93	273.13	266.48	262.22	253.80	218.91	176.58	145.76	108.85	71.08	47.90	39.89		
G 28.0	287.18	277.74	269.86	262.89	258.94	240.06	196.10	157.11	119.16	75.81	47.75	39.23	37.95		
G 29.0	284.31	274.47	266.24	259.62	253.89	221.20	173.87	135.52	88.37	51.06	39.59	38.07	36.56		
G 30.0	281.39	271.27	262.46	256.65	244.33	201.09	154.99	108.14	60.15	40.64	38.30	36.67	35.24		
G 31.0	278.26	267.87	258.73	253.36	231.10	180.50	133.30	79.44	44.29	38.61	37.17	35.35	34.07		
G 32.0	275.13	264.26	255.15	248.49	213.90	160.97	107.83	55.71	40.45	38.05	35.76	34.28	32.87		
G 33.0	271.80	260.47	252.17	240.53	196.46	140.59	82.21	45.02	38.79	36.58	34.71	33.17	31.79		
G 34.0	268.25	256.49	248.71	229.84	177.20	117.66	60.24	39.95	37.86	35.34	33.69	32.06	30.78		
G 35.0	264.50	252.63	245.47	216.36	158.14	94.06	47.46	39.13	36.56	34.37	32.62	30.98	29.72		
G 36.0	260.37	248.65	240.29	200.96	137.44	72.90	42.09	38.01	35.38	33.43	31.59	29.97	28.73		
G 37.0	255.98	244.88	233.57	184.97	115.71	56.74	39.62	37.02	34.40	32.49	30.60	29.01	27.86		
G 38.0	251.39	241.01	224.48	167.39	95.35	46.85	38.38	35.96	33.54	31.53	29.63	28.05	26.83		
G 39.0	246.65	236.65	213.30	149.07	75.97	42.37	37.85	34.87	32.70	30.55	28.71	27.11	25.80		
G 40.0	241.94	232.09	200.12	129.84	61.22	39.83	36.94	33.95	31.81	29.64	27.83	26.22	24.89		
G 41.0	237.34	227.03	185.32	109.92	50.44	39.11	35.97	33.14	30.90	28.77	26.99	25.41	24.09		
G 42.0	232.88	221.37	170.26	91.56	44.64	38.03	34.94	32.35	30.00	27.94	26.16	24.59	23.24		
G 43.0	228.70	214.47	152.78	74.46	41.27	37.30	34.08	31.51	29.13	27.11	25.33	23.77	22.39		
G 44.0	224.71	206.45	135.93	60.66	39.96	36.52	33.24	30.67	28.29	26.28	24.52	22.98	21.58		
G 45.0	220.76	196.38	118.55	51.02	38.94	35.67	32.48	29.83	27.48	25.48	23.74	22.20	20.83		
G 46.0	216.92	183.63	100.68	45.46	38.15	34.72	31.76	29.03	26.69	24.68	22.96	21.46	20.13		
G 47.0	212.95	170.28	84.67	42.01	37.26	33.91	31.04	28.28	25.92	23.90	22.21	20.76	19.45		
G 48.0	208.72	155.48	70.10	39.68	36.55	33.16	30.35	27.55	25.15	23.13	21.48	20.07	18.74		
G 49.0	204.46	140.11	58.29	39.44	35.78	32.48	29.67	26.85	24.40	22.39	20.79	19.39	18.07		
G 50.0	198.85	125.46	50.56	38.46	34.97	31.90	29.04	26.16	23.67	21.68	20.10	18.73	17.45		
G 51.0	191.25	110.33	45.92	37.83	34.29	31.34	28.41	25.49	22.96	20.98	19.42	18.12	16.88		
G 52.0	180.70	95.48	42.91	37.05	33.69	30.82	27.81	24.83	22.26	20.29	18.78	17.56	16.39		
G 53.0	166.57	81.48	41.37	36.64	33.12	30.29	27.23	24.20	21.59	19.64	18.20	17.08	15.96		
G 54.0	149.89	69.12	40.21	36.19	32.65	29.78	26.65	23.57	20.96	19.03	17.66	16.61	15.53		
G 55.0	132.57	59.04	39.86	35.66	32.24	29.28	26.08	22.97	20.36	18.43	17.11	16.13	15.09		
G 56.0	115.79	52.42	39.39	35.16	31.87	28.79	25.51	22.39	19.77	17.83	16.56	15.64	14.63		
G 57.0	100.56	48.17	38.86	34.70	31.52	28.33	24.97	21.82	19.19	17.24	16.02	15.16	14.21		
G 58.0	88.57	45.68	38.28	34.28	31.19	27.87	24.43	21.24	18.60	16.70	15.49	14.68	13.79		
G 59.0	78.08	44.02	37.59	33.86	30.86	27.46	23.87	20.64	18.04	16.17	14.94	14.19	13.33		
G 60.0	69.55	42.38	36.77	33.39	30.54	27.08	23.30	20.03	17.52	15.67	14.40	13.69	12.85		
G 61.0	62.69	41.09	35.85	32.85	30.22	26.67	22.69	19.46	17.04	15.18	13.88	13.16	12.33		
G 62.0	56.09	39.95	34.89	32.26	29.89	26.26	22.13	18.97	16.60	14.71	13.36	12.62	11.81		
G 63.0	51.24	38.83	33.88	31.63	29.54	25.81	21.65	18.56	16.17	14.24	12.83	12.05	11.29		
G 64.0	47.71	37.97	32.91	31.01	29.17	25.43	21.31	18.23	15.76	13.74	12.30	11.50	10.78		
G 65.0	44.91	37.00	31.99	30.45	28.84	25.14	21.12	17.96	15.34	13.23	11.80	11.02	10.28		
G 66.0	43.32	35.87	31.17	29.99	28.61	25.01	21.06	17.74	14.91	12.73	11.35	10.58	9.83		
G 67.0	41.38	34.74	30.40	29.59	28.45	25.03	21.10	17.56	14.49	12.24	10.91	10.13	9.41		

Apparecchio				Rilievo				Lampada									
Codice	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M			Codice	AEC14241			Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M								
Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M			Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M			Numero	1								
Archivio	Eulumatd			Data	09-03-2016			Posizione									
Flusso Apparecchio	5730.00 lm			Potenza Apparecchio	52.00 W			Efficacia	110.19 lm/W								
Flusso Lampade	5730.00 lm			Valore Massimo	610.24 cd/klm			Posizione	C=30.00 G=61.00								
Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 5/18											
	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00				
G 0.0	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56				
G 1.0	317.75	317.74	317.74	317.74	317.75	317.76	317.82	317.93	318.09	318.26	318.43	318.61	318.81				
G 2.0	313.97	313.75	313.69	313.75	313.97	314.32	314.57	314.81	315.34	316.04	316.69	317.22	317.90				
G 3.0	310.12	309.92	309.87	309.92	310.12	310.35	310.72	311.47	312.47	313.59	314.90	316.27	317.66				
G 4.0	306.33	306.14	306.07	306.14	306.33	306.66	307.42	308.63	310.48	312.32	313.86	315.16	316.72				
G 5.0	302.66	302.64	302.54	302.64	302.66	303.23	304.76	306.91	308.77	310.25	311.98	313.86	316.23				
G 6.0	299.00	299.10	298.71	299.10	299.00	300.25	302.49	304.82	306.18	308.10	310.80	313.69	316.59				
G 7.0	295.49	295.27	295.35	295.27	295.49	297.49	300.17	301.73	303.72	306.75	310.17	313.42	316.32				
G 8.0	291.88	291.46	291.25	291.46	291.88	294.65	296.92	298.72	302.08	305.71	309.38	312.62	315.65				
G 9.0	287.92	287.36	286.95	287.36	287.92	291.42	293.18	296.08	300.34	304.44	307.87	311.50	315.29				
G 10.0	284.36	283.05	282.81	283.05	284.36	287.64	289.50	293.57	298.24	302.39	306.24	310.71	314.35				
G 11.0	280.82	278.86	278.94	278.86	280.82	283.79	286.26	291.30	295.81	300.16	304.69	308.96	312.27				
G 12.0	277.38	274.87	275.43	274.87	277.38	280.03	283.29	288.89	293.13	298.20	302.73	306.40	309.76				
G 13.0	274.03	271.06	271.84	271.06	274.03	276.29	280.76	286.19	290.69	296.02	300.06	303.59	306.95				
G 14.0	270.24	266.87	268.15	266.87	270.24	272.38	278.19	283.51	288.49	293.34	296.89	300.52	304.14				
G 15.0	266.61	263.29	264.47	263.29	266.61	269.05	275.35	280.69	286.35	290.40	293.58	297.16	300.88				
G 16.0	259.45	255.16	255.12	255.16	259.45	264.48	272.11	277.98	283.63	287.20	290.27	293.67	297.38				
G 17.0	247.04	240.95	239.54	240.95	247.04	255.42	266.04	274.61	280.24	283.71	286.98	290.09	293.75				
G 18.0	233.24	225.46	222.80	225.46	233.24	244.91	258.02	268.86	276.24	280.03	283.22	286.46	290.11				
G 19.0	216.56	207.26	204.10	207.26	216.56	231.77	249.27	263.04	271.24	275.97	279.49	282.67	286.39				
G 20.0	193.32	182.47	178.96	182.47	193.32	211.34	233.83	254.28	266.57	271.87	275.51	278.90	282.68				
G 21.0	163.62	151.72	147.61	151.72	163.62	183.33	208.73	235.44	257.53	267.84	271.49	275.09	278.90				
G 22.0	138.23	126.38	122.28	126.38	138.23	156.56	180.01	207.41	237.26	259.82	267.90	271.07	275.27				
G 23.0	114.33	99.90	94.61	99.90	114.33	134.86	157.26	180.53	208.84	241.17	262.02	267.94	271.30				
G 24.0	87.32	75.15	71.30	75.15	87.32	108.31	134.93	160.00	182.42	214.56	248.88	263.97	267.74				
G 25.0	62.09	53.65	51.05	53.65	62.09	78.64	105.02	136.36	162.01	187.55	225.90	256.58	264.97				
G 26.0	43.49	40.01	39.04	40.01	43.49	52.54	72.44	104.58	139.07	166.04	200.49	241.36	261.18				
G 27.0	38.10	37.44	37.23	37.44	38.10	39.89	47.90	71.08	108.85	145.76	176.58	218.91	253.80				
G 28.0	36.83	36.08	35.85	36.08	36.83	37.95	39.23	47.75	75.81	119.16	157.11	196.10	240.06				
G 29.0	35.48	34.93	34.73	34.93	35.48	36.56	38.07	39.59	51.06	88.37	135.52	173.87	221.20				
G 30.0	34.44	34.04	33.89	34.04	34.44	35.24	36.67	38.30	40.64	60.15	108.14	154.99	201.09				
G 31.0	33.31	33.15	33.06	33.15	33.31	34.07	35.35	37.17	38.61	44.29	79.44	133.30	180.50				
G 32.0	32.25	32.21	32.06	32.21	32.25	32.87	34.28	35.76	38.05	40.45	55.71	107.83	160.97				
G 33.0	31.38	31.54	31.32	31.54	31.38	31.79	33.17	34.71	36.58	38.79	45.02	82.21	140.59				
G 34.0	30.71	31.24	31.02	31.24	30.71	30.78	32.06	33.69	35.34	37.86	39.95	60.24	117.66				
G 35.0	29.69	30.18	29.84	30.18	29.69	29.72	30.98	32.62	34.37	36.56	39.13	47.46	94.06				
G 36.0	28.64	28.68	28.25	28.68	28.64	28.73	29.97	31.59	33.43	35.38	38.01	42.09	72.90				
G 37.0	27.48	27.08	26.56	27.08	27.48	27.86	29.01	30.60	32.49	34.40	37.02	39.62	56.74				
G 38.0	26.06	25.23	24.72	25.23	26.06	26.83	28.05	29.63	31.53	33.54	35.96	38.38	46.85				
G 39.0	24.69	23.70	23.28	23.70	24.69	25.80	27.11	28.71	30.55	32.70	34.87	37.85	42.37				
G 40.0	23.77	22.82	22.49	22.82	23.77	24.89	26.22	27.83	29.64	31.81	33.95	36.94	39.83				
G 41.0	22.95	21.91	21.52	21.91	22.95	24.09	25.41	26.99	28.77	30.90	33.14	35.97	39.11				
G 42.0	22.09	21.04	20.66	21.04	22.09	23.24	24.59	26.16	27.94	30.00	32.35	34.94	38.03				
G 43.0	21.26	20.20	19.77	20.20	21.26	22.39	23.77	25.33	27.11	29.13	31.51	34.08	37.30				
G 44.0	20.46	19.36	18.93	19.36	20.46	21.58	22.98	24.52	26.28	28.29	30.67	33.24	36.52				
G 45.0	19.68	18.63	18.21	18.63	19.68	20.83	22.20	23.74	25.48	27.48	29.83	32.48	35.67				
G 46.0	18.95	17.87	17.41	17.87	18.95	20.13	21.46	22.96	24.68	26.69	29.03	31.76	34.72				
G 47.0	18.27	17.10	16.62	17.10	18.27	19.45	20.76	22.21	23.90	25.92	28.28	31.04	33.91				
G 48.0	17.59	16.42	15.95	16.42	17.59	18.74	20.07	21.48	23.13	25.15	27.55	30.35	33.16				
G 49.0	16.94	15.75	15.26	15.75	16.94	18.07	19.39	20.79	22.39	24.40	26.85	29.67	32.48				
G 50.0	16.30	15.13	14.64	15.13	16.30	17.45	18.73	20.10	21.68	23.67	26.16	29.04	31.90				
G 51.0	15.77	14.65	14.16	14.65	15.77	16.88	18.12	19.42	20.98	22.96	25.49	28.41	31.34				
G 52.0	15.35	14.28	13.78	14.28	15.35	16.39	17.56	18.78	20.29	22.26	24.83	27.81	30.82				
G 53.0	14.95	13.88	13.38	13.88	14.95	15.96	17.08	18.20	19.64	21.59	24.20	27.23	30.29				
G 54.0	14.53	13.44	12.96	13.44	14.53	15.53	16.61	17.66	19.03	20.96	23.57	26.65	29.78				
G 55.0	14.09	13.02	12.56	13.02	14.09	15.09	16.13	17.11	18.43	20.36	22.97	26.08	29.28				
G 56.0	13.66	12.62	12.16	12.62	13.66	14.63	15.64	16.56	17.83	19.77	22.39	25.51	28.79				
G 57.0	13.26	12.20	11.77	12.20	13.26	14.21	15.16	16.02	17.24	19.19	21.82	24.97	28.33				
G 58.0	12.84	11.79	11.33	11.79	12.84	13.79	14.68	15.49	16.70	18.60	21.24	24.43	27.87				
G 59.0	12.39	11.37	10.93	11.37	12.39	13.33	14.19	14.94	16.17	18.04	20.64	23.87	27.46				
G 60.0	11.94	10.93	10.51	10.93	11.94	12.85	13.69	14.40	15.67	17.52	20.03	23.30	27.08				
G 61.0	11.47	10.46	10.05	10.46	11.47	12.33	13.16	13.88	15.18	17.04	19.46	22.69	26.67				
G 62.0	10.97	9.99	9.59	9.99	10.97	11.81	12.62	13.36	14.71	16.60	18.97	22.13	26.26				
G 63.0	10.49	9.48	9.12	9.48	10.49	11.29	12.05	12.83	14.24	16.17	18.56	21.65	25.81				
G 64.0	10.02	9.05	8.62	9.05	10.02	10.78	11.50	12.30	13.74	15.76	18.23	21.31	25.43				
G 65.0	9.58	8.62	8.20	8.62	9.58	10.28	11.02	11.80	13.23	15.34	17.96	21.12	25.14				
G 66.0	9.16	8.20	7.80	8.20	9.16	9.83	10.58	11.35	12.73	14.91	17.74	21.06	25.01				
G 67.0	8.72	7.78	7.39	7.78	8.72	9.41	10.13	10.91	12.24	14.49	17.56	21.10	25.03				
G 68.0	8.28	7.37	6.94	7.37	8.28	8.95	9.67	10.45	11.76	14.02	17.33	21.12	25.08				
G 69.0	7.78	6.87	6.48	6.87	7.78	8.37	9.10	9.88	11.18	13.46	16.99	21.07	25.08				
G 70.0	7.10	6.21	5.84	6.21	7.10	7.63	8.37	9.15	10.47	12.76	16.48	20.80	24.90				
G 71.0	6.32	5.48	5.14	5.48	6.32	6.81	7.55	8.27	9.60	11.87	15.72	20.22	24.40				
G 72.0	5.47	4.70	4.39	4.70	5.47	5.91	6.60	7.28	8.56	10.77	14.68	19.26	23.49				

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M	Codice	AEC14241	Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M
Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	09-03-2016	Posizione	

Flusso Apparecchio	5730.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	110.19 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5730.00 lm	Valore Massimo	610.24 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=61.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm				Tabella 6/18			
	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 0.0	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56	319.56
G 1.0	319.06	319.36	319.66	319.91	320.03	319.98	319.80
G 2.0	318.70	319.50	320.43	321.18	321.76	322.45	322.53
G 3.0	318.99	320.29	321.67	322.65	323.65	324.68	325.26
G 4.0	318.40	320.41	322.25	324.05	325.75	327.42	328.22
G 5.0	318.74	321.42	323.86	326.13	328.38	330.16	331.50
G 6.0	319.31	321.98	324.72	327.56	330.00	332.28	334.10
G 7.0	319.31	322.22	325.17	328.63	331.52	333.96	336.05
G 8.0	319.14	322.50	325.61	328.93	332.19	334.93	337.18
G 9.0	318.87	321.85	324.95	328.21	331.83	334.87	337.33
G 10.0	317.56	320.41	323.57	326.95	330.85	334.37	337.07
G 11.0	315.63	318.61	321.81	325.27	329.31	333.28	336.46
G 12.0	313.18	316.45	319.67	323.18	327.40	331.78	335.37
G 13.0	310.50	314.02	317.24	320.86	325.19	329.90	334.09
G 14.0	307.67	311.13	314.53	318.37	322.80	327.71	332.50
G 15.0	304.54	308.15	311.71	315.62	320.24	325.45	330.76
G 16.0	301.31	305.19	308.82	312.88	317.73	323.04	328.89
G 17.0	297.68	301.85	305.86	310.09	315.19	320.74	326.95
G 18.0	294.11	298.44	302.86	307.35	312.58	318.25	325.09
G 19.0	290.55	294.90	299.73	304.65	310.07	316.02	323.23
G 20.0	286.99	291.38	296.40	301.80	307.68	313.83	321.39
G 21.0	283.36	288.03	293.19	299.05	305.25	311.39	319.71
G 22.0	279.67	284.44	289.87	296.11	302.76	309.42	318.03
G 23.0	276.11	280.97	286.68	293.16	300.38	307.26	316.39
G 24.0	272.43	277.31	283.24	290.20	297.85	305.05	314.90
G 25.0	268.51	273.90	279.90	287.20	295.25	303.18	313.48
G 26.0	265.05	270.35	276.52	284.07	292.67	301.06	312.10
G 27.0	262.22	266.48	273.13	280.93	289.96	298.92	310.82
G 28.0	258.94	262.89	269.86	277.74	287.18	296.88	309.43
G 29.0	253.89	259.62	266.24	274.47	284.31	294.63	308.09
G 30.0	244.33	256.65	262.46	271.27	281.39	292.36	306.54
G 31.0	231.10	253.36	258.73	267.87	278.26	290.01	304.78
G 32.0	213.90	248.49	255.15	264.26	275.13	287.35	302.96
G 33.0	196.46	240.53	252.17	260.47	271.80	284.56	300.64
G 34.0	177.20	229.84	248.71	256.49	268.25	281.37	297.97
G 35.0	158.14	216.36	245.47	252.63	264.50	277.83	295.05
G 36.0	137.44	200.96	240.29	248.65	260.37	273.92	291.37
G 37.0	115.71	184.97	233.57	244.88	255.98	269.60	287.25
G 38.0	95.35	167.39	224.48	241.01	251.39	265.09	283.05
G 39.0	75.97	149.07	213.30	236.65	246.65	260.48	278.30
G 40.0	61.22	129.84	200.12	232.09	241.94	255.91	273.87
G 41.0	50.44	109.92	185.32	227.03	237.34	251.63	269.97
G 42.0	44.64	91.56	170.26	221.37	232.88	247.68	266.35
G 43.0	41.27	74.46	152.78	214.47	228.70	244.14	263.74
G 44.0	39.96	60.66	135.93	206.45	224.71	241.06	261.81
G 45.0	38.94	51.02	118.55	196.38	220.76	238.36	260.48
G 46.0	38.15	45.46	100.68	183.63	216.92	235.93	259.99
G 47.0	37.26	42.01	84.67	170.28	212.95	233.70	260.08
G 48.0	36.55	39.68	70.10	155.48	208.72	231.81	260.68
G 49.0	35.78	39.44	58.29	140.11	204.46	229.93	262.21
G 50.0	34.97	38.46	50.56	125.46	198.85	228.50	264.44
G 51.0	34.29	37.83	45.92	110.33	191.25	226.21	266.31
G 52.0	33.69	37.05	42.91	95.48	180.70	222.29	267.03
G 53.0	33.12	36.64	41.37	81.48	166.57	216.14	265.78
G 54.0	32.65	36.19	40.21	69.12	149.89	206.42	262.31
G 55.0	32.24	35.66	39.86	59.04	132.57	196.24	258.55
G 56.0	31.87	35.16	39.39	52.42	115.79	184.50	254.16
G 57.0	31.52	34.70	38.86	48.17	100.56	172.55	250.21
G 58.0	31.19	34.28	38.28	45.68	88.57	163.25	248.40
G 59.0	30.86	33.86	37.59	44.02	78.08	154.07	246.82
G 60.0	30.54	33.39	36.77	42.38	69.55	146.24	246.25
G 61.0	30.22	32.85	35.85	41.09	62.69	139.02	245.44
G 62.0	29.89	32.26	34.89	39.95	56.09	130.24	242.47
G 63.0	29.54	31.63	33.88	38.83	51.24	120.20	238.15
G 64.0	29.17	31.01	32.91	37.97	47.71	110.10	232.22
G 65.0	28.84	30.45	31.99	37.00	44.91	99.75	225.04
G 66.0	28.61	29.99	31.17	35.87	43.32	89.59	217.10
G 67.0	28.45	29.59	30.40	34.74	41.38	79.86	205.16
G 68.0	28.30	29.14	29.57	33.20	39.61	70.80	191.07
G 69.0	28.13	28.63	28.72	31.68	37.65	62.77	175.83
G 70.0	27.75	27.81	27.54	29.84	35.20	54.97	155.74
G 71.0	27.02	26.76	26.12	27.93	32.70	48.23	135.18
G 72.0	25.83	25.35	24.38	25.89	29.83	41.89	114.12

Apparecchio				Rilievo				Lampada							
Codice	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M			Codice	AEC14241			Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M						
Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M			Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M			Numero	1						
Archivio	Eulumdat			Data	09-03-2016			Posizione							
Flusso Apparecchio		5730.00 lm		Potenza Apparecchio		52.00 W		Efficacia		110.19 lm/W		Rendimento		100.00%	
Flusso Lampade		5730.00 lm		Valore Massimo		610.24 cd/klm		Posizione		C=30.00 G=61.00		CG		Asimmetrico	
Tabella Intensità Luminose - cd/klm														Tabella 7/18	
	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00		
G 73.0	214.52	315.78	376.53	394.43	366.53	327.30	214.61	92.55	39.24	29.43	24.68	22.17	19.77		
G 74.0	177.20	272.99	326.48	340.76	314.39	275.56	167.26	66.87	31.24	24.85	21.12	19.03	16.96		
G 75.0	138.55	224.67	270.24	284.26	259.97	222.85	124.61	47.80	25.02	20.78	17.85	16.12	14.40		
G 76.0	104.99	174.94	211.70	226.32	206.71	174.27	88.83	34.40	20.08	17.28	14.95	13.52	12.14		
G 77.0	73.55	129.83	159.30	172.22	156.57	129.65	61.08	24.68	16.20	14.30	12.43	11.28	10.17		
G 78.0	49.23	90.63	113.04	125.70	113.17	92.65	40.72	18.32	13.12	11.78	10.26	9.37	8.43		
G 79.0	33.09	59.74	75.30	86.24	78.51	63.47	26.80	13.81	10.64	9.72	8.45	7.73	6.89		
G 80.0	22.41	39.15	49.61	56.85	50.82	41.07	17.54	10.66	8.65	7.99	6.92	6.32	5.61		
G 81.0	16.46	26.46	33.06	37.43	32.94	26.07	11.96	8.38	7.04	6.54	5.64	5.15	4.58		
G 82.0	12.18	18.84	22.40	24.80	21.23	16.35	8.43	6.61	5.68	5.31	4.54	4.17	3.71		
G 83.0	9.08	14.05	16.18	16.99	13.76	10.57	6.26	5.25	4.54	4.25	3.62	3.32	2.94		
G 84.0	6.58	10.57	11.87	11.87	9.27	6.91	4.69	4.05	3.53	3.32	2.80	2.58	2.27		
G 85.0	4.44	7.77	8.56	8.30	6.06	4.59	3.40	3.02	2.62	2.47	2.11	1.95	1.71		
G 86.0	2.65	5.26	5.92	5.57	3.93	3.01	2.32	2.08	1.80	1.73	1.47	1.39	1.23		
G 87.0	1.39	3.21	3.57	3.42	2.32	1.86	1.45	1.33	1.13	1.10	0.93	0.89	0.78		
G 88.0	0.59	1.71	1.95	1.83	1.22	1.00	0.79	0.74	0.60	0.59	0.49	0.47	0.40		
G 89.0	0.13	0.72	0.88	0.81	0.53	0.45	0.36	0.34	0.27	0.26	0.20	0.19	0.15		
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Apparecchio				Rilievo				Lampada												
Codice	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M			Codice	AEC14241			Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M											
Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M			Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M			Numero	1											
Archivio	Eulumat			Data	09-03-2016			Posizione												
Flusso Apparecchio	5730.00 lm			Potenza Apparecchio	52.00 W			Efficacia	110.19 lm/W											
Flusso Lampade	5730.00 lm			Valore Massimo	610.24 cd/klm			Posizione	C=30.00 G=61.00											
Tabella Intensità Luminose - cd/klm																				
Tabella 8/18																				
	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00							
G 73.0	18.34	16.84	16.22	15.32	14.27	13.56	14.27	15.32	16.22	16.84	18.34	19.77	22.17							
G 74.0	15.78	14.56	14.08	13.30	12.38	11.80	12.38	13.30	14.08	14.56	15.78	16.96	19.03							
G 75.0	13.45	12.46	12.01	11.35	10.56	10.16	10.56	11.35	12.01	12.46	13.45	14.40	16.12							
G 76.0	11.37	10.52	10.19	9.58	8.96	8.52	8.96	9.58	10.19	10.52	11.37	12.14	13.52							
G 77.0	9.54	8.77	8.50	7.95	7.39	6.95	7.39	7.95	8.50	8.77	9.54	10.17	11.28							
G 78.0	7.90	7.23	6.96	6.46	6.09	5.72	6.09	6.46	6.96	7.23	7.90	8.43	9.37							
G 79.0	6.47	5.88	5.66	5.26	4.94	4.66	4.94	5.26	5.66	5.88	6.47	6.89	7.73							
G 80.0	5.28	4.77	4.59	4.26	3.97	3.77	3.97	4.26	4.59	4.77	5.28	5.61	6.32							
G 81.0	4.32	3.89	3.75	3.47	3.31	3.11	3.31	3.47	3.75	3.89	4.32	4.58	5.15							
G 82.0	3.50	3.14	3.03	2.80	2.65	2.48	2.65	2.80	3.03	3.14	3.50	3.71	4.17							
G 83.0	2.76	2.47	2.38	2.21	2.09	1.98	2.09	2.21	2.38	2.47	2.76	2.94	3.32							
G 84.0	2.14	1.91	1.86	1.71	1.62	1.52	1.62	1.71	1.86	1.91	2.14	2.27	2.58							
G 85.0	1.63	1.45	1.44	1.31	1.27	1.17	1.27	1.31	1.44	1.45	1.63	1.71	1.95							
G 86.0	1.19	1.08	1.07	0.97	0.96	0.91	0.96	0.97	1.07	1.08	1.19	1.23	1.39							
G 87.0	0.77	0.71	0.70	0.65	0.65	0.64	0.65	0.65	0.70	0.71	0.77	0.78	0.89							
G 88.0	0.39	0.35	0.34	0.30	0.31	0.29	0.31	0.30	0.34	0.35	0.39	0.40	0.47							
G 89.0	0.13	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	0.11	0.13	0.15	0.19							
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Apparecchio		Rilievo		Lampada									
Codice	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M	Codice	AEC14241	Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M								
Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M	Numero	1								
Archivio	Eulumdat	Data	09-03-2016	Posizione									
Flusso Apparecchio	5730.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	110.19 lm/W	Rendimento	100.00%						
Flusso Lampade	5730.00 lm	Valore Massimo	610.24 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=61.00	CG	Asimmetrico						
Tabella Intensità Luminose - cd/klm Tabella 9/18													
	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 73.0	24.68	29.43	39.24	92.55	214.61	327.30	366.53	394.43	376.53	315.78	214.52	91.95	35.84
G 74.0	21.12	24.85	31.24	66.87	167.26	275.56	314.39	340.76	326.48	272.99	177.20	72.44	30.79
G 75.0	17.85	20.78	25.02	47.80	124.61	222.85	259.97	284.26	270.24	224.67	138.55	55.84	25.99
G 76.0	14.95	17.28	20.08	34.40	88.83	174.27	206.71	226.32	211.70	174.94	104.99	41.47	21.48
G 77.0	12.43	14.30	16.20	24.68	61.08	129.65	156.57	172.22	159.30	129.83	73.55	30.11	17.50
G 78.0	10.26	11.78	13.12	18.32	40.72	92.65	113.17	125.70	113.04	90.63	49.23	22.03	14.06
G 79.0	8.45	9.72	10.64	13.81	26.80	63.47	78.51	86.24	75.30	59.74	33.09	16.32	11.09
G 80.0	6.92	7.99	8.65	10.66	17.54	41.07	50.82	56.85	49.61	39.15	22.41	12.16	8.54
G 81.0	5.64	6.54	7.04	8.38	11.96	26.07	32.94	37.43	33.06	26.46	16.46	9.03	6.39
G 82.0	4.54	5.31	5.68	6.61	8.43	16.35	21.23	24.80	22.40	18.84	12.18	6.61	4.56
G 83.0	3.62	4.25	4.54	5.25	6.26	10.57	13.76	16.99	16.18	14.05	9.08	4.59	3.10
G 84.0	2.80	3.32	3.53	4.05	4.69	6.91	9.27	11.87	11.87	10.57	6.58	3.07	1.96
G 85.0	2.11	2.47	2.62	3.02	3.40	4.59	6.06	8.30	8.56	7.77	4.44	1.87	1.13
G 86.0	1.47	1.73	1.80	2.08	2.32	3.01	3.93	5.57	5.92	5.26	2.65	1.00	0.59
G 87.0	0.93	1.10	1.13	1.33	1.45	1.86	2.32	3.42	3.57	3.21	1.39	0.47	0.25
G 88.0	0.49	0.59	0.60	0.74	0.79	1.00	1.22	1.83	1.95	1.71	0.59	0.17	0.10
G 89.0	0.20	0.26	0.27	0.34	0.36	0.45	0.53	0.81	0.88	0.72	0.13	0.05	0.03
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio				Rilievo				Lampada									
Codice	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M			Codice	AEC14241			Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M								
Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M			Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M			Numero	1								
Archivio	Eulumdat			Data	09-03-2016			Posizione									
Flusso Apparecchio	5730.00 lm			Potenza Apparecchio	52.00 W			Efficacia	110.19 lm/W								
Flusso Lampade	5730.00 lm			Valore Massimo	610.24 cd/klm			Posizione	C=30.00 G=61.00								
Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 10/18											
	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00				
G 73.0	26.74	23.49	22.26	23.43	24.08	22.00	17.81	13.25	9.44	7.36	6.16	5.51	4.89				
G 74.0	23.57	21.03	19.98	21.24	21.84	20.04	15.94	11.52	7.89	6.04	4.97	4.38	3.85				
G 75.0	20.34	18.37	17.45	18.66	19.11	17.49	13.57	9.47	6.27	4.71	3.80	3.31	2.85				
G 76.0	17.12	15.72	14.85	15.88	16.07	14.67	10.99	7.37	4.69	3.48	2.74	2.35	2.02				
G 77.0	14.13	13.10	12.26	13.05	12.91	11.67	8.34	5.34	3.28	2.42	1.88	1.61	1.39				
G 78.0	11.39	10.64	9.82	10.28	9.88	8.76	5.86	3.61	2.15	1.60	1.24	1.08	0.93				
G 79.0	8.94	8.37	7.57	7.76	7.15	6.16	3.80	2.25	1.31	0.99	0.77	0.69	0.59				
G 80.0	6.80	6.35	5.59	5.51	4.84	3.96	2.20	1.29	0.73	0.56	0.42	0.37	0.27				
G 81.0	4.99	4.62	3.93	3.71	3.03	2.33	1.16	0.66	0.37	0.27	0.17	0.14	0.08				
G 82.0	3.47	3.16	2.55	2.26	1.73	1.18	0.51	0.30	0.16	0.11	0.06	0.05	0.04				
G 83.0	2.28	2.03	1.55	1.27	0.87	0.53	0.21	0.12	0.06	0.04	0.03	0.03	0.02				
G 84.0	1.40	1.20	0.84	0.63	0.38	0.20	0.07	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01				
G 85.0	0.77	0.63	0.39	0.26	0.13	0.07	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01				
G 86.0	0.37	0.29	0.16	0.09	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01				
G 87.0	0.15	0.11	0.05	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01				
G 88.0	0.06	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01				
G 89.0	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01				
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Apparecchio						Rilievo				Lampada					
Codice	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M					Codice	AEC14241			Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M				
Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M					Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M			Numero	1				
Archivio	Eulumdat					Data	09-03-2016			Posizione					
Flusso Apparecchio		5730.00 lm		Potenza Apparecchio		52.00 W		Efficacia		110.19 lm/W		Rendimento		100.00%	
Flusso Lampade		5730.00 lm		Valore Massimo		610.24 cd/klm		Posizione		C=30.00 G=61.00		CG		Asimmetrico	
Tabella Intensità Luminose - cd/klm										Tabella 11/18					
	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00		
G 73.0	4.52	3.86	3.56	3.86	4.52	4.89	5.51	6.16	7.36	9.44	13.25	17.81	22.00		
G 74.0	3.54	3.03	2.89	3.03	3.54	3.85	4.38	4.97	6.04	7.89	11.52	15.94	20.04		
G 75.0	2.64	2.27	2.18	2.27	2.64	2.85	3.31	3.80	4.71	6.27	9.47	13.57	17.49		
G 76.0	1.90	1.66	1.63	1.66	1.90	2.02	2.35	2.74	3.48	4.69	7.37	10.99	14.67		
G 77.0	1.33	1.18	1.16	1.18	1.33	1.39	1.61	1.88	2.42	3.28	5.34	8.34	11.67		
G 78.0	0.91	0.83	0.82	0.83	0.91	0.93	1.08	1.24	1.60	2.15	3.61	5.86	8.76		
G 79.0	0.57	0.50	0.57	0.50	0.57	0.59	0.69	0.77	0.99	1.31	2.25	3.80	6.16		
G 80.0	0.22	0.14	0.15	0.14	0.22	0.27	0.37	0.42	0.56	0.73	1.29	2.20	3.96		
G 81.0	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.08	0.14	0.17	0.27	0.37	0.66	1.16	2.33		
G 82.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06	0.11	0.16	0.30	0.51	1.18		
G 83.0	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.06	0.12	0.21	0.53		
G 84.0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.07	0.20		
G 85.0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.07		
G 86.0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03		
G 87.0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02		
G 88.0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		
G 89.0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M	Codice	AEC14241	Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M
Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M	Numero	1
Archivio	Eulumat	Data	09-03-2016	Posizione	

Flusso Apparecchio	5730.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	110.19 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5730.00 lm	Valore Massimo	610.24 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=61.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm				Tabella 12/18			
	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 73.0	24.08	23.43	22.26	23.49	26.74	35.84	91.95
G 74.0	21.84	21.24	19.98	21.03	23.57	30.79	72.44
G 75.0	19.11	18.66	17.45	18.37	20.34	25.99	55.84
G 76.0	16.07	15.88	14.85	15.72	17.12	21.48	41.47
G 77.0	12.91	13.05	12.26	13.10	14.13	17.50	30.11
G 78.0	9.88	10.28	9.82	10.64	11.39	14.06	22.03
G 79.0	7.15	7.76	7.57	8.37	8.94	11.09	16.32
G 80.0	4.84	5.51	5.59	6.35	6.80	8.54	12.16
G 81.0	3.03	3.71	3.93	4.62	4.99	6.39	9.03
G 82.0	1.73	2.26	2.55	3.16	3.47	4.56	6.61
G 83.0	0.87	1.27	1.55	2.03	2.28	3.10	4.59
G 84.0	0.38	0.63	0.84	1.20	1.40	1.96	3.07
G 85.0	0.13	0.26	0.39	0.63	0.77	1.13	1.87
G 86.0	0.04	0.09	0.16	0.29	0.37	0.59	1.00
G 87.0	0.02	0.03	0.05	0.11	0.15	0.25	0.47
G 88.0	0.01	0.02	0.02	0.04	0.06	0.10	0.17
G 89.0	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.05
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio				Rilievo		Lampada		
Codice	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M			Codice	AEC14241	Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M	
Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M			Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M	Numero	1	
Archivio	Eulumat			Data	09-03-2016	Posizione		

Flusso Apparecchio	5730.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	110.19 lm/W	Rendimento	100.00%
--------------------	------------	---------------------	---------	-----------	-------------	------------	---------

Flusso Lampade	5730.00 lm	Valore Massimo	610.24 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=61.00	CG	Asimmetrico
----------------	------------	----------------	---------------	-----------	-----------------	----	-------------

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm							Tabella 13/18						
	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio				Rilievo		Lampada		
Codice	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M			Codice	AEC14241	Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M	
Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M			Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M	Numero	1	
Archivio	Eulumat			Data	09-03-2016	Posizione		

Flusso Apparecchio	5730.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	110.19 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5730.00 lm	Valore Massimo	610.24 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=61.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm							Tabella 14/18						
	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio				Rilievo		Lampada		
Codice	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M			Codice	AEC14241	Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M	
Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M			Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M	Numero	1	
Archivio	Eulumat			Data	09-03-2016	Posizione		

Flusso Apparecchio	5730.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	110.19 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5730.00 lm	Valore Massimo	610.24 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=61.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm							Tabella 15/18						
	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio				Rilievo		Lampada		
Codice	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M			Codice	AEC14241	Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M	
Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M			Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M	Numero	1	
Archivio	Eulumat			Data	09-03-2016	Posizione		

Flusso Apparecchio	5730.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	110.19 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5730.00 lm	Valore Massimo	610.24 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=61.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm							Tabella 16/18						
	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio				Rilievo		Lampada		
Codice	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M			Codice	AEC14241	Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M	
Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M			Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M	Numero	1	
Archivio	Eulumat			Data	09-03-2016	Posizione		

Flusso Apparecchio	5730.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	110.19 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5730.00 lm	Valore Massimo	610.24 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=61.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm							Tabella 17/18						
	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M	Codice	AEC14241	Codice	L-IT1-0F3-4000-700-2M
Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M	Nome	ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-2M	Numero	1
Archivio	Eulumat	Data	09-03-2016	Posizione	

Flusso Apparecchio	5730.00 lm	Potenza Apparecchio	52.00 W	Efficacia	110.19 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	5730.00 lm	Valore Massimo	610.24 cd/klm	Posizione	C=30.00 G=61.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm				Tabella 18/18			
	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il seguente costruttore

Costruttore: **AEC ILLUMINAZIONE S.r.l.**

Indirizzo: Via A. Righi, 4 - Zona industriale Castelnuovo
52010 Subbiano (AR) - Italia

dichiara qui di seguito che il prodotto

ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M

apparecchio di illuminazione per l'installazione fissa

presenta caratteristiche fotometriche conformi a quanto previsto dalla seguente legge

Regione Lombardia - Legge Regionale n° 17 del 27 marzo 2000
Regione Lombardia - D.G.R. n° 7/6162 del 20 settembre 2001
Regione Lombardia - Legge Regionale n° 38 del 21 dicembre 2004
Regione Lombardia - Legge Regionale n° 19 del 20 dicembre 2005
Regione Lombardia - Legge Regionale n° 5 del 27 febbraio 2007

Subbiano, 23/11/2016

[PL]

AEC ILLUMINAZIONE S.r.l.

www.aecilluminazone.com

AEC ILLUMINAZIONE Srl • 52010 SUBBIANO (AREZZO) ITALY • Via A. Righi, 4 Zona Ind.le Castelnuovo
Tel. +39.0575.42151 • Fax +39.0575.420878 • www.aecilluminazone.com • e-mail: aec@aecilluminazone.it
Cap. Soc. € 1.560.000,00 • Reg. Soc. Trib. Arezzo n. 4478 • C/C Postale 13141528 • CCIAA Arezzo 72908 • M 051476 • P. IVA 00343170510

Photometric Test Report



Costruttore	AEC ILLUMINAZIONE SRL
Tipo di prodotto	Outdoor Lighting Luminaire
Codice fotometria	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M
Codice apparecchio	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M
Rilievo fotometrico	AEC14706
Descrizione apparecchio	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M
Data delle prove	15/03/2016

Foto del prodotto



Responsabile laboratorio fotometrico	Luca Vagheggi	
Tecnico laboratorio che ha eseguito la misura	Alessio Vagheggi	



Photometric Test Report



Sommario e Allegati

Sommario	Dati apparecchio	
	Normative di riferimento	
	Procedure di riferimento	
	Condizioni di prova	
	Risultati fotometrici	
	Lista strumentazione	
	Incertezza strumentale	
Allegati	Dati Generali	X
	Tabella fotometrica delle Intensità (cd/Klm)	X
	Tabella fotometrica delle Intensità (cd)	
	Diagramma Polare	
	Diagramma Cartesiano	
	Valutazione UGR	
	Diagramma Sollner Abbagliamento	
	Flusso Zonale	
	Coefficienti di Utilizzazione	
	Isolux Unitario	
	Isocandele Percentuale	
	Tabella e Diagramma Luminanza	
	Classificazione Strade	
	Classificazione Strade IES TM-15	



Photometric Test Report



DATI APPARECCHIO

Geometria apparecchio	Rettangolare		
Dimensioni apparecchio (mm)	Lunghezza / Diametro	Larghezza	Altezza
	547	531	124
Dimensioni area luminosa (mm)	Lunghezza / Diametro	Larghezza	Altezza C0
	60	110	0
	Altezza C90	Altezza C180	Altezza C270
	0	0	0
Tipo sorgente	LED		
Modello sorgente	Luxeon-M, Luxeon-Tx		
Tipo Alimentatore	Electronic / Elettronico		
Modello Alimentatore	Osram OT / Philips Xt		

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Normative di riferimento	UNI EN 13032-1:2012 UNI 11356:2010 IES LM-79-08
Valutazione luce parassita	In accordo con Annex A UNI EN 13032-1

PROCEDURE DI RIFERIMENTO

Procedure di riferimento	I-QL-009
--------------------------	----------



Photometric Test Report



CONDIZIONI DI PROVA

Laboratorio fotometrico	Interno AEC ILLUMINAZIONE srl, in regime di sistema di qualità aziendale certificato ISO 9001:2008, autorizzato UL	
Condizioni Ambientali	Temperatura ambiente °C	25 ± 1
	Umidità relativa	< 60
	Movimento aria	< 0,2
Condizioni Elettriche	Tensione di alimentazione	230V AC ± 0,2%
	Frequenza di alimentazione	50 Hz ± 0,1%
	Distorsione armonica THD V	< 0,5%
Condizioni Preliminari Prova	Metodo di misura	Goniofotometro Sfera- spettroradiometro
	Sistema di riferimento misura	Sistema C-γ
	Posizione di misura	Verticale (Gonio) Orizzontale (Sfera)
	Distanza di misura (m)	9,03
	Tempo di stabilizzazione (min)	75
	Instabilità sorgente	< 0,5%

I risultati delle verifiche e prove qui riportati, si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente Relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse. E' vietata la riproduzione integrale o parziale senza l'autorizzazione scritta di Aec illuminazione srl. L'immagine dell'apparecchio nella prima pagina è puramente indicativa della tipologia di apparecchio sottoposto a test.



Photometric Test Report



RISULTATI FOTOMETRICI

Tipo di misura fotometrica	Assoluta
LOR	100.0
Flusso luminoso apparecchio (lm)	1520
Potenza ingresso apparecchio (W)	15.5
Efficienza apparecchio (lm/W)	98
Note e commenti	

LISTA STRUMENTAZIONE


CODICE AEC	STRUMENTO	COSTRUTTORE	MODELLO
Q129	Luxmetro	Czibula&Grundmann	100310
Q130	Goniofotometro	Oxytech	T2
Q131	Termoigrometro	Delta Ohm	HD2001
Q132	Wattmetro	N4L	PPA2510
Q135	Stabilizzatore	Elettrotest	TPS/M/9KW
Q190	Sfera Integratrice	Labsphere	LMS65
Q195	Spettroradiometro	Labsphere	CDS610

INCERTEZZA STRUMENTALE

Encoder goniofotometro Oxytech T2	Precisione angolare in C – gamma	$\pm 0.044^\circ$
Luxmetro C&G	f1'	< 1.23%
Spettroradiometro	Incetezza lunghezza d'onda	< 0.5nm
	Incetezza coordinate cromatiche	± 0.003
Wattmetro Kinetiq N4L PPA2510	Accuratezza di potenza	< [0.05% + 0.03%/pf +(0.01%/kHz)/pf] Rdg + 0.05%VA Rng



Apparecchio			Rilievo			Lampada	
Codice	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M		Codice	AEC14706		Codice	L-IT2UB-0F2H1-4000-500-1M
Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M		Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M		Numero	1
Archivio	Eulumdat		Data	15-03-2016		Posizione	
Flusso Apparecchio	1520.00 lm	Potenza Apparecchio	15.50 W	Efficacia	98.06 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1520.00 lm	Valore Massimo	715.83 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=70.00	CG	Asimmetrico
Apparecchio Rettangolare	Lung.	547 mm	Larg.	531 mm	Alt.	124 mm	
Area Luminosa Rettangolare	Lung.	60 mm	Larg.	110 mm	Alt.	0 mm	
Area Luminosa Orizzontale	0.006600 m2		Area Luminosa Piano 180°		0.000000 m2		
Area Luminosa Piano 0°	0.000000 m2		Area Luminosa Piano 270°		0.000000 m2		
Area Luminosa Piano 90°	0.000000 m2		Area Luminosa a 76°		0.001597 m2		
Sistema Coordinate	CG	Tipo di Simmetria			Asimmetrico		
Data	15-03-2016	Massimo Angolo Gamma			180		
Lampade Apparecchio							
Archivio	Codice	Nome	Flusso [lm]	Pot. [W]	Q.tà		
	L-IT2UB-0F2H1-4000-500-1M	L-IT2UB-0F2H1-4000-500-1M - 15.50 W	1520.00	15.50	1		
C.I.E.	40 72 96 100 100	D DIN 5040	A20				
F UTE	1.00 G	B NBN	BZ 5				



Apparecchio				Rilievo				Lampada					
Codice	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M			Codice	AEC14706			Codice	L-IT2UB-0F2H1-4000-500-1M				
Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M			Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M			Numero	1				
Archivio	Eulumatdat			Data	15-03-2016			Posizione					
Flusso Apparecchio	1520.00 lm			Potenza Apparecchio	15.50 W			Efficacia	98.06 lm/W				
Flusso Lampade	1520.00 lm			Valore Massimo	715.83 cd/klm			Posizione	C=10.00 G=70.00				
Tabella Intensità Luminose - cd/klm				Tabella 1/18									
	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 0.0	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02
G 1.0	280.57	279.79	279.68	280.52	280.28	281.18	280.95	282.33	281.69	282.61	282.18	283.61	283.43
G 2.0	282.18	281.25	280.96	282.85	282.62	284.63	284.31	286.43	285.81	287.38	287.34	289.34	288.88
G 3.0	285.41	283.28	283.65	285.88	286.01	288.16	288.65	291.02	290.92	293.36	293.21	295.69	295.37
G 4.0	291.29	285.74	286.31	289.64	289.98	292.88	294.19	297.38	297.06	300.13	300.20	303.84	302.68
G 5.0	295.73	291.94	291.53	296.44	295.53	299.76	299.47	303.98	303.48	307.64	307.63	310.75	311.03
G 6.0	299.45	299.14	299.08	305.11	304.29	309.56	308.54	313.77	311.84	316.45	315.03	318.63	318.99
G 7.0	301.39	303.56	305.76	311.62	312.36	319.59	319.62	325.34	322.24	326.99	323.88	326.34	326.31
G 8.0	302.92	306.44	309.98	316.42	319.59	326.47	328.32	334.43	334.37	336.82	333.18	336.19	333.72
G 9.0	303.90	309.30	313.81	321.91	325.54	333.61	336.26	342.59	343.39	346.27	344.22	345.35	342.07
G 10.0	304.32	310.91	317.01	325.84	332.02	341.14	344.69	351.40	351.16	355.05	353.54	355.23	349.83
G 11.0	304.30	312.10	319.46	329.81	337.57	347.76	351.67	358.60	359.14	362.57	361.28	362.66	358.22
G 12.0	304.06	312.90	321.57	333.03	342.15	353.00	358.59	365.04	366.20	369.47	368.28	369.08	366.19
G 13.0	303.41	313.34	323.64	333.75	346.57	357.48	364.00	370.52	373.21	375.11	374.11	373.65	370.73
G 14.0	302.76	313.59	324.93	338.84	350.20	361.37	368.03	375.05	377.44	380.18	379.46	378.04	374.30
G 15.0	301.97	313.60	326.17	341.09	353.41	364.66	371.59	378.35	382.05	383.79	383.19	380.38	376.46
G 16.0	300.61	313.48	327.29	342.93	355.97	367.03	374.86	381.70	385.23	386.78	385.89	382.45	377.83
G 17.0	299.72	313.10	328.18	344.77	358.03	369.02	377.39	383.98	387.69	388.29	387.70	383.50	378.85
G 18.0	298.47	313.22	328.98	346.61	359.71	370.92	379.05	385.43	389.62	389.08	388.77	384.03	379.31
G 19.0	297.82	312.59	329.74	347.75	361.54	372.43	380.60	386.37	390.21	389.19	388.99	384.09	379.68
G 20.0	296.86	312.54	330.75	349.17	362.77	373.41	381.73	386.62	390.33	388.58	388.75	383.65	379.80
G 21.0	296.34	312.31	331.35	350.29	363.75	374.46	382.32	386.39	389.53	387.43	387.89	382.97	379.41
G 22.0	295.93	312.54	332.49	351.34	364.70	374.97	382.46	385.69	388.46	385.82	386.24	381.45	378.87
G 23.0	295.52	312.67	333.61	352.48	365.65	375.20	382.37	384.57	386.95	383.53	384.31	379.67	377.82
G 24.0	295.47	313.12	335.10	353.41	366.35	375.47	381.75	382.89	385.06	381.45	382.01	377.77	376.29
G 25.0	295.67	313.54	335.88	354.52	367.27	375.40	380.47	381.03	382.38	378.75	379.56	375.49	374.64
G 26.0	295.94	314.70	337.25	355.22	367.58	374.88	379.40	378.82	380.08	376.37	377.07	373.14	372.73
G 27.0	296.69	315.74	338.55	356.14	367.97	374.24	377.72	376.20	377.35	373.26	374.21	370.51	371.02
G 28.0	297.88	316.94	340.12	357.00	368.11	373.36	375.78	373.52	374.41	370.52	371.91	368.04	368.91
G 29.0	299.79	318.97	341.66	357.89	368.18	371.89	373.38	370.86	371.19	367.81	368.86	365.67	366.84
G 30.0	301.67	321.12	343.73	358.72	367.94	370.50	370.78	367.48	368.47	364.87	366.33	363.69	364.88
G 31.0	304.63	324.09	345.41	359.96	367.89	368.83	368.30	364.61	365.31	361.97	363.79	361.30	362.89
G 32.0	307.46	327.51	347.77	361.56	367.89	367.05	365.31	361.47	362.33	359.56	361.28	358.91	360.50
G 33.0	310.47	331.58	350.53	362.88	367.64	364.87	362.38	358.09	359.76	357.34	358.98	356.50	358.24
G 34.0	313.75	335.69	353.88	364.64	367.58	362.98	359.49	355.57	357.39	355.04	356.72	354.36	355.79
G 35.0	316.57	340.12	356.86	366.75	367.66	360.63	356.33	352.99	354.99	353.30	354.56	351.81	353.38
G 36.0	318.95	345.22	360.79	368.73	367.56	358.56	353.33	350.73	352.85	351.63	352.70	349.41	350.55
G 37.0	320.76	350.13	364.68	371.30	367.81	356.49	350.88	348.56	351.22	350.09	350.58	346.63	347.33
G 38.0	321.89	354.77	369.04	374.00	368.02	354.49	348.36	346.96	350.19	348.33	348.65	343.79	343.86
G 39.0	322.71	358.19	372.81	376.78	368.37	352.63	346.42	345.98	349.17	347.50	346.56	340.82	340.37
G 40.0	322.67	361.66	376.76	379.64	368.94	350.62	344.92	345.70	348.60	346.67	344.65	338.27	336.68
G 41.0	322.23	363.82	380.00	381.77	369.32	349.61	344.08	346.05	348.99	345.76	342.93	335.26	332.81
G 42.0	321.88	366.07	382.90	384.34	369.41	348.80	344.20	347.47	349.88	345.86	341.37	332.71	329.08
G 43.0	321.29	368.12	386.10	386.57	369.73	348.76	345.15	350.07	351.43	346.80	340.17	330.48	325.44
G 44.0	320.30	369.77	388.83	388.59	369.99	349.68	347.26	353.99	354.01	348.30	339.79	328.52	322.19
G 45.0	319.43	371.54	391.54	390.53	370.74	351.94	350.85	359.26	358.84	351.85	340.50	328.25	319.59
G 46.0	318.23	372.45	394.00	392.81	371.73	355.51	355.83	366.80	364.01	356.95	342.67	329.61	318.83
G 47.0	317.11	373.15	395.69	395.11	374.06	360.91	363.73	374.59	372.04	364.15	346.42	333.57	319.30
G 48.0	316.36	374.15	397.27	397.15	377.11	368.13	373.72	389.65	383.21	374.95	353.47	338.93	319.98
G 49.0	315.92	374.51	398.69	400.56	382.05	378.53	387.11	404.29	397.62	387.67	362.05	342.00	317.89
G 50.0	316.48	374.92	400.87	404.13	388.43	391.92	404.26	422.57	413.82	399.70	370.65	341.32	312.83
G 51.0	318.34	375.94	403.43	408.28	396.53	407.53	423.56	445.36	435.76	411.94	375.81	337.46	306.25
G 52.0	321.49	377.78	405.55	412.50	407.95	429.92	447.89	469.45	454.08	419.80	376.00	330.45	295.81
G 53.0	326.61	381.75	407.77	417.44	419.89	452.78	475.55	496.13	473.66	423.85	371.81	315.56	278.36
G 54.0	331.27	389.16	412.72	425.77	435.43	479.98	507.41	525.42	488.08	423.43	361.46	294.89	256.01
G 55.0	332.42	398.22	421.60	437.94	455.11	509.54	538.82	553.44	499.28	417.13	345.57	268.01	236.69
G 56.0	336.88	402.72	433.84	452.83	475.88	540.05	572.22	579.67	506.97	404.44	319.39	243.73	219.80
G 57.0	348.15	412.56	440.78	465.46	499.44	571.56	607.71	602.04	510.24	383.00	291.27	224.49	205.67
G 58.0	361.40	427.85	453.70	479.70	522.45	608.29	641.66	625.93	508.66	358.90	265.46	207.12	192.84
G 59.0	375.98	448.98	474.84	506.42	543.49	635.55	670.54	641.20	499.07	325.32	241.62	193.81	180.24
G 60.0	391.85	467.19	496.47	531.98	574.01	661.09	694.47	650.02	480.91	297.44	221.51	178.37	167.01
G 61.0	411.28	488.58	522.89	558.18	603.31	684.09	705.79	646.20	456.32	267.56	202.45	163.08	136.21
G 62.0	431.65	513.89	549.94	584.07	629.02	701.56	708.54	623.97	422.61	241.92	183.89	130.09	93.52
G 63.0	449.41	539.93	580.02	614.24	650.79	707.34	708.43	578.64	383.50	213.03	166.09	90.94	61.62
G 64.0	469.89	563.08	606.94	634.32	665.24	705.74	699.46	534.02	332.16	187.49	131.38	59.17	49.84
G 65.0	488.52	591.78	633.11	657.59	673.65	694.36	675.25	466.30	268.68	151.33	92.40	51.69	45.80
G 66.0	504.47	612.22	658.01	672.88	674.63	672.03	633.63	397.61	223.63	106.81	62.82	47.51	42.14
G 67.0	516.48	631.67	681.98	685.88	668.69	636.85	578.47	322.94	177.04	73.53	54.43	43.98	39.21
G 68.0	522.93	644.91	699.91	692.78	655.76	593.82	508.82	265.28	135.03	59.85	50.17	40.51	36.35
G 69.0	527.14	650.40	711.63	692.88	637.82	549.77	438.74	218.79	94.29	54.67	46.49	37.36	33.73
G 70.0	519.60	651.73	715.83	687.62	609.04								

Apparecchio				Rilievo				Lampada					
Codice	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M			Codice	AEC14706			Codice	L-IT2UB-0F2H1-4000-500-1M				
Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M			Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M			Numero	1				
Archivio	Eulumatdat			Data	15-03-2016			Posizione					
Flusso Apparecchio	1520.00 lm			Potenza Apparecchio	15.50 W			Efficacia	98.06 lm/W				
Flusso Lampade	1520.00 lm			Valore Massimo	715.83 cd/klm			Posizione	C=10.00 G=70.00				
Tabella Intensità Luminose - cd/klm				Tabella 2/18									
	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 0.0	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02
G 1.0	283.98	283.42	284.33	283.41	283.69	284.30	283.69	283.41	284.33	283.42	283.98	283.43	283.61
G 2.0	289.88	288.98	290.69	290.08	291.36	290.56	291.36	290.08	290.69	288.98	289.88	288.88	289.34
G 3.0	297.81	296.95	299.00	297.55	299.38	298.66	299.38	297.55	299.00	296.95	297.81	295.37	295.69
G 4.0	305.51	304.71	307.23	306.45	307.76	307.84	307.76	306.45	307.23	304.71	305.51	302.68	303.84
G 5.0	313.89	312.41	315.57	314.19	316.07	316.36	316.07	314.19	315.57	312.41	313.89	311.03	310.75
G 6.0	321.28	321.10	323.92	323.44	325.17	325.90	325.17	323.44	323.92	321.10	321.28	318.99	318.63
G 7.0	329.18	329.39	332.34	332.72	334.16	334.03	334.16	332.72	332.34	329.39	329.18	326.31	326.34
G 8.0	335.96	336.56	340.83	340.70	343.67	343.89	343.67	340.70	340.83	336.56	335.96	333.72	336.19
G 9.0	343.06	344.35	347.49	349.71	351.97	353.06	351.97	349.71	347.49	344.35	343.06	342.07	345.35
G 10.0	349.63	350.35	353.76	356.16	359.57	361.88	359.57	356.16	353.76	350.35	349.63	349.83	355.23
G 11.0	356.03	354.23	358.09	362.26	364.70	368.02	364.70	362.26	358.09	354.23	356.03	358.22	362.66
G 12.0	360.86	358.25	359.20	365.25	366.85	371.70	366.85	365.25	359.20	358.25	360.86	366.19	369.08
G 13.0	365.11	360.46	358.70	365.54	367.49	373.56	367.49	365.54	358.70	360.46	365.11	370.73	373.65
G 14.0	367.31	361.64	357.35	364.81	367.11	373.97	367.11	364.81	357.35	361.64	367.31	374.30	378.04
G 15.0	368.42	362.01	355.67	363.09	366.49	373.77	366.49	363.09	355.67	362.01	368.42	376.46	380.38
G 16.0	368.82	362.77	354.84	361.30	365.58	373.83	365.58	361.30	354.84	362.77	368.82	377.83	382.45
G 17.0	369.40	363.12	354.14	359.33	364.10	373.36	364.10	359.33	354.14	363.12	369.40	378.85	383.50
G 18.0	369.74	363.39	353.51	357.14	362.79	372.91	362.79	357.14	353.51	363.39	369.74	379.31	384.03
G 19.0	370.01	363.15	352.83	355.06	361.21	371.81	361.21	355.06	352.83	363.15	370.01	379.68	384.09
G 20.0	370.08	362.89	352.41	352.63	358.95	370.29	358.95	352.63	352.41	362.89	370.08	379.80	383.65
G 21.0	369.73	362.70	351.96	350.68	357.03	368.90	357.03	350.68	351.96	362.70	369.73	379.41	382.97
G 22.0	369.34	362.34	351.54	348.92	354.70	367.47	354.70	348.92	351.54	362.34	369.34	378.87	381.45
G 23.0	368.44	362.31	351.05	347.18	352.12	365.54	352.12	347.18	351.05	362.31	368.44	377.82	379.67
G 24.0	367.78	361.75	350.34	345.65	349.73	363.42	349.73	345.65	350.34	361.75	367.78	376.29	377.77
G 25.0	366.50	361.27	349.58	343.70	346.55	360.56	346.55	343.70	349.58	361.27	366.50	374.64	375.49
G 26.0	365.95	360.50	348.96	342.15	344.01	357.77	344.01	342.15	348.96	360.50	365.95	372.73	373.14
G 27.0	364.43	360.14	348.35	340.76	340.62	354.74	340.62	340.76	348.35	360.14	364.43	371.02	370.51
G 28.0	363.05	359.31	347.64	339.21	337.65	351.54	337.65	339.21	347.64	359.31	363.05	368.91	368.04
G 29.0	361.54	358.66	346.84	337.96	334.14	347.84	334.14	337.96	346.84	358.66	361.54	366.84	365.67
G 30.0	359.96	357.77	345.94	336.31	331.14	344.14	331.14	336.31	345.94	357.77	359.96	364.88	363.69
G 31.0	358.15	356.61	344.80	334.56	327.63	340.30	327.63	334.56	344.80	356.61	358.15	362.89	361.30
G 32.0	356.23	354.89	343.25	332.39	324.03	336.68	324.03	332.39	343.25	354.89	356.23	360.50	358.91
G 33.0	354.00	353.14	341.52	330.17	320.22	331.50	320.22	330.17	341.52	353.14	354.00	358.24	356.50
G 34.0	351.01	351.06	339.61	327.65	316.25	327.33	316.25	327.65	339.61	351.06	351.01	355.79	354.36
G 35.0	348.12	348.44	337.28	324.99	312.25	323.07	312.25	324.99	337.28	348.44	348.12	353.38	351.81
G 36.0	344.97	345.33	334.76	322.49	308.60	317.87	308.60	322.49	334.76	345.33	344.97	350.55	349.41
G 37.0	341.64	342.19	331.57	319.41	304.66	312.99	304.66	319.41	331.57	342.19	341.64	347.33	346.63
G 38.0	338.67	338.17	327.70	316.03	300.34	307.66	300.34	316.03	327.70	338.17	338.67	343.86	343.79
G 39.0	333.79	333.92	323.38	311.65	295.17	302.91	295.17	311.65	323.38	333.92	333.79	340.37	340.82
G 40.0	329.63	329.54	318.60	307.69	290.35	297.41	290.35	307.69	318.60	329.54	329.63	336.68	338.27
G 41.0	324.46	323.69	313.00	302.53	284.92	292.28	284.92	302.53	313.00	323.69	324.46	332.81	335.26
G 42.0	319.22	318.45	306.47	297.43	279.12	285.63	279.12	297.43	306.47	318.45	319.22	329.08	332.71
G 43.0	314.52	311.51	299.90	290.73	273.52	278.91	273.52	290.73	299.90	311.51	314.52	325.44	330.48
G 44.0	309.65	304.42	291.33	283.80	266.27	271.64	266.27	283.80	291.33	304.42	309.65	322.19	328.52
G 45.0	304.88	297.45	283.64	276.04	259.04	264.44	259.04	276.04	283.64	297.45	304.88	319.59	328.25
G 46.0	301.38	290.80	274.93	269.32	251.09	257.10	251.09	269.32	274.93	290.80	301.38	318.83	329.61
G 47.0	297.32	283.23	265.48	259.67	242.68	248.23	242.68	259.67	265.48	283.23	297.32	319.30	333.57
G 48.0	291.76	274.56	256.71	251.23	234.74	240.42	234.74	251.23	256.71	274.56	291.76	319.98	338.93
G 49.0	284.74	265.35	246.11	242.25	225.75	231.30	225.75	242.25	246.11	265.35	284.74	317.89	342.00
G 50.0	275.76	256.12	236.82	232.02	216.90	222.94	216.90	232.02	236.82	256.12	275.76	312.83	341.32
G 51.0	263.97	244.43	226.91	222.47	208.19	213.84	208.19	222.47	244.43	244.43	263.97	306.25	337.46
G 52.0	249.03	232.99	216.73	213.81	199.13	205.55	199.13	213.81	216.73	232.99	249.03	295.81	330.45
G 53.0	233.91	222.00	206.66	204.30	190.57	197.24	190.57	204.30	206.66	222.00	233.91	278.36	315.56
G 54.0	220.39	211.01	197.41	195.50	181.02	188.24	181.02	195.50	197.41	211.01	220.39	256.01	294.89
G 55.0	206.62	200.26	187.15	186.34	173.35	180.79	173.35	186.34	187.15	200.26	206.62	236.69	268.01
G 56.0	195.46	190.18	179.09	177.56	161.49	171.82	161.49	177.56	179.09	190.18	195.46	219.80	243.73
G 57.0	184.71	179.91	165.37	161.10	132.01	144.66	132.01	161.10	165.37	179.91	184.71	205.67	224.49
G 58.0	174.43	167.25	130.75	127.19	89.22	106.34	89.22	127.19	130.75	167.25	174.43	192.84	207.12
G 59.0	150.13	133.84	87.56	81.74	49.36	63.00	49.36	81.74	87.56	133.84	150.13	180.24	193.81
G 60.0	109.17	95.94	51.93	48.54	40.86	42.63	40.86	48.54	51.93	95.94	109.17	167.01	178.37
G 61.0	71.67	55.36	44.75	42.25	37.21	38.38	37.21	42.25	44.75	55.36	71.67	136.21	163.08
G 62.0	50.60	46.84	41.10	38.61	34.09	35.11	34.09	38.61	41.10	46.84	50.60	93.52	130.09
G 63.0	45.83	42.85	37.95	35.72	30.97	32.26	30.97	35.72	37.95	42.85	45.83	61.62	90.94
G 64.0	42.49	39.79	34.79	32.54	28.66	29.08	28.66	32.54	34.79	39.79	42.49	49.84	59.17
G 65.0	38.98	36.45	32.14	30.41	26.53	26.83	26.53	30.41	32.14	36.45	38.98	45.80	51.69
G 66.0	36.32	33.61	29.75	28.00	24.56	24.77	24.56	28.00	29.75	33.61	36.32	42.14	47.51
G 67.0	33.55	31.48	27.73	26.10	22.89	23.11	22.89	26.10	27.73	31.48	33.55	39.21	43.98
G 68.0	31.29	29.11	25.76	24.28	21.15	21.34	21.15	24.28	25.76	29.11	31.29	36.35	40.51
G 69.0	28.98	27.02	23.97	22.47	19.64	19.87	19.64	22.47	23.97	27.02	28.98	33.73	37.36
G 70.0	26.78	25.16	22.32	20.88	18.15	18.36	18.15	20.88	22.32	25.16	26.78	31.30	34.43
G 71.0	24.84	23.44											

Apparecchio				Rilievo				Lampada					
Codice	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M			Codice	AEC14706			Codice	L-IT2UB-0F2H1-4000-500-1M				
Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M			Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M			Numero	1				
Archivio	Eulumatdat			Data	15-03-2016			Posizione					
Flusso Apparecchio	1520.00 lm			Potenza Apparecchio	15.50 W			Efficacia	98.06 lm/W				
Flusso Lampade	1520.00 lm			Valore Massimo	715.83 cd/klm			Posizione	C=10.00 G=70.00				
Tabella Intensità Luminose - cd/klm				Tabella 3/18									
	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 0.0	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02
G 1.0	282.18	282.61	281.69	282.33	280.95	281.18	280.28	280.52	279.68	279.79	280.57	279.36	278.76
G 2.0	287.34	287.38	285.81	286.43	284.31	284.63	282.62	282.85	280.96	281.25	282.18	280.37	279.72
G 3.0	293.21	293.36	290.92	291.02	288.65	288.16	286.01	285.88	283.65	283.28	285.41	281.57	280.43
G 4.0	300.20	300.13	297.06	297.38	294.19	292.88	289.98	289.64	286.31	285.74	291.29	284.17	283.99
G 5.0	307.63	307.64	303.48	303.98	299.47	299.76	295.53	296.44	291.53	291.94	295.73	290.00	289.51
G 6.0	315.03	316.45	311.84	313.77	308.54	309.56	304.29	305.11	299.08	299.14	299.45	294.96	292.72
G 7.0	323.88	326.99	322.24	325.34	319.62	319.59	312.36	311.62	305.76	303.56	301.39	297.23	293.78
G 8.0	333.18	336.82	334.37	334.43	328.32	326.47	319.59	316.42	309.98	306.44	302.92	298.43	294.20
G 9.0	344.22	346.27	343.39	342.59	336.26	333.61	325.54	321.91	313.81	309.30	303.90	298.65	293.50
G 10.0	353.54	355.05	351.16	351.40	344.69	341.14	332.02	325.84	317.01	310.91	304.32	298.49	292.60
G 11.0	361.28	362.57	359.14	358.60	351.67	347.76	337.57	329.81	319.46	312.10	304.30	298.16	291.32
G 12.0	368.28	369.47	366.20	365.04	358.59	353.00	342.15	333.03	321.57	312.90	304.06	297.35	289.66
G 13.0	374.11	375.11	373.21	370.52	364.00	357.48	346.57	335.75	323.64	313.34	303.41	296.38	288.27
G 14.0	379.46	380.18	377.44	375.05	368.03	361.37	350.20	338.84	324.93	313.59	302.76	295.11	286.30
G 15.0	383.19	383.79	382.05	378.35	371.59	364.66	353.41	341.09	326.17	313.60	301.97	293.31	284.15
G 16.0	385.89	386.78	385.23	381.70	374.86	367.03	355.97	342.93	327.29	313.48	300.61	292.11	282.24
G 17.0	387.70	388.29	387.69	383.98	377.39	369.02	358.03	344.77	328.18	313.10	299.72	290.36	280.48
G 18.0	388.77	389.08	389.62	385.43	379.05	370.92	359.71	346.61	328.98	313.22	298.47	288.15	278.51
G 19.0	388.99	389.19	390.21	386.37	380.60	372.43	361.54	347.75	329.74	312.59	297.82	286.86	276.80
G 20.0	388.75	388.58	390.33	386.62	381.73	373.41	362.77	349.17	330.75	312.54	296.86	285.58	275.45
G 21.0	387.89	387.43	389.53	386.39	382.32	374.46	363.75	350.29	331.35	312.31	296.34	284.11	274.27
G 22.0	386.24	385.82	388.46	385.69	382.46	374.97	364.70	351.34	332.49	312.54	295.93	283.35	273.20
G 23.0	384.31	383.53	386.95	384.57	382.37	375.20	365.65	352.48	333.61	312.67	295.52	282.40	272.39
G 24.0	382.01	381.45	385.06	382.89	381.75	375.47	366.35	353.41	335.10	313.12	295.47	281.81	271.62
G 25.0	379.56	378.75	382.38	381.03	380.47	375.40	367.27	354.52	335.88	313.54	295.67	281.48	271.53
G 26.0	377.07	376.37	380.08	378.82	379.40	374.88	367.58	355.22	337.25	314.70	295.94	281.44	271.24
G 27.0	374.21	373.26	377.35	376.20	377.72	374.24	367.97	356.14	338.55	315.74	296.69	281.60	271.64
G 28.0	371.91	370.52	374.41	373.52	375.78	373.36	368.11	357.00	340.12	316.94	297.88	282.14	272.04
G 29.0	368.86	367.81	371.19	370.86	373.38	371.89	368.18	357.89	341.66	318.97	299.79	282.93	272.28
G 30.0	366.33	364.87	368.47	367.48	370.78	370.50	367.94	358.72	343.73	321.12	301.67	284.18	273.17
G 31.0	363.79	361.97	365.31	364.61	368.30	368.83	367.89	359.96	345.41	324.09	304.63	285.70	274.08
G 32.0	361.28	359.56	362.33	361.47	365.31	367.05	367.89	361.56	347.77	327.51	307.46	287.78	274.97
G 33.0	358.98	357.34	359.76	358.09	362.38	364.87	367.64	362.88	350.53	331.58	310.47	289.48	275.80
G 34.0	356.72	355.04	357.39	355.57	359.49	362.98	367.58	364.64	353.88	335.69	313.75	291.21	276.23
G 35.0	354.56	353.30	354.99	352.99	356.33	360.63	367.66	366.75	356.86	340.12	316.57	292.96	276.46
G 36.0	352.70	351.63	352.85	350.73	353.33	358.56	367.56	368.73	360.79	345.22	318.95	293.74	276.21
G 37.0	350.58	350.09	351.22	348.56	350.88	356.49	367.81	371.30	364.68	350.13	320.76	294.55	275.13
G 38.0	348.65	348.33	350.19	346.96	348.36	354.49	368.02	374.00	369.04	354.77	321.89	294.49	273.11
G 39.0	346.56	347.50	349.17	345.98	346.42	352.63	368.37	376.78	372.81	358.19	322.71	293.90	270.44
G 40.0	344.65	346.67	348.60	345.70	344.92	350.62	368.94	379.64	376.76	361.66	322.67	292.42	267.06
G 41.0	342.93	345.76	348.99	346.05	344.08	349.61	369.32	381.77	380.00	363.82	322.23	290.88	262.54
G 42.0	341.37	345.86	349.88	347.47	344.20	348.80	369.41	384.34	382.90	366.07	321.88	288.81	258.19
G 43.0	340.17	346.80	351.43	350.07	345.15	348.76	369.73	386.57	386.10	368.12	321.29	286.42	253.54
G 44.0	339.79	348.30	354.01	353.99	347.26	349.68	369.99	388.59	388.83	369.77	320.30	283.79	248.66
G 45.0	340.50	351.85	358.84	359.26	350.85	351.94	370.74	390.53	391.54	371.54	319.43	280.73	243.76
G 46.0	342.67	356.95	364.01	366.80	355.83	355.51	371.73	392.81	394.00	372.45	318.23	277.86	238.65
G 47.0	346.42	364.15	372.04	374.59	363.73	360.91	374.06	395.11	395.69	373.15	317.11	274.75	234.28
G 48.0	353.47	374.95	383.21	389.65	373.72	368.13	377.11	397.15	397.27	374.15	316.36	271.43	228.59
G 49.0	362.05	387.67	397.62	404.29	387.11	378.53	382.05	400.56	398.69	374.51	315.92	268.97	224.34
G 50.0	370.65	399.70	413.82	422.57	404.26	391.92	388.43	404.13	400.87	374.92	316.48	266.59	220.49
G 51.0	375.81	411.94	435.76	445.36	423.56	407.53	396.53	408.28	403.43	375.94	318.34	265.45	216.86
G 52.0	376.00	419.80	454.08	469.45	447.89	429.92	407.95	412.50	405.55	377.78	321.49	265.09	213.57
G 53.0	371.81	423.85	473.66	496.13	475.55	452.78	419.89	417.44	407.77	381.75	326.61	265.57	208.72
G 54.0	361.46	423.43	488.08	525.42	507.41	479.98	435.43	425.77	412.72	389.16	331.27	265.62	201.63
G 55.0	345.57	417.13	499.28	553.44	538.82	509.54	455.11	437.94	421.60	398.22	332.42	260.80	189.90
G 56.0	319.39	404.44	506.97	579.67	572.22	540.05	475.88	452.83	433.84	402.72	336.88	256.58	180.93
G 57.0	291.27	383.00	510.24	602.04	607.71	571.56	499.44	465.46	440.78	412.56	348.15	259.78	176.03
G 58.0	265.46	358.90	508.66	625.93	641.66	608.29	522.45	479.70	453.70	427.85	361.40	264.90	170.51
G 59.0	241.62	325.32	499.07	641.20	670.54	635.55	543.49	506.42	474.84	448.98	375.98	270.30	165.00
G 60.0	221.51	297.44	480.91	650.02	694.47	661.09	574.01	531.98	496.47	467.19	391.85	276.34	158.88
G 61.0	202.45	267.56	456.32	646.20	705.79	684.09	603.31	558.18	522.89	488.58	411.28	283.96	153.53
G 62.0	183.89	241.92	422.61	623.97	708.54	701.56	629.02	584.07	549.94	513.89	431.65	292.07	146.50
G 63.0	166.09	213.03	383.50	578.64	708.43	707.34	650.79	614.24	580.02	539.93	449.41	299.70	139.91
G 64.0	131.38	187.49	332.16	534.02	699.46	705.74	665.24	634.32	606.94	563.08	469.89	306.62	132.28
G 65.0	92.40	151.33	268.68	466.30	675.25	694.36	673.65	657.59	633.11	591.78	488.52	313.11	123.53
G 66.0	62.82	106.81	223.63	397.61	633.63	672.03	674.63	672.88	658.01	612.22	504.47	317.84	115.31
G 67.0	54.43	73.53	177.04	322.94	578.47	636.85	668.69	685.88	681.98	631.67	516.48	320.63	107.62
G 68.0	50.17	59.85	135.03	265.28	508.82	593.82	655.76	692.78	699.91	644.91	522.93	319.87	100.33
G 69.0	46.49	54.67	94.29	218.79	438.74	549.77	637.82	692.88	711.63	650.40	527.14	315.10	92.34
G 70.0	42.79	49.93	72.07										

Apparecchio				Rilievo				Lampada									
Codice	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M			Codice	AEC14706			Codice	L-IT2UB-0F2H1-4000-500-1M								
Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M			Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M			Numero	1								
Archivio	Eulumatdat			Data	15-03-2016			Posizione									
Flusso Apparecchio	1520.00 lm			Potenza Apparecchio	15.50 W			Efficacia	98.06 lm/W								
Flusso Lampade	1520.00 lm			Valore Massimo	715.83 cd/klm			Posizione	C=10.00 G=70.00								
Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 4/18											
	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00				
G 0.0	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02				
G 1.0	278.17	278.01	277.53	277.21	276.79	276.85	276.27	275.82	276.09	275.91	275.35	275.28	275.20				
G 2.0	278.53	277.99	276.92	276.64	275.68	275.27	274.29	273.91	273.68	273.49	272.38	272.46	271.97				
G 3.0	278.82	277.75	276.62	275.60	274.56	273.87	272.51	272.05	271.50	271.45	269.92	269.98	269.38				
G 4.0	280.39	279.94	276.02	275.16	272.76	271.44	270.58	269.73	269.13	269.19	267.81	267.66	267.14				
G 5.0	284.75	283.81	278.22	277.11	273.17	271.80	268.30	267.11	267.02	266.63	265.39	265.40	264.77				
G 6.0	288.74	286.30	282.21	280.15	274.87	273.11	268.50	266.74	263.85	263.67	262.88	262.82	262.13				
G 7.0	289.71	286.12	282.59	280.19	277.31	275.49	269.61	267.04	263.01	261.16	259.93	259.80	259.83				
G 8.0	289.55	285.50	282.03	279.43	276.60	274.60	271.32	268.42	262.79	259.86	256.76	256.25	256.69				
G 9.0	288.68	284.40	281.19	278.37	275.81	273.50	270.51	268.07	262.92	259.05	253.73	252.49	253.44				
G 10.0	287.51	282.95	279.81	277.08	274.59	271.81	268.87	266.20	263.43	258.44	251.80	248.81	249.99				
G 11.0	285.96	281.48	278.44	275.60	273.10	270.32	266.99	264.24	261.52	258.03	250.09	244.46	244.99				
G 12.0	284.21	279.75	276.84	273.70	271.03	267.94	264.42	261.71	258.96	254.91	246.80	234.92	233.37				
G 13.0	282.61	278.00	275.09	271.97	268.87	265.64	262.16	259.11	255.99	248.69	239.60	223.29	217.54				
G 14.0	280.76	276.31	273.31	269.87	266.69	263.22	259.82	255.98	250.96	240.56	232.30	212.72	203.06				
G 15.0	278.74	274.42	271.48	267.71	264.76	260.35	256.87	252.79	246.72	234.74	222.60	201.21	189.29				
G 16.0	276.98	272.56	269.27	265.26	261.89	257.68	254.11	249.44	242.89	225.94	209.54	186.66	174.51				
G 17.0	274.92	270.63	267.20	262.77	259.54	254.41	251.12	245.13	236.90	211.03	194.74	164.90	152.21				
G 18.0	273.28	268.80	264.99	260.33	256.38	251.54	247.21	236.26	223.25	192.59	173.53	138.77	125.36				
G 19.0	271.67	267.02	262.96	257.82	253.65	248.02	242.12	221.26	206.74	168.69	149.23	114.02	100.80				
G 20.0	270.21	265.21	260.55	255.16	251.00	243.94	232.17	202.51	184.10	148.82	128.82	90.27	78.88				
G 21.0	268.80	263.39	258.62	252.51	247.83	235.74	218.04	181.35	160.22	125.95	103.03	76.42	66.75				
G 22.0	267.65	261.93	256.48	249.82	244.62	224.06	200.09	160.09	139.62	101.98	86.77	63.04	57.17				
G 23.0	266.57	260.51	254.49	247.32	239.49	208.58	180.07	139.01	113.53	82.45	69.03	54.39	52.21				
G 24.0	265.70	258.80	252.30	244.57	231.09	192.55	159.04	115.48	93.20	65.62	57.34	52.22	50.43				
G 25.0	264.99	257.34	250.14	240.73	220.14	173.25	141.77	96.44	75.33	56.45	53.51	50.33	48.46				
G 26.0	264.28	255.62	247.83	234.52	205.76	154.35	119.93	79.09	61.72	54.46	51.82	48.58	46.66				
G 27.0	263.45	253.85	245.10	226.66	191.53	137.17	101.07	64.13	56.37	52.81	49.97	47.01	45.00				
G 28.0	262.84	252.03	242.48	214.88	171.01	116.06	85.34	58.35	54.66	51.06	48.41	45.40	43.27				
G 29.0	262.07	249.94	239.15	200.73	155.47	99.09	70.01	56.34	53.21	49.69	46.81	43.85	41.82				
G 30.0	261.43	247.62	233.99	186.23	138.32	83.49	60.30	54.85	51.66	48.22	45.46	42.56	40.36				
G 31.0	260.63	245.49	226.98	169.75	120.54	70.79	57.48	53.39	50.33	46.93	44.23	41.08	39.05				
G 32.0	259.57	242.50	217.27	154.31	103.05	62.03	56.14	52.15	49.06	45.58	42.83	39.80	37.75				
G 33.0	258.58	239.39	206.23	139.46	89.01	58.99	54.93	50.97	47.73	44.37	41.49	38.52	36.24				
G 34.0	256.87	235.64	193.34	122.29	75.29	57.53	53.52	49.79	46.76	43.22	40.39	37.32	35.05				
G 35.0	254.98	230.37	179.02	105.64	65.68	56.44	52.48	48.65	45.52	41.99	38.98	36.09	33.86				
G 36.0	252.16	222.65	164.35	91.69	61.00	55.20	51.33	47.61	44.37	40.91	38.01	35.02	32.71				
G 37.0	249.31	213.92	149.23	79.41	58.90	54.08	50.24	46.54	43.26	39.78	36.85	33.92	31.72				
G 38.0	245.66	203.24	135.17	69.70	57.72	52.95	49.34	45.49	42.12	38.70	35.75	32.93	30.62				
G 39.0	241.17	190.40	119.79	63.75	56.54	52.11	48.26	44.42	41.14	37.76	34.74	31.87	29.58				
G 40.0	236.38	177.70	105.88	60.86	55.60	51.09	47.28	43.52	40.19	36.84	33.85	30.80	28.53				
G 41.0	230.47	162.90	93.74	59.56	54.65	50.23	46.33	42.57	39.31	35.98	32.87	29.81	27.60				
G 42.0	224.66	150.29	81.85	58.48	53.76	49.27	45.44	41.55	38.36	34.89	31.95	28.82	26.60				
G 43.0	217.92	136.28	72.65	57.47	52.88	48.40	44.47	40.60	37.36	33.84	30.91	27.85	25.62				
G 44.0	209.89	124.27	65.89	56.44	51.96	47.47	43.52	39.65	36.38	32.80	29.88	26.81	24.68				
G 45.0	201.89	110.91	61.89	55.58	51.05	46.61	42.65	38.80	35.34	31.86	28.87	25.88	23.63				
G 46.0	190.94	98.26	60.01	54.55	50.25	45.78	41.82	37.91	34.45	30.85	27.92	24.92	22.81				
G 47.0	180.80	87.04	58.98	53.67	49.42	44.98	41.02	37.01	33.46	29.81	27.06	24.00	21.86				
G 48.0	167.93	76.95	57.98	52.87	48.69	44.28	40.26	36.09	32.53	28.88	26.10	23.22	21.10				
G 49.0	157.34	69.77	56.99	52.09	47.92	43.63	39.50	35.26	31.62	28.02	25.21	22.31	20.40				
G 50.0	145.40	65.04	56.02	51.26	47.22	43.00	38.75	34.36	30.73	27.02	24.29	21.51	19.81				
G 51.0	135.17	62.11	55.18	50.51	46.43	42.37	38.00	33.57	29.77	26.16	23.43	20.79	19.17				
G 52.0	123.62	60.84	54.36	49.73	45.83	41.74	37.30	32.70	28.98	25.12	22.52	20.04	18.44				
G 53.0	111.93	59.91	53.57	49.03	45.27	41.02	36.54	31.85	28.05	24.19	21.69	19.27	17.86				
G 54.0	100.77	59.02	52.81	48.41	44.67	40.41	35.83	31.07	26.97	23.21	20.84	18.50	17.16				
G 55.0	91.21	58.13	52.12	47.82	43.96	39.71	34.98	30.02	25.88	22.31	20.04	17.72	16.56				
G 56.0	83.16	57.23	51.46	47.32	43.39	39.02	34.30	28.88	24.98	21.46	19.18	16.99	15.95				
G 57.0	77.69	56.21	50.79	46.71	42.75	38.39	33.55	27.79	24.00	20.61	18.46	16.29	15.36				
G 58.0	72.53	55.05	50.04	46.18	42.27	37.71	32.42	26.70	23.07	19.76	17.63	15.59	14.86				
G 59.0	69.04	53.70	49.23	45.54	41.74	36.85	31.20	25.74	22.25	18.99	16.99	14.96	14.38				
G 60.0	66.17	52.27	48.28	44.86	41.16	35.81	30.08	24.87	21.55	18.36	16.27	14.46	13.98				
G 61.0	63.84	50.97	47.17	44.08	40.57	34.75	28.86	24.10	20.76	17.75	15.70	13.96	13.64				
G 62.0	61.24	49.49	45.94	43.04	39.86	33.66	28.01	23.32	20.09	17.17	15.21	13.51	13.29				
G 63.0	58.69	48.23	44.87	41.98	38.84	32.74	27.25	22.71	19.50	16.69	14.73	13.16	12.96				
G 64.0	56.19	47.06	43.54	41.02	37.78	32.02	26.68	22.22	18.98	16.19	14.29	12.72	12.41				
G 65.0	54.25	46.08	42.46	40.16	36.94	31.59	26.29	21.89	18.57	15.74	13.84	12.36	11.94				
G 66.0	52.53	45.22	41.68	39.55	36.38	31.42	26.12	21.65	18.15	15.29	13.43	11.92	11.36				
G 67.0	51.49	44.57	41.07	39.25	36.23	31.66	26.15	21.47	17.78	14.84	13.00	11.50	10.84				
G 68.0	50.64	43.80	40.63	39.19	36.47	32.04	26.31	21.34	17.34	14.34	12.56	11.02	10.23				
G 69.0	50.00	43.20	40.21	39.17	36.83	32.68	26.55	21.16	16.93	13.81	12.08	10.55	9.70				
G 70.0	49.10	42.31	39.71	39.11	37.36	33.21	26.75	20.82	16.37	13.20	11.45	9.90	9.13				
G 71.0	48.05	41.28	39.04	38.78	37.73	33.54	26.77	20.37	15.70	12.40	10.74	9.05	8.43				
G 72.0	46.46	39.81	37.99	38.07	37.77	33.46	26.41	19.48	14.84	11.36	9.85	8.22	7.56				

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M	Codice	AEC14706	Codice	L-IT2UB-0F2H1-4000-500-1M
Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M	Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	15-03-2016	Posizione	

Flusso Apparecchio	1520.00 lm	Potenza Apparecchio	15.50 W	Efficacia	98.06 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1520.00 lm	Valore Massimo	715.83 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=70.00	CG	Asimmetrico

	Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 5/18						
	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 0.0	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02
G 1.0	275.62	274.37	276.15	274.37	275.62	275.20	275.28	275.35	275.91	276.09	275.82	276.27	276.85
G 2.0	272.49	271.48	272.53	271.48	272.49	271.97	272.46	272.38	273.49	273.68	273.91	274.29	275.27
G 3.0	269.87	268.67	270.01	268.67	269.87	269.38	269.98	269.92	271.45	271.50	272.05	272.51	273.87
G 4.0	267.47	266.25	267.68	266.25	267.47	267.14	267.66	267.81	269.19	269.13	269.73	270.58	271.44
G 5.0	264.83	263.79	265.21	263.79	264.83	264.77	265.40	265.39	266.63	267.02	267.11	268.30	271.80
G 6.0	262.52	261.37	262.72	261.37	262.52	262.13	262.82	262.88	263.67	263.85	266.74	268.50	273.11
G 7.0	259.83	258.61	260.32	258.61	259.83	259.83	259.80	259.93	261.16	263.01	267.04	269.61	275.49
G 8.0	256.65	256.01	257.15	256.01	256.65	256.69	256.25	256.76	259.86	262.79	268.42	271.32	274.60
G 9.0	253.57	252.71	254.29	252.71	253.57	253.44	252.49	253.73	259.05	262.92	268.07	270.51	273.50
G 10.0	250.08	249.72	250.73	249.72	250.08	249.99	248.81	251.80	258.44	263.43	266.20	268.87	271.81
G 11.0	240.99	243.28	241.65	243.28	240.99	244.99	244.46	250.09	258.03	261.52	264.24	266.99	270.32
G 12.0	224.02	227.79	221.28	227.79	224.02	233.37	234.92	246.80	254.91	258.96	261.71	264.42	267.94
G 13.0	207.36	208.19	200.32	208.19	207.36	217.54	223.29	239.60	248.69	255.99	259.11	262.16	265.64
G 14.0	189.45	189.76	182.58	189.76	189.45	203.06	212.72	232.30	240.56	250.96	255.98	259.82	263.22
G 15.0	174.77	173.58	164.65	173.58	174.77	189.29	201.21	222.60	234.74	246.72	252.79	256.87	260.35
G 16.0	151.23	153.76	141.83	153.76	151.23	174.51	186.66	209.54	225.94	242.89	249.44	254.11	257.68
G 17.0	122.58	123.19	109.48	123.19	122.58	152.21	164.90	194.74	211.03	236.90	245.13	251.12	254.41
G 18.0	97.04	94.12	78.91	94.12	97.04	125.36	138.77	173.53	192.59	223.25	236.26	247.21	251.54
G 19.0	73.02	69.80	58.76	69.80	73.02	100.80	114.02	149.23	168.69	206.74	221.26	242.12	248.02
G 20.0	62.76	57.29	55.23	57.29	62.76	78.88	90.27	128.82	148.82	184.10	202.51	232.17	243.94
G 21.0	56.18	54.18	53.11	54.18	56.18	66.75	76.42	103.03	125.95	160.22	181.35	218.04	235.74
G 22.0	52.06	51.49	51.00	51.49	52.06	57.17	63.04	86.77	101.98	139.62	160.09	200.09	224.06
G 23.0	50.02	49.37	49.05	49.37	50.02	52.21	54.39	69.03	82.45	113.53	139.01	180.07	208.58
G 24.0	48.10	47.39	46.96	47.39	48.10	50.43	52.22	57.34	65.62	93.20	115.48	159.04	192.55
G 25.0	46.27	45.50	45.08	45.50	46.27	48.46	50.33	53.51	56.45	75.33	96.44	141.77	173.25
G 26.0	44.40	43.70	43.25	43.70	44.40	46.66	48.58	51.82	54.46	61.72	79.09	119.93	154.35
G 27.0	42.80	41.97	41.40	41.97	42.80	45.00	47.01	49.97	52.81	56.37	64.13	101.07	137.17
G 28.0	41.08	40.42	40.01	40.42	41.08	43.27	45.40	48.41	51.06	54.66	58.35	85.34	116.06
G 29.0	39.65	38.83	38.35	38.83	39.65	41.82	43.85	46.81	49.69	53.21	56.34	70.01	99.09
G 30.0	38.20	37.24	36.83	37.24	38.20	40.36	42.56	45.46	48.22	51.66	54.85	60.30	83.49
G 31.0	36.63	35.81	35.28	35.81	36.63	39.05	41.08	44.23	46.93	50.33	53.39	57.48	70.79
G 32.0	35.35	34.42	33.73	34.42	35.35	37.75	39.80	42.83	45.58	49.06	52.15	56.14	62.03
G 33.0	34.16	33.11	32.42	33.11	34.16	36.24	38.52	41.49	44.37	47.73	50.97	54.93	58.99
G 34.0	32.95	31.92	31.37	31.92	32.95	35.05	37.32	40.39	43.22	46.76	49.79	53.52	57.53
G 35.0	31.99	30.75	29.92	30.75	31.99	33.86	36.09	38.98	41.99	45.52	48.65	52.48	56.44
G 36.0	30.96	29.61	28.79	29.61	30.96	32.71	35.02	38.01	40.91	44.37	47.61	51.33	55.20
G 37.0	29.98	28.58	27.67	28.58	29.98	31.72	33.92	36.85	39.78	43.26	46.54	50.24	54.08
G 38.0	29.09	27.55	26.48	27.55	29.09	30.62	32.93	35.75	38.70	42.12	45.49	49.34	52.95
G 39.0	28.23	26.59	25.43	26.59	28.23	29.58	31.87	34.74	37.76	41.14	44.42	48.26	52.11
G 40.0	27.52	25.74	24.46	25.74	27.52	28.53	30.80	33.85	36.84	40.19	43.52	47.28	51.09
G 41.0	26.82	24.92	23.37	24.92	26.82	27.60	29.81	32.87	35.98	39.31	42.57	46.33	50.23
G 42.0	26.10	24.03	22.35	24.03	26.10	26.60	28.82	31.95	34.89	38.36	41.55	45.44	49.27
G 43.0	25.35	23.21	21.25	23.21	25.35	25.62	27.85	30.91	33.84	37.36	40.60	44.47	48.40
G 44.0	24.60	22.31	20.28	22.31	24.60	24.68	26.81	29.88	32.80	36.38	39.65	43.52	47.47
G 45.0	23.94	21.49	19.31	21.49	23.94	23.63	25.88	28.87	31.86	35.34	38.80	42.65	46.61
G 46.0	23.30	20.71	18.34	20.71	23.30	22.81	24.92	27.92	30.85	34.45	37.91	41.82	45.78
G 47.0	22.65	19.97	17.52	19.97	22.65	21.86	24.00	27.06	29.81	33.46	37.01	41.02	44.98
G 48.0	22.23	19.43	16.97	19.43	22.23	21.10	23.22	26.10	28.88	32.53	36.09	40.26	44.28
G 49.0	21.79	18.94	16.41	18.94	21.79	20.40	22.31	25.21	28.02	31.62	35.26	39.50	43.63
G 50.0	21.30	18.46	15.84	18.46	21.30	19.81	21.51	24.29	27.02	30.73	34.36	38.75	43.00
G 51.0	20.78	17.91	15.12	17.91	20.78	19.17	20.79	23.43	26.16	29.77	33.57	38.00	42.37
G 52.0	20.20	17.37	14.58	17.37	20.20	18.44	20.04	22.52	25.12	28.98	32.70	37.30	41.74
G 53.0	19.58	16.73	13.92	16.73	19.58	17.86	19.27	21.69	24.19	28.05	31.85	36.54	41.02
G 54.0	19.00	16.11	13.30	16.11	19.00	17.16	18.50	20.84	23.21	26.97	31.07	35.83	40.41
G 55.0	18.34	15.52	12.74	15.52	18.34	16.56	17.72	20.04	22.31	25.88	30.02	34.98	39.71
G 56.0	17.73	14.92	12.10	14.92	17.73	15.95	16.99	19.18	21.46	24.98	28.88	34.30	39.02
G 57.0	17.17	14.36	11.60	14.36	17.17	15.36	16.29	18.46	20.61	24.00	27.79	33.55	38.39
G 58.0	16.58	13.85	11.00	13.85	16.58	14.86	15.59	17.63	19.76	23.07	26.70	32.42	37.71
G 59.0	16.00	13.36	10.63	13.36	16.00	14.38	14.96	16.99	18.99	22.25	25.74	31.20	36.85
G 60.0	15.56	12.88	10.21	12.88	15.56	13.98	14.46	16.27	18.36	21.55	24.87	30.08	35.81
G 61.0	15.06	12.45	9.86	12.45	15.06	13.64	13.96	15.70	17.75	20.76	24.10	28.86	34.75
G 62.0	14.61	12.04	9.53	12.04	14.61	13.29	13.51	15.21	17.17	20.09	23.32	28.01	33.66
G 63.0	13.68	11.39	9.18	11.39	13.68	12.96	13.16	14.73	16.69	19.50	22.71	27.25	32.74
G 64.0	12.71	10.67	8.84	10.67	12.71	12.41	12.72	14.29	16.19	18.98	22.22	26.68	32.02
G 65.0	11.78	9.99	8.53	9.99	11.78	11.94	12.36	13.84	15.74	18.57	21.89	26.29	31.59
G 66.0	10.74	9.26	8.25	9.26	10.74	11.36	11.92	13.43	15.29	18.15	21.65	26.12	31.42
G 67.0	9.70	8.56	7.88	8.56	9.70	10.84	11.50	13.00	14.84	17.78	21.47	26.15	31.66
G 68.0	9.07	8.10	7.49	8.10	9.07	10.23	11.02	12.56	14.34	17.34	21.34	26.31	32.04
G 69.0	8.61	7.70	7.10	7.70	8.61	9.70	10.55	12.08	13.81	16.93	21.16	26.55	32.68
G 70.0	7.97	7.22	6.58	7.22	7.97	9.13	9.90	11.45	13.20	16.37	20.82	26.75	33.21
G 71.0	7.29	6.60	5.99	6.60	7.29	8.43	9.05	10.74	12.40	15.70	20.37	26.77	33.54
G 72.0	6.59	5.99	5.42	5.99	6.59	7.56	8.22	9.85	11.36	14.84	19.48	26.41	33.46

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M	Codice	AEC14706	Codice	L-IT2UB-0F2H1-4000-500-1M
Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M	Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	15-03-2016	Posizione	

Flusso Apparecchio	1520.00 lm	Potenza Apparecchio	15.50 W	Efficacia	98.06 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1520.00 lm	Valore Massimo	715.83 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=70.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm				Tabella 6/18			
	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 0.0	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02	279.02
G 1.0	276.79	277.21	277.53	278.01	278.17	278.76	279.36
G 2.0	275.68	276.64	276.92	277.99	278.53	279.72	280.37
G 3.0	274.56	275.60	276.62	277.75	278.82	280.43	281.57
G 4.0	272.76	275.16	276.02	279.94	280.39	283.99	284.17
G 5.0	273.17	277.11	278.22	283.81	284.75	289.51	290.00
G 6.0	274.87	280.15	282.21	286.30	288.74	292.72	294.96
G 7.0	277.31	280.19	282.59	286.12	289.71	293.78	297.23
G 8.0	276.60	279.43	282.03	285.50	289.55	294.20	298.43
G 9.0	275.81	278.37	281.19	284.40	288.68	293.50	298.65
G 10.0	274.59	277.08	279.81	282.95	287.51	292.60	298.49
G 11.0	273.10	275.60	278.44	281.48	285.96	291.32	298.16
G 12.0	271.03	273.70	276.84	279.75	284.21	289.66	297.35
G 13.0	268.87	271.97	275.09	278.00	282.61	288.27	296.38
G 14.0	266.69	269.87	273.31	276.31	280.76	286.30	295.11
G 15.0	264.76	267.71	271.48	274.42	278.74	284.15	293.31
G 16.0	261.89	265.26	269.27	272.56	276.98	282.24	292.11
G 17.0	259.54	262.77	267.20	270.63	274.92	280.48	290.36
G 18.0	256.38	260.33	264.99	268.80	273.28	278.51	288.15
G 19.0	253.65	257.82	262.96	267.02	271.67	276.80	286.86
G 20.0	251.00	255.16	260.55	265.21	270.21	275.45	285.58
G 21.0	247.83	252.51	258.62	263.39	268.80	274.27	284.11
G 22.0	244.62	249.82	256.48	261.93	267.65	273.20	283.35
G 23.0	239.49	247.32	254.49	260.51	266.57	272.39	282.40
G 24.0	231.09	244.57	252.30	258.80	265.70	271.62	281.81
G 25.0	220.14	240.73	250.14	257.34	264.99	271.53	281.48
G 26.0	205.76	234.52	247.83	255.62	264.28	271.24	281.44
G 27.0	191.53	226.66	245.10	253.85	263.45	271.64	281.60
G 28.0	171.01	214.88	242.48	252.03	262.84	272.04	282.14
G 29.0	155.47	200.73	239.15	249.94	262.07	272.28	282.93
G 30.0	138.32	186.23	233.99	247.62	261.43	273.17	284.18
G 31.0	120.54	169.75	226.98	245.49	260.63	274.08	285.70
G 32.0	103.05	154.31	217.27	242.50	259.57	274.97	287.78
G 33.0	89.01	139.46	206.23	239.39	258.58	275.80	289.48
G 34.0	75.29	122.29	193.34	235.64	256.87	276.23	291.21
G 35.0	65.68	105.64	179.02	230.37	254.98	276.46	292.96
G 36.0	61.00	91.69	164.35	222.65	252.16	276.21	293.74
G 37.0	58.90	79.41	149.23	213.92	249.31	275.13	294.55
G 38.0	57.72	69.70	135.17	203.24	245.66	273.11	294.49
G 39.0	56.54	63.75	119.79	190.40	241.17	270.44	293.90
G 40.0	55.60	60.86	105.88	177.70	236.38	267.06	292.42
G 41.0	54.65	59.56	93.74	162.90	230.47	262.54	290.88
G 42.0	53.76	58.48	81.85	150.29	224.66	258.19	288.81
G 43.0	52.88	57.47	72.65	136.28	217.92	253.54	286.42
G 44.0	51.96	56.44	65.89	124.27	209.89	248.66	283.79
G 45.0	51.05	55.58	61.89	110.91	201.89	243.76	280.73
G 46.0	50.25	54.55	60.01	98.26	190.94	238.65	277.86
G 47.0	49.42	53.67	58.98	87.04	180.80	234.28	274.75
G 48.0	48.69	52.87	57.98	76.95	167.93	228.59	271.43
G 49.0	47.92	52.09	56.99	69.77	157.34	224.34	268.97
G 50.0	47.22	51.26	56.02	65.04	145.40	220.49	266.59
G 51.0	46.43	50.51	55.18	62.11	135.17	216.86	265.45
G 52.0	45.83	49.73	54.36	60.84	123.62	213.57	265.09
G 53.0	45.27	49.03	53.57	59.91	111.93	208.72	265.57
G 54.0	44.67	48.41	52.81	59.02	100.77	201.63	265.62
G 55.0	43.96	47.82	52.12	58.13	91.21	189.90	260.80
G 56.0	43.39	47.32	51.46	57.23	83.16	180.93	256.58
G 57.0	42.75	46.71	50.79	56.21	77.69	176.03	259.78
G 58.0	42.27	46.18	50.04	55.05	72.53	170.51	264.90
G 59.0	41.74	45.54	49.23	53.70	69.04	165.00	270.30
G 60.0	41.16	44.86	48.28	52.27	66.17	158.88	276.34
G 61.0	40.57	44.08	47.17	50.97	63.84	153.53	283.96
G 62.0	39.86	43.04	45.94	49.49	61.24	146.50	292.07
G 63.0	38.84	41.98	44.87	48.23	58.69	139.91	299.70
G 64.0	37.78	41.02	43.54	47.06	56.19	132.28	306.62
G 65.0	36.94	40.16	42.46	46.08	54.25	123.53	313.11
G 66.0	36.38	39.55	41.68	45.22	52.53	115.31	317.84
G 67.0	36.23	39.25	41.07	44.57	51.49	107.62	320.63
G 68.0	36.47	39.19	40.63	43.80	50.64	100.33	319.87
G 69.0	36.83	39.17	40.21	43.20	50.00	92.34	315.10
G 70.0	37.36	39.11	39.71	42.31	49.10	83.46	299.32
G 71.0	37.73	38.78	39.04	41.28	48.05	74.44	270.15
G 72.0	37.77	38.07	37.99	39.81	46.46	64.35	254.22

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M	Codice	AEC14706	Codice	L-IT2UB-0F2H1-4000-500-1M
Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M	Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	15-03-2016	Posizione	

Flusso Apparecchio	1520.00 lm	Potenza Apparecchio	15.50 W	Efficacia	98.06 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1520.00 lm	Valore Massimo	715.83 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=70.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm							Tabella 7/18						
	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G 73.0	446.84	597.31	663.96	605.02	500.80	341.73	191.03	70.07	47.21	37.56	32.90	26.99	24.68
G 74.0	397.43	560.66	638.80	567.53	434.98	273.89	139.65	57.00	41.78	34.01	30.02	24.61	22.77
G 75.0	318.94	484.11	592.25	515.57	387.63	220.98	109.45	47.04	36.84	30.90	27.16	22.41	20.77
G 76.0	245.32	406.98	506.95	439.12	336.25	174.92	86.95	39.38	32.67	27.01	24.31	20.29	18.94
G 77.0	175.24	311.19	412.89	340.58	268.21	138.89	67.47	33.21	28.82	23.77	21.72	18.37	17.25
G 78.0	126.34	238.38	309.93	259.23	212.07	100.81	51.59	27.82	24.77	21.01	19.21	16.49	15.67
G 79.0	84.63	165.04	215.48	182.00	150.51	73.84	39.71	23.63	21.52	18.29	17.11	14.78	14.07
G 80.0	58.23	107.91	138.66	118.94	105.36	54.10	30.66	19.97	18.31	15.89	15.17	12.75	12.37
G 81.0	44.85	73.31	95.43	74.29	67.97	38.29	23.84	16.40	15.81	13.48	12.95	11.09	10.65
G 82.0	34.53	55.38	63.95	50.49	45.55	26.42	18.78	13.45	13.22	11.53	11.13	9.44	9.04
G 83.0	26.44	42.68	49.05	35.97	30.41	18.72	14.59	11.26	10.99	9.58	9.30	7.96	7.65
G 84.0	18.56	32.22	36.90	27.15	22.42	13.72	11.52	9.12	8.88	7.67	7.68	6.55	6.44
G 85.0	11.60	22.43	27.99	20.25	15.87	10.07	8.73	6.94	7.03	6.20	6.28	5.13	5.16
G 86.0	5.16	12.86	18.11	13.37	11.60	7.22	6.63	5.06	5.31	4.47	4.67	3.97	3.99
G 87.0	1.37	6.16	10.53	7.38	6.96	4.55	4.54	3.44	3.92	3.07	3.46	2.74	3.03
G 88.0	0.13	1.61	3.73	2.17	3.63	1.91	2.51	1.70	2.28	1.77	2.21	1.52	1.95
G 89.0	0.04	0.05	0.60	0.26	0.88	0.37	0.80	0.60	0.99	0.70	1.04	0.77	0.98
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M	Codice	AEC14706	Codice	L-IT2UB-0F2H1-4000-500-1M
Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M	Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	15-03-2016	Posizione	

Flusso Apparecchio	1520.00 lm	Potenza Apparecchio	15.50 W	Efficacia	98.06 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1520.00 lm	Valore Massimo	715.83 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=70.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm							Tabella 8/18						
	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G 73.0	21.20	19.99	17.59	16.53	14.21	14.18	14.21	16.53	17.59	19.99	21.20	24.68	26.99
G 74.0	19.56	18.36	16.26	15.21	13.09	13.01	13.09	15.21	16.26	18.36	19.56	22.77	24.61
G 75.0	18.02	17.06	14.95	14.07	12.02	12.01	12.02	14.07	14.95	17.06	18.02	20.77	22.41
G 76.0	16.52	15.57	13.63	12.83	11.03	10.89	11.03	12.83	13.63	15.57	16.52	18.94	20.29
G 77.0	15.06	14.28	12.30	11.57	9.75	9.80	9.75	11.57	12.30	14.28	15.06	17.25	18.37
G 78.0	13.45	12.69	10.99	10.23	8.70	8.69	8.70	10.23	10.99	12.69	13.45	15.67	16.49
G 79.0	11.88	11.24	9.63	9.04	7.61	7.80	7.61	9.04	9.63	11.24	11.88	14.07	14.78
G 80.0	10.44	9.82	8.37	7.83	6.80	6.78	6.80	7.83	8.37	9.82	10.44	12.37	12.75
G 81.0	8.96	8.43	7.20	6.88	5.82	5.93	5.82	6.88	7.20	8.43	8.96	10.65	11.09
G 82.0	7.60	7.26	6.10	5.86	5.03	5.18	5.03	5.86	6.10	7.26	7.60	9.04	9.44
G 83.0	6.36	6.18	5.23	5.04	4.27	4.48	4.27	5.04	5.23	6.18	6.36	7.65	7.96
G 84.0	5.32	5.12	4.22	4.18	3.48	3.73	3.48	4.18	4.22	5.12	5.32	6.44	6.55
G 85.0	4.18	4.14	3.42	3.38	2.85	3.09	2.85	3.38	3.42	4.14	4.18	5.16	5.13
G 86.0	3.29	3.26	2.65	2.66	2.29	2.44	2.29	2.66	2.65	3.26	3.29	3.99	3.97
G 87.0	2.25	2.49	2.04	2.08	1.69	1.88	1.69	2.08	2.04	2.49	2.25	3.03	2.74
G 88.0	1.41	1.57	1.14	1.37	1.06	1.25	1.06	1.37	1.14	1.57	1.41	1.95	1.52
G 89.0	0.72	0.86	0.65	0.72	0.55	0.70	0.55	0.72	0.65	0.86	0.72	0.98	0.77
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio			Rilievo			Lampada		
Codice	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M		Codice	AEC14706		Codice	L-IT2UB-0F2H1-4000-500-1M	
Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M		Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M		Numero	1	
Archivio	Eulumat		Data	15-03-2016		Posizione		

Flusso Apparecchio	1520.00 lm	Potenza Apparecchio	15.50 W	Efficacia	98.06 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1520.00 lm	Valore Massimo	715.83 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=70.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm						Tabella 9/18							
	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G 73.0	32.90	37.56	47.21	70.07	191.03	341.73	500.80	605.02	663.96	597.31	446.84	232.39	55.79
G 74.0	30.02	34.01	41.78	57.00	139.65	273.89	434.98	567.53	638.80	560.66	397.43	192.41	49.91
G 75.0	27.16	30.90	36.84	47.04	109.45	220.98	387.63	515.57	592.25	484.11	318.94	149.95	44.55
G 76.0	24.31	27.01	32.67	39.38	86.95	174.92	336.25	439.12	506.95	406.98	245.32	116.51	40.41
G 77.0	21.72	23.77	28.82	33.21	67.47	138.89	268.21	340.58	412.89	311.19	175.24	82.89	35.01
G 78.0	19.21	21.01	24.77	27.82	51.59	100.81	212.07	259.23	309.93	238.38	126.34	62.19	30.71
G 79.0	17.11	18.29	21.52	23.63	39.71	73.84	150.51	182.00	215.48	165.04	84.63	47.05	25.91
G 80.0	15.17	15.89	18.31	19.97	30.66	54.10	105.36	118.94	138.66	107.91	58.23	36.55	19.63
G 81.0	12.95	13.48	15.81	16.40	23.84	38.29	67.97	74.29	95.43	73.31	44.85	26.52	15.08
G 82.0	11.13	11.53	13.22	13.45	18.78	26.42	45.55	50.49	63.95	55.38	34.53	18.53	11.41
G 83.0	9.30	9.58	10.99	11.26	14.59	18.72	30.41	35.97	49.05	42.68	26.44	13.75	7.96
G 84.0	7.68	7.67	8.88	9.12	11.52	13.72	22.42	27.15	36.90	32.22	18.56	10.29	4.86
G 85.0	6.28	6.20	7.03	6.94	8.73	10.07	15.87	20.25	27.99	22.43	11.60	6.68	2.58
G 86.0	4.67	4.47	5.31	5.06	6.63	7.22	11.60	13.37	18.11	12.86	5.16	3.28	1.00
G 87.0	3.46	3.07	3.92	3.44	4.54	4.55	6.96	7.38	10.53	6.16	1.37	1.02	0.23
G 88.0	2.21	1.77	2.28	1.70	2.51	1.91	3.63	2.17	3.73	1.61	0.13	0.15	0.05
G 89.0	1.04	0.70	0.99	0.60	0.80	0.37	0.88	0.26	0.60	0.05	0.04	0.05	0.05
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M	Codice	AEC14706	Codice	L-IT2UB-0F2H1-4000-500-1M
Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M	Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	15-03-2016	Posizione	

Flusso Apparecchio	1520.00 lm	Potenza Apparecchio	15.50 W	Efficacia	98.06 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1520.00 lm	Valore Massimo	715.83 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=70.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm							Tabella 10/18						
	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G 73.0	44.29	37.92	36.62	36.83	37.18	32.78	25.61	18.36	13.79	10.10	8.80	7.17	6.66
G 74.0	41.88	35.77	34.80	34.66	35.58	30.90	24.25	16.58	12.31	8.82	7.69	6.11	5.69
G 75.0	38.57	33.07	32.49	31.48	33.17	28.44	22.13	14.46	10.64	7.47	6.36	5.13	4.86
G 76.0	35.40	30.04	29.43	28.02	29.76	24.98	19.33	12.12	8.82	5.93	5.26	4.06	3.94
G 77.0	31.44	27.02	26.03	24.15	25.14	20.85	15.88	9.63	7.05	4.63	4.05	3.25	3.15
G 78.0	27.75	23.56	22.49	19.86	21.03	16.43	12.60	7.07	5.30	3.51	3.18	2.51	2.51
G 79.0	23.81	19.67	18.67	15.43	16.32	12.12	9.37	5.12	3.86	2.57	2.42	1.92	1.91
G 80.0	19.37	15.32	14.19	11.21	12.03	8.15	6.67	3.48	2.78	1.89	1.85	1.48	1.48
G 81.0	14.53	11.01	10.35	7.65	8.28	5.25	4.34	2.30	1.91	1.36	1.33	1.09	1.11
G 82.0	10.42	7.62	7.23	5.21	5.27	3.33	2.51	1.45	1.27	0.94	0.96	0.79	0.84
G 83.0	7.08	4.70	4.52	3.11	3.10	1.83	1.52	0.86	0.86	0.63	0.68	0.51	0.57
G 84.0	4.31	2.42	2.59	1.57	1.56	0.89	0.78	0.48	0.51	0.32	0.43	0.17	0.22
G 85.0	2.22	1.18	1.28	0.59	0.71	0.23	0.33	0.11	0.16	0.04	0.06	0.02	0.02
G 86.0	0.93	0.39	0.37	0.12	0.16	0.03	0.05	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
G 87.0	0.26	0.07	0.07	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
G 88.0	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
G 89.0	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M	Codice	AEC14706	Codice	L-IT2UB-0F2H1-4000-500-1M
Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M	Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M	Numero	1
Archivio	Eulumdat	Data	15-03-2016	Posizione	

Flusso Apparecchio	1520.00 lm	Potenza Apparecchio	15.50 W	Efficacia	98.06 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1520.00 lm	Valore Massimo	715.83 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=70.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminose - cd/klm							Tabella 11/18						
	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G 73.0	5.73	5.27	4.67	5.27	5.73	6.66	7.17	8.80	10.10	13.79	18.36	25.61	32.78
G 74.0	4.86	4.54	4.01	4.54	4.86	5.69	6.11	7.69	8.82	12.31	16.58	24.25	30.90
G 75.0	3.99	3.85	3.36	3.85	3.99	4.86	5.13	6.36	7.47	10.64	14.46	22.13	28.44
G 76.0	3.27	3.13	2.81	3.13	3.27	3.94	4.06	5.26	5.93	8.82	12.12	19.33	24.98
G 77.0	2.63	2.56	2.31	2.56	2.63	3.15	3.25	4.05	4.63	7.05	9.63	15.88	20.85
G 78.0	2.10	2.09	1.88	2.09	2.10	2.51	2.51	3.18	3.51	5.30	7.07	12.60	16.43
G 79.0	1.66	1.69	1.51	1.69	1.66	1.91	1.92	2.42	2.57	3.86	5.12	9.37	12.12
G 80.0	1.27	1.32	1.17	1.32	1.27	1.48	1.48	1.85	1.89	2.78	3.48	6.67	8.15
G 81.0	0.96	1.00	0.87	1.00	0.96	1.11	1.09	1.33	1.36	1.91	2.30	4.34	5.25
G 82.0	0.61	0.74	0.46	0.74	0.61	0.84	0.79	0.96	0.94	1.27	1.45	2.51	3.33
G 83.0	0.29	0.30	0.11	0.30	0.29	0.57	0.51	0.68	0.63	0.86	0.86	1.52	1.83
G 84.0	0.06	0.06	0.01	0.06	0.06	0.22	0.17	0.43	0.32	0.51	0.48	0.78	0.89
G 85.0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.06	0.04	0.16	0.11	0.33	0.23
G 86.0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.05	0.03
G 87.0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
G 88.0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
G 89.0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M	Codice	AEC14706	Codice	L-IT2UB-0F2H1-4000-500-1M
Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M	Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M	Numero	1
Archivio	Eulumat	Data	15-03-2016	Posizione	

Flusso Apparecchio	1520.00 lm	Potenza Apparecchio	15.50 W	Efficacia	98.06 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1520.00 lm	Valore Massimo	715.83 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=70.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm				Tabella 12/18			
	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G 73.0	37.18	36.83	36.62	37.92	44.29	55.79	232.39
G 74.0	35.58	34.66	34.80	35.77	41.88	49.91	192.41
G 75.0	33.17	31.48	32.49	33.07	38.57	44.55	149.95
G 76.0	29.76	28.02	29.43	30.04	35.40	40.41	116.51
G 77.0	25.14	24.15	26.03	27.02	31.44	35.01	82.89
G 78.0	21.03	19.86	22.49	23.56	27.75	30.71	62.19
G 79.0	16.32	15.43	18.67	19.67	23.81	25.91	47.05
G 80.0	12.03	11.21	14.19	15.32	19.37	19.63	36.55
G 81.0	8.28	7.65	10.35	11.01	14.53	15.08	26.52
G 82.0	5.27	5.21	7.23	7.62	10.42	11.41	18.53
G 83.0	3.10	3.11	4.52	4.70	7.08	7.96	13.75
G 84.0	1.56	1.57	2.59	2.42	4.31	4.86	10.29
G 85.0	0.71	0.59	1.28	1.18	2.22	2.58	6.68
G 86.0	0.16	0.12	0.37	0.39	0.93	1.00	3.28
G 87.0	0.02	0.02	0.07	0.07	0.26	0.23	1.02
G 88.0	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.15
G 89.0	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 91.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 92.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 93.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 94.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 95.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 96.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 97.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 98.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 99.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G101.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G102.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G103.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G104.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G105.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G106.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G107.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G108.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G109.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G110.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G111.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G112.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G113.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G114.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G115.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G116.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G117.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G118.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G119.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G120.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G121.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G122.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G123.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G124.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G125.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G126.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G127.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G128.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G129.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G130.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G131.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G132.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G133.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G134.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G135.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G137.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G138.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G139.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G140.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G141.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G142.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G143.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G144.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G145.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio			Rilievo			Lampada		
Codice	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M		Codice	AEC14706		Codice	L-IT2UB-0F2H1-4000-500-1M	
Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M		Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M		Numero	1	
Archivio	Eulumat		Data	15-03-2016		Posizione		

Flusso Apparecchio	1520.00 lm	Potenza Apparecchio	15.50 W	Efficacia	98.06 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1520.00 lm	Valore Massimo	715.83 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=70.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm							Tabella 13/18						
	C 0.00	C 5.00	C 10.00	C 15.00	C 20.00	C 25.00	C 30.00	C 35.00	C 40.00	C 45.00	C 50.00	C 55.00	C 60.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio			Rilievo			Lampada		
Codice	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M		Codice	AEC14706		Codice	L-IT2UB-0F2H1-4000-500-1M	
Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M		Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M		Numero	1	
Archivio	Eulumat		Data	15-03-2016		Posizione		

Flusso Apparecchio	1520.00 lm	Potenza Apparecchio	15.50 W	Efficacia	98.06 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1520.00 lm	Valore Massimo	715.83 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=70.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm							Tabella 14/18						
	C 65.00	C 70.00	C 75.00	C 80.00	C 85.00	C 90.00	C 95.00	C 100.00	C 105.00	C 110.00	C 115.00	C 120.00	C 125.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio			Rilievo			Lampada		
Codice	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M		Codice	AEC14706		Codice	L-IT2UB-0F2H1-4000-500-1M	
Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M		Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M		Numero	1	
Archivio	Eulumat		Data	15-03-2016		Posizione		

Flusso Apparecchio	1520.00 lm	Potenza Apparecchio	15.50 W	Efficacia	98.06 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1520.00 lm	Valore Massimo	715.83 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=70.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm							Tabella 15/18						
	C 130.00	C 135.00	C 140.00	C 145.00	C 150.00	C 155.00	C 160.00	C 165.00	C 170.00	C 175.00	C 180.00	C 185.00	C 190.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio			Rilievo			Lampada		
Codice	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M		Codice	AEC14706		Codice	L-IT2UB-0F2H1-4000-500-1M	
Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M		Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M		Numero	1	
Archivio	Eulumat		Data	15-03-2016		Posizione		

Flusso Apparecchio	1520.00 lm	Potenza Apparecchio	15.50 W	Efficacia	98.06 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1520.00 lm	Valore Massimo	715.83 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=70.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm							Tabella 16/18						
	C 195.00	C 200.00	C 205.00	C 210.00	C 215.00	C 220.00	C 225.00	C 230.00	C 235.00	C 240.00	C 245.00	C 250.00	C 255.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio			Rilievo			Lampada		
Codice	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M		Codice	AEC14706		Codice	L-IT2UB-0F2H1-4000-500-1M	
Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M		Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M		Numero	1	
Archivio	Eulumat		Data	15-03-2016		Posizione		

Flusso Apparecchio	1520.00 lm	Potenza Apparecchio	15.50 W	Efficacia	98.06 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1520.00 lm	Valore Massimo	715.83 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=70.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm							Tabella 17/18						
	C 260.00	C 265.00	C 270.00	C 275.00	C 280.00	C 285.00	C 290.00	C 295.00	C 300.00	C 305.00	C 310.00	C 315.00	C 320.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Apparecchio		Rilievo		Lampada	
Codice	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M	Codice	AEC14706	Codice	L-IT2UB-0F2H1-4000-500-1M
Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M	Nome	ITALO 2 UB 0F2H1 STU-S 4.50-1M	Numero	1
Archivio	Eulmdat	Data	15-03-2016	Posizione	

Flusso Apparecchio	1520.00 lm	Potenza Apparecchio	15.50 W	Efficacia	98.06 lm/W	Rendimento	100.00%
Flusso Lampade	1520.00 lm	Valore Massimo	715.83 cd/klm	Posizione	C=10.00 G=70.00	CG	Asimmetrico

Tabella Intensità Luminosa - cd/klm				Tabella 18/18			
	C 325.00	C 330.00	C 335.00	C 340.00	C 345.00	C 350.00	C 355.00
G146.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G147.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G148.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G149.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G150.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G151.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G152.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G153.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G154.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G155.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G156.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G157.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G158.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G159.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G160.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G161.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G162.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G163.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G164.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G165.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G166.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G167.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G168.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G169.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G170.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G171.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G172.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G173.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G174.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G175.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G176.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G177.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G178.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G179.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G180.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00