COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 78 del 31/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA MODIFICA FASCE DI RISPETTO DEL CIMITERO COMUNALE DI S. MADDALENA IN PORTO MANTOVANO AI SENSI DEL DPR 285/1990, LR 33/2009 E RR 6/2004 E SMI

L'anno **duemilaventi,** il giorno **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari in modalità telematica

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Presente
TOMIROTTI VALENTINA	Presente
LICON ANDREA	Presente
ANDREETTI ANGELO	Presente
MARI ROBERTO	Presente
RESCIGNO VITTORIO	Presente
DORINI MORENO	Presente
MANCINI ALESSANDRO	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BONORA GUIDO	Presente
VANELLA MARA	Presente
BUOLI MONICA	Presente
BINDINI ANDREA	Assente
LUPPI MARIO	Presente
BASTIANINI MARCO	Assente
BETTONI GIANFRANCO	Assente
FACCHINI RENATA	Presente

PRESENTI N. 14 **ASSENTI N. 3**

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Della Casa Barbara..

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARI ROBERTO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **15** dell'ordine del giorno

Copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 78 del 31/07/2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:
PREMESSO CHE:

- dal 31/08/2011 il Comune di Porto Mantovano è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n°3 del 31/01/2011, approvato definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n°56 del 18/07/2011 ed efficace dal 31/08/2011 quale data di pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) avvenuta sul bollettino n°35 - Serie Avvisi e Concorsi del 31/08/2011;
- con la precedente deliberazione in data odierna il Consiglio Comunale ha provveduto ad adottare il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale (P.R.C.C.) del cimitero di Santa Maddalena a Porto Mantovano redatto ai sensi del DPR 285/1990, LR 33/2009, RR n. 6/2004 e Legge 166/2002 in quanto i Comuni devono essere dotati di planimetrie dei cimiteri esistenti estese alle zone circostanti ed alle relative zone di rispetto e contenente tutte le indicazioni e regole per la gestione del cimitero e del relativo ampliamento;
- ai sensi dell'art. 57 del DPR 285/1990 e dell'art. 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto n. 1265 del 27/7/1934 e smi: "*i cimiteri devono essere collocati ad una distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, qual risultante degli strumenti urbanistici vigenti nel comune";*
- tale norma viene ribadita anche dal comma 2 art. 8 del Regolamento Regionale n. 6/2204 che recita*:" la zona di rispetto ha un'ampiezza di almeno 200 metri ed all'interno di essa valgono i vincoli definiti dalla normativa nazionale vigente"*
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 95 del 12/04/1988 è stata approvata la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale da mt. 180 a mt.120/100 sul lato Sud-Est del cimitero S. Maddalena di Porto Mantovano, riduzione necessaria per consentire l'ampliamento sul lato Sud del cimitero S. Maddalena;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 12/6/2002 è stata approvata la fascia di rispetto del cimitero di Santa Maddalena attualmente vigente e recepita nel Piano di Governo del Territorio;
- il vigente PGT ha inserito nella destinazione di aree per servizi anche l'ambito a sud-est destinato al futuro ampliamento del cimitero;

VALUTATO durante la redazione del piano l'ampiezza delle fasce di rispetto cimiteriali vigenti e preso atto che all'interno delle attuali fasce ricade, nella zona a nord, un fabbricato destinato a civile abitazione non suscettibile di alcun ampliamento in quanto gli ambiti della fascia di rispetto cimiteriale sono inedificabili ai sensi di legge;

VISTA l'istanza presentata dal soggetto proprietario del fabbricato in esame che chiede di poter escludere la propria abitazione e relativa area dalla fascia di rispetto cimiteriale per poter ampliare l'abitazione ed adeguare la stessa alle esigenze del proprio nucleo familiare;

RITENUTO opportuno rivedere il perimetro della fascia di rispetto alla luce di alcune considerazioni emerse durante la redazione del sopra citato piano cimiteriale ed in virtù dell'osservazione presentata da un cittadino;

Copia informatica per consultazione

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 25/11/2020 di adozione della Modifica in riduzione alle fasce di rispetto del Cimitero Comunale di Santa Maddalena secondo gli elaborati redatti dall'architetto Stefano Castagna di Mantova con studio in via Tito Speri consegnati al protocollo comunale in data 6/12/2018 prot. 26092 e successivamente integrati in base alle istruttorie degli enti competenti e dell'ufficio tecnico in data 8/10/2019 prot. 22700 e prot. 22718 e di seguito elencati:

- Relazione generale;
- TAV. A: fasce di rispetto cimiteriale stato vigente planimetria in scala 1:1.000;
- TAV. B: fasce di rispetto cimiteriale stato di progetto planimetria in scala 1:1.000;
- TAV. C: fasce di rispetto cimiteriale raffronto tra stato vigente e di progetto planimetria in scala 1:1.000.

EVIDENZIATO in particolare che la fascia di rispetto viene modificata come segue:

- Stralcio dell'abitazione residenziale posta a nord con la creazione di una tasca nella fascia esistente
- contrazione delle misure delle fasce a nord, est e sud misurando le stesse non più dal muro perimetrale del cimitero quanto dalla linea del confine di proprietà;
- contrazione localizzata della fascia est misurata dallo spigolo del futuro ampliamento del cimitero.

VERIFICATO che la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale sul fronte nord è proponibile anche ai sensi di legge in quanto:

- ✓ l'art. 28 della legge 166/2002 recita che: *" ... ... Il Consiglio Comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purchè non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente le seguenti condizioni:*
  a. *risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;*
  b. *l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali, rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari"*;
- ✓ l'art. 8 comma 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e smi recita che: "*La zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA. La riduzione è deliberata dal comune solo a seguito dell'adozione del Piano cimiteriale di cui all'art. 6 o di sua revisione. ... ...*";

nella fattispecie ricadiamo nella lettera b) e sono stati acquisiti i pareri favorevoli di ATS ed ARPA;

VISTO, in base alla documentazione grafica, che la fascia di rispetto del cimitero di Santa Maddalena come modificata definisce le seguenti riduzioni differenti sui diversi lati del complesso cimiteriale:

da 180 m		a	154,85 m	a nord in corrispondenza della tasca
da 180 m		a	177 m	a nord fuori dalla tasca
da 130 m		a	127 m	ad est
da 90 m	a	78,60 m	a sud-est in base al futuro ampliamento	
da 115 m		a	101,55 m	a sud

invariato 50 m ad ovest;

PRESO ATTO che tale modifica in riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali del Cimitero non comporta il venir meno delle potenzialità di ampliamento del cimitero medesimo, così come previste nel Piano Cimiteriale in fase di adozione ed approvazione;

Copia informatica per consultazione

VERIFICATO che le vigenti norme in materia cimiteriale non definiscono nel dettaglio il procedimento di approvazione della Modifica delle fasce cimiteriali, salvo il fatto di prescriverne l'approvazione da parte del Comune (art.8 comma 3 del Regolamento regionale n.6/2004), sentite ATS e ARPA competenti per territorio;

RITENUTO di assimilare la Modifica delle fasce di rispetto ad uno strumento di pianificazione territoriale e pertanto l'approvazione rientra fra le competenze del Consiglio Comunale ed è possibile pervenirvi con un procedimento del tutto analogo a quello di un piano urbanistico di settore con adozione da parte del Consiglio Comunale, deposito degli atti e pubblicazione per 30 giorni e libera visione per osservazioni nei successivi 30 giorni e successiva approvazione definitiva sempre in capo al Consiglio Comunale

DATO ATTO che sugli elaborati della modifica delle fasce di rispetto del Cimitero Comunale di Santa Maddalena sono stati acquisiti i seguenti pareri obbligatori ai sensi dell'art. 8 comma 3 del R.R. 6/2004 e smi e precisamente:

- ATS della Val Padana Sede Territoriale di Mantova prot. 7448 del 4/4/2019 che dall'esame della documentazione presentata esprime parere favorevole;
- ARPA dipartimento di Mantova che ha espresso un primo parere prot. 4271 del 26/2/2019 rispetto al quale sono state presentate le controdeduzioni alle questioni poste e un successivo parere finale prot. 6853 del 28/3/2019 in cui esprime un nulla osta alla modifica della fascia di rispetto cimiteriale;

Pareri che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la deliberazione di adozione è stata depositata nella Segreteria comunale insieme con gli elaborati prescritti per 30 giorni consecutivi e precisamente dal 16 gennaio 2020 al 15 febbraio 2020 e che del relativo deposito è stata data comunicazione al pubblico mediante avviso pubblicato all'albo web e sul sito internet del comune di Porto Mantovano alla sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio;

PRECISATO che i successivi 30 giorni per la presentazione delle osservazioni sono decorsi dal 16 febbraio fino al 22 febbraio dopodiché, ai sensi dell'art. 103 della Legge 27 del 24-4-2020 (DL 18/2020 Cura Italia), si sono interrotti a causa dell'emergenza covid-19 dal 23 febbraio fino al 15 maggio, per poi riprendere a decorrere dal 16 maggio e fino al 7-6-2020;

DATO ATTO che in tale periodo non sono pervenute osservazioni;

RITENUTO quindi di approvare la modifica in riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali del Cimitero di S. Maddalena, così come individuate nelle tavole allegate;

DATO ATTO che, a seguito dell'approvazione, la modifica delle fasce in oggetto avrà efficacia a decorrere dalla data di esecutività della presente Deliberazione;

VISTO il parere reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 dal Responsabile del Settore Gestione Territorio;

SENTITO il parere del Segretario Comunale nell'ambito delle funzioni di assistenza giuridico–amministrativa;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- il Regio Decreto del 27/7/1934 n. 1265;
- il D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285;
- la L.R. del 30 dicembre 2009, n. 33 'Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità';
- il Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 12/2005;

Copia informatica per consultazione

DELIBERA

1. DI APPROVARE e fare proprie tutte le premesse, considerazioni, prese d'atto precedentemente citate;
2. DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE la Modifica in riduzione alle fasce di rispetto del Cimitero Comunale di Santa Maddalena secondo gli elaborati redatti dall'architetto Stefano Castagna di Mantova con studio in via Tito Speri consegnati al protocollo comunale in data 6/12/2018 prot. 26092 e successivamente integrati in base alle istruttorie degli enti competenti e dell'ufficio tecnico in data 8/10/2019 prot. 22700 e prot. 22718 e di seguito elencati:
   - Relazione generale;
   - TAV. A: fasce di rispetto cimiteriale stato vigente planimetria in scala 1:1.000;
   - TAV. B: fasce di rispetto cimiteriale stato di progetto planimetria in scala 1:1.000;
   - TAV. C: fasce di rispetto cimiteriale raffronto tra stato vigente e di progetto planimetria in scala 1:1.000.
3. DI STABILIRE, in base alla documentazione grafica, che la fascia di rispetto del cimitero di Santa Maddalena come modificata presenta le seguenti dimensioni differenti sui diversi lati del complesso cimiteriale:
   - 154,85 m a nord in corrispondenza della tasca
   - 177 m a nord fuori dalla tasca
   - 127 m ad est
   - 78,60 m a sud-est in base al futuro ampliamento
   - 101,55 m a sud
   - 50 m ad ovest;
4. DI RIBADIRE che sono stati già acquisiti i pareri favorevoli degli enti competenti ATS Valpadana ed Arpa e allegati quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
5. DI PRECISARE che le distanze della fascia di rispetto sono state misurate nella zona a sud-est tenendo conto già del futuro ampliamento del cimitero in tale area, ancora non di proprietà pubblica, ma già inserita nel vigente PGT come ambito di servizi alla residenza e nello specifico come zona di ampliamento del cimitero esistente;
6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione con i relativi elaborati verrà depositata nella segreteria comunale e all'albo pretorio on line, dandone pubblico avviso, sul sito internet del comune nella sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio e che l'efficacia della modifica delle fasce decorrerà dalla data di esecutività della presente Deliberazione;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

1. *Responsabile del servizio interessato;*
2. *Responsabile servizio ragioneria;*

Verbalizzazione:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: " Se l'Ass. Ghizzi mi dà il permesso, pongo ai voti il punto n. 15".

Consiglieri presenti in aula al momento del voto in modalità telematica n. 14.

Copia informatica per consultazione

Risultano assenti i consiglieri Bindini, Bastianini, Bettoni.

Voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella), contrari nessuno, astenuti n. 3 (Buoli, Luppi, Facchini)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: "Pongo ai voti l'immediata eseguibilità della delibera".

E SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella), contrari nessuno, astenuti n. 3 (Buoli, Luppi, Facchini), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente	IL Segretario Generale
MARI ROBERTO	MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)	(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

stefano castagna
architetto
189
via Tito Speri, 25 46100 MANTOVA
tel. 0376 327934 fax. 0376 327934
e_mail: archcastagna@virgilio.it
c.f. CST SFN 59D30 E897H
p. I.V.A. 0 1 4 6 2 9 5 0 2 0 3

AGGIORNAMENTO DELLE FASCE DI RISPETTO DEL CIMITERO DI SANTA MADDALENA

a seguito del *'Piano cimiteriale 2018'*

Porto Mantovano

Amministrazione comunale di Porto Mantovano (MN)

nov. 2018

RELAZIONE

architetto STEFANO CASTAGNA
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Prov. di Mantova
n. 189
SEZ. A

Copia informatica per consultazione

Copia informatica per consultazione

LA '*ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE'* ATTUALMENTE VIGENTE

Intorno al Cimitero comunale di Santa Maddalena è attualmente operante la '*zona o fascia di rispetto cimiteriale'*, istituita ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 285/'90 e dell'art. 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e s.m.i. (Disposizioni generali sui cimiteri: *" I cimiteri devono essere collocati ad una distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire interno ai cimiteri novi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, qual risultante degli strumenti urbanistici vigenti nel comune …"),* nonché ribadita dal c. 2 Art.8 Reg. Reg.le lombardo n. 06/'04 (Zona di rispetto cimiteriale: *"La zona di rispetto ha un'ampiezza di almeno 200 metri ed all'interno di essa valgono i vincoli definiti dalla normativa nazionale vigente"*).

L'area è quindi **inedificabile**. A Porto Mantovano tale delimitazione è stata formalmente determinata con Delibera del C.C. n.37 in data 12/06/2002, e conseguentemente ratificata dall'Ufficio sanitario dell'ASL prot. 71.271 in data 30/07/2002. Di seguito venne recepita dal *Piano di Governo del Territorio* (*PGT*) di Porto Mantovano, ed è attualmente vigente.



estratto dalla Tav. del 'Piano servizi' *del PGT vigente*
in retino blu, il quadrante di territorio afferente ai 'Servizi di interesse comune_cimiteri'

Copia informatica per consultazione

fasce di rispetto oggi vigenti, su foto aerea zenitale

Copia informatica per consultazione



ridisegno, su rilievo celerimetrico 2018, della 'Zona di rispetto cimiteriale'

La grafica, che evidenzia la profondità minima di 50 metri delle fasce di rispetto, rivela per converso che il territorio 'bianco' appena fuori dal perimetro del Cimitero corrisponde alla sua massima estensione oggi possibile.

Copia informatica per consultazione

E’ interessante osservare che

- **il quadrante di territorio a Sud/Est interessato dall’ampliamento del ‘Piano cimiteriale 2018’ è come se già facesse parte del Camposanto**, dato che dal suo spigolo meridionale si stacca una misura della fascia di rispetto: quel lotto (di superficie pari a mq 4.720 circa) è di proprietà privata, e nel vigente PGT è individuato come area per servizi da destinare al futuro ampliamento del cimitero di S. Maddalena.

- **un edificio residenziale (privato) viene interessato dal vincolo sotteso alla fascia di rispetto che può essere modificata a ragion veduta** e sta all’estremo Nord dove l’estensione della fascia è ben profonda (m 180).

Queste le caratteristiche geometriche delle fasce esistenti:

a Est e a Nord, la linea ferroviaria esausta Mantova-Peschiera, costituisce una precisa barriera fisica, peraltro dotata essa stessa di una propria fascia di rispetto. In un tratto piuttosto lungo, le due fasce di rispetto – la ferroviaria e la cimiteriale - si sovrappongono (vedi estratto dal *‘Piano Servizi’*, più sopra);

a Est, verso l’abitato, la fascia si riduce a m 130, e nell’angolo Sud/Est si restringe ulteriormente sino a m 90;

a Sud, dov’è un quartiere residenziale, la fascia è profonda m 115, rispetto all’edificio più prospiciente;

lungo tutto il fronte Ovest, si registra la massima compressione della fascia pari al minimo consentito di m 50 (c. 3 Art.8 Reg. Reg.le lombardo n. 06/’04). Tale riduzione è con ogni probabilità dovuta al progetto urbanistico – un Piano Attuativo residenziale - previsto dal PGT su quel lato, che dopo molti anni non è ancora stato portato in attuazione. Nei pressi dell’ingresso principale del Cimitero e di fronte ad esso è una casa d’abitazione sul bivio tra Strada Maddalena e Via Tezze, e attraversata in pieno dalla fascia di rispetto: nessun intervento di rettifica può esser chiesto su questa, perché la distanza tra la casa e i confini cimiteriali è pari a circa 20 metri, quindi inesorabilmente al di sotto del minimo stabilito dalle leggi sanitarie.

Tornando all’analisi geometrica dell’attuale fascia di rispetto cimiteriale, in nessun punto la sua profondità raggiunge i m 200 (che sarebbero teoricamente da garantire, c. 2 Art.8 Reg. Reg.le lombardo n. 06/’04 ‘*Zona di rispetto cimiteriale’*): la sua porzione più profonda è a Nord, verso l’aperta campagna dove raggiunge – come detto - i m 180; come evidenziato sulla planimetria qui sopra, si può con tranquillità giudicare privo di senso il vincolo sulla residenza privata in quanto unica che lo ‘subisce’ in tutto il territorio comunale (veramente, nel Cimitero di Soave un altro fabbricato di una corte agricola - Corte Rossa – è interessato dalla relativa fascia di rispetto, ma pare trattarsi di una costruzione di servizio), e – paradossalmente - giusto dove la profondità della fascia è maggiore.

Copia informatica per consultazione

Un'altra nota è importante sulle caratteristiche geometriche delle odierne fasce: prendono sempre origine dai muri di contorno del Cimitero, e non dalle linee di confine comunale. L'osservazione nasce dal fatto che, a seguito dei precisi rilievi celerimetrici eseguiti su richiesta dallo scrivente, si è chiarito che i muri di delimitazione cimiteriale e i confini delle proprietà comunali oggi non corrispondono, insomma, i muri non poggiano sulla linea di confine: in effetti, si è misurato che i confini della pubblica proprietà sono circa m 3 fuori dai muri Nord e Est, ossia quei muri che prospettano verso la campagna. Lo scrivente ritiene oggi coerente procedere ad una rettifica delle distanze, 'correggendo' le profondità delle fasce Nord e Est **in diminuzione di quei m 3 circa**, quindi dando loro origine geometrica dalla linea di confine (dove finisce il pubblico ed inizia la proprietà privata) e non dai muri perimetrali del Cimitero.

Il PGT vigente di Porto stabilisce l'attuale area cimiteriale in *'standard – area per servizi -'*, ed estende tale destinazione urbanistica anche ai terreni che sono di proprietà privata: ovvero come sopra detto per il quadrante a Sud/Est (che oggi si accorpa nell'ampliamento), e lungo il suo bordo a Sud. Alla luce di tali osservazioni Il presente Piano stabilisce di dare origine da questo confine alle misure delle fasce di rispetto.

Di fatto, il Cimitero 'pare ampliarsi' perché si contraggono le misure delle fasce, ma ciò non è altro che un adeguamento a quanto già previsto urbanisticamente.

*'ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE' A SEGUITO DEL '*PIANO CIMITERIALE 2018'

Dopo una debita riflessione sul tema e incontri con l'Ufficio tecnico comunale, nonché coi responsabili locali di ARPA e ATS, si è provveduto a modificare una sola fascia, quella Nord e solo in un punto, a seguito all'accoglimento della domanda di un cittadino giunta al protocollo comunale di Porto Mantovano proprietario di quell'unica residenza attualmente 'tenuta in scacco' dalla fascia di rispetto cimiteriale, come già detto più sopra, stante la generosa profondità della fascia in quella direzione, nonché la **presenza di una pubblica via** – Strada Mantovanella - **che attraversa la fascia e ne interrompe la continuità**. Il c. 3 Art. 28 della L.166 01 ago. 2002 - '*Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti'* rende infatti possibile la riduzione dei m 200 sino al limite minimo di m 50 delle distanze dal cimiteri quando "*l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, …" :* si tratta evidentemente del caso in esame (anche se non si tratta di *'centro urbano'* ma di una sola casa isolata, ma la 'ratio' è chiara).

Per le ragioni sopra esposte, il 'Piano Cimiteriale 2018' in conclusione propone:

la creazione di una 'tasca' a Nord nella fascia esistente, sino a ridurla da m 180 a m 154,85 solo attorno all'edificio residenziale esistente;

una contrazione delle misure delle fasce Nord (da m 180 a m 177), Est (da m 130 a m 127), e Sud (da m 115 a m 101,55);

una contrazione localizzata della fascia Est, corrispondente allo spigolo Sud/Est del Cimitero ampliato (da m 90 a m 78,60).

Copia informatica per consultazione



Il territorio 'bianco' tra Cimitero e fascia colorata evidenzia la sua massima estensione possibile a seguito dell' approvazione del 'Piano cimiteriale 2018'.

Copia informatica per consultazione

fasce di rispetto a seguito del Piano cimiteriale*, su foto aerea zenitale*

Copia informatica per consultazione

Per ‘contro-prova’ delle scelte programmate, si evidenzia una grande porzione di territorio a Nord del Cimitero, che corrisponde ad una area destinabile in futuro ad un’ulteriore espansione (pari a mq 7.500 circa) dell’area del Camposanto.

Il ‘trapezio’ di terreno di questo settore d’espansione è grande più di una volta e mezzo quello che oggi si va ad annettere (mq 7.500 contro mq 4.720 circa); ciò in considerazione che un ampliamento del Cimitero non si farà verso l’abitato, quindi né verso Sud, né verso Est. E ciò senza spostare strade e soprattutto proseguendo una direttrice d’espansione derivata dall’analisi morfologica del Santa Maddalena; sarà ben collegata internamente attraverso ‘varchi’ esistenti, e si affaccerà a Strada Mantovanella seguendone l’andamento planimetrico curvilineo.

Quell’espansione futura non inficia la ‘geometria’ di salvaguardia delle fasce che oggi si propongono, e questo per lo scrivente corrisponde ad una conferma delle scelte attuali.



Mantova, li novembre 2018 *il tecnico incaricato*

Copia informatica per consultazione

FASCE DI RISPETTO CIMITERIALI: vigenti



FASCE DI RISPETTO CIMITERIALI: di progetto

FASCE DI RISPETTO CIMITERIALI: RAFFRONTO tra vigenti e di progetto



COMUNE DI PORTO MANTOVANO — PROVINCIA DI MANTOVA

LAVORO:

PIANO CIMITERIALE COMUNALE_Cimitero di Santa Maddalena

FASCE DI RISPETTO CIMITERIALI: RAFFRONTO tra vigenti e progetto

scala: 1 / 1.000 — ELABORATO - N° **C**

COMMITTENTE:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PORTO MANTOVANO

Porto Mantovano _ Strada Statale Clsa, 112

DATA: 11 / 2018

PROGETTISTA:
CASTAGNA STEFANO ARCHITETTO
via Tito Speri 25, Mantova - tel. / fax 0376 327934 e_mail: archcastagna@virgilio.it

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Val Padana

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
UOC Igiene e Sanità Pubblica Salute - Ambiente
UOS Igiene e Sanità Pubblica a valenza territoriale

Prot. ATS: 25046/19 del 4/4/19

FASCICOLO N. 454/2019

AL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA e URBANISTICA
COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Oggetto: Area di rispetto Cimiteriale del comune di Porto Mantovano. Parere igienico sanitario

In merito alla richiesta di riduzione dell'area di rispetto cimiteriale in conseguenza all'ampliamento del Cimitero di Santa Maddalena in Porto Mantovano, tralasciando il Cimitero presente nella frazione di Soave, viste le motivazioni dell'ampliamento riportate nella relazione tecnica, le planimetrie presentate, le risultanze dell'indagine geologica e tenuto conto che è già stato presentato il piano cimiteriale, si avanzano le seguenti osservazioni:

Valutato che:
- la Legge 01/08/2002 n. 166 ribadisce che i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato;
- la stessa Legge consente una riduzione dell'area di rispetto cimiteriale, sino ad un minimo di 50 metri, ma solo quando "risulti accertato dal medesimo Consiglio Comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti" (documentazione motivata che dimostri le difficoltà a trovare soluzioni alternative, definendo contestualmente anche i progetti da realizzare).
- sempre la legge 166/02, richiede che, per consentire una riduzione dell'area di rispetto cimiteriale, occorre che il centro urbano sia separato dall'impianto cimiteriale tramite una strada, un fiume, un ponte o un impianto ferroviario, ..., e comunque detta riduzione può avvenire per "dare esecuzione ad un'opera pubblica o ...".

Considerato che, come previsto dal Piano Cimiteriale, si rende necessario un ampliamento del Cimitero di Santa Maddalena in Porto Mantovano;

Visto che le riduzioni dell'area di rispetto cimiteriale ricadono nella casistica prevista dalla normativa sopra riportata;

Considerato che le risultanze dell'indagine geologica attestano l'idoneità della tipologia del terreno e della profondità della falda;

Sede Legale: Via dei Toscani, 1 46100 Mantova - C.F. P.Iva 02481970206 - www.ats-valpadana.it - protocollo@pec.ats-valpadana.it
Sede Territoriale: Via dei Toscani, 1 46100 Mantova - 0376 334927 - sisp.mantova@ats-valpadana.it

Copia informatica per consultazione

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Val Padana

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
UOC Igiene e Sanità Pubblica Salute - Ambiente
UOS Igiene e Sanità Pubblica a valenza territoriale

Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza ATS, alla riduzione dell'area di rispetto cimiteriale per il cimitero di Santa Maddalena in Porto Mantovano.

Distinti saluti

Il Referente del procedimento amm.vo: La Rosa Federica

Il Dirigente Medico UOS ISP
Dott. Vito Bacelli

Il Direttore UOC ISP/SA
Dott.ssa Anna Barchiesi

Sede Legale: Via dei Toscani, 1 46100 Mantova - C.F. P.Iva 02481970206 - www.ats-valpadana.it - protocollo@pec.ats-valpadana.it
Sede Territoriale: Via dei Toscani, 1 46100 Mantova - 0376 334927 - sisp.mantova@ats-valpadana.it

Copia informatica per consultazione

PROTOCOLLO GENERALE

N° 7448 del 04/04/2019 09:37

Movimento: Arrivo

Tipo Documento: Tramite: Posta certificata

Classificazione: 06.02

Doc. Esterno n° 25046 del 04/04/2019 00:00

Oggetto: **AREA RISPETTO CIMITERIALE DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO SANTA MADDALENA**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA	MANTOVA

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
URBANISTICA - EDILIA - PROTEZIONE CIVILE	04/04/2019		SEGRETERIA AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO - MESSI	COMPETENZA

Copia informatica per consultazione

Copia informatica per consultazione

ARPA LOMBARDIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Dipartimento di Brescia e Mantova

Direzione

Protocollo n° (n° PEC)

Mantova, (data PEC)

Class. **6.3** Fascicolo Proc. 2019.3.43.20
(da citare nella risposta)

Spettabile

Comune di Porto Mantovano
Strada Statale Cisa, 112
46047 PORTO MANTOVANO (MN)
Email: comuneportomantovano@legalmail.it

Oggetto : Modifica fasce di rispetto cimiteriale in riferimento al Piano Cimiteriale del Cimitero Comunale di Santa Maddalena in Porto Mantovano. – Richiesta di parere.

A seguito della valutazione della documentazione allegata alla comunicazione in oggetto indicata, si precisa preliminarmente che non risultano alla scrivente Agenzia particolari fattori ostativi a quanto proposto.

Nel ricordare le indicazioni contenute nel precedente parere di questa Agenzia prot. arpa_mi.2019.0026382 del 19 febbraio 2019 relative al piano cimiteriale, si precisa che per quanto concerne la richiesta di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale paiono essere rispettati i presupposti previsti dagli artt. 28 della L. 1 agosto 2002 n° 166 e art. 8 del RR 6/2004 e s.m.i. , per la sussistenza dei quali, comunque, si demanda la puntuale verifica all'Amministrazione Comunale.

Si vogliono peraltro ricordare i suggerimenti indicati nella nota sopra citata:

- a fronte della prevista riduzione della fascia valutare la possibilità di prevedere, se e dove possibile, ampliamenti delle suddette fasce;
- opportunità di prevedere la minor riduzione possibile in considerazione del fatto che, ove è prevista la riduzione, la fascia non parrebbe coincidente con l'edificio esistente come indicato nella relazione a corredo della richiesta.

Responsabile del procedimento: Gianpietro Cannerozzi tel: 0376 4690230 mail: g.cannerozzi@arpalombardia.it
Responsabile dell'istruttoria: Paolo Bulbarelli tel.: 0376 4690269 mail: p.bulbarelli@arpalombardia.it

Copia informatica per consultazione

ARPA LOMBARDIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Dipartimento di Brescia e Mantova

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento e nel ricordare che la modifica della fascia di rispetto sarà possibile solo successivamente alla formale approvazione del piano cimiteriale, si porgono distinti saluti.

Il Direttore dei Dipartimenti
di Brescia e Mantova
GIANPIETRO CANNEROZZI

ARPA Lombardia – Dipartimento di Mantova - Viale Risorgimento, 43 – 46100 Mantova – Tel. 0376/4690.1 – Fax 0376/4690224
Indirizzo email mantova@arpalombardia.it - Indirizzo PEC: dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it
Sede Legale: Palazzo Sistema – Via Rossellini, 17 – 2014 Milano – www.arpalombardia.it

Copia informatica per consultazione

PROTOCOLLO GENERALE

N° 4271 del 26/02/2019 10:17

Movimento: Arrivo

Tipo Documento: Tramite: Posta certificata

Classificazione: 06.09

Doc. Esterno n° 30385 del 25/02/2019 00:00

Oggetto: **MODIFICA FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE IN RIFERIMENTO AL PIANO CIMITERIALE DEL CIMITERO COMUNALE DI SANTA MADDALENA IN PORTO MANTOVANO. – RICHIESTA DI PARERE.**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA	MILANO

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE	26/02/2019		SEGRETERIA AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO - MESSI	COMPETENZA

Copia informatica per consultazione

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova

AREA TECNICA
Settore Opere Pubbliche, Manutenzione e Ambiente

Prot. 6658/2019
Porto Mantovano lì, 25.03.2019

Spett.le ARPA LOMBARDIA
Dipartimento di Mantova
Viale Risorgimento n. 43
46100 Mantova
dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: PIANO CIMITERIALE SANTA MADDALENA - **risposte ai pareri espressi da ARPA**

rif. pareri:
Class. **6.3** Fascicolo Proc. 2019.3.43.23: sul Piano Cimiteriale
Class. **6.3** Fascicolo Proc. 2019.3.43.20: sulle relative fasce di rispetto cimiteriale.

In riferimento ai pareri ricevuti dal vostro ente in oggetto citati e relativi al Piano cimiteriale del cimitero di Santa Maddalena e alla modifica delle fasce del rispetto cimiteriale si espongono le seguenti considerazioni che ripercorrono puntualmente le raccomandazioni e i suggerimenti espressi.

1 **Circa la richiesta di indicazione degli spazi e viali destinati al traffico interno, si** ritrasmette l'apposito elaborato già inoltrato in risposta ad ATS, ossia:

TAV. 04.5: nuova tavola grafica, in aggiunta alle precedenti del Piano che chiarisce i seguenti argomenti

- **garanzia d'accesso dei mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del Cimitero,**
- **distanza di rispetto del sistema di fito-depurazione dal pozzo artesiano esistente;**

e la TAV. 0.0: aggiornamento della tavola grafica, con indicazione delle vie di comunicazione ai cimiteri e il loro bacino di riferimento (tavola grafica in scala territoriale).

Si chiarisce che **non sono previsti parcheggi interni** nella zona d'ampliamento, né sono presenti nel Cimitero esistente.

Copia informatica per consultazione

1.1 Circa la richiesta di chiarimento sugli impianti tecnici e sistemi atti alla sorveglianza, si comunica che è attivo un sistema di apertura/chiusura dei 3 cancelli esistenti su Strada Mantovanella, programmata a tempo (ossia temporizzata) coincidente agli orari stagionali di accesso per gli utenti; circa venti minuti prima della chiusura automatica dei cancelli, si attiva una sirena con lampeggiante a suoni intervallati (durata circa cinque minuti) che segnala l'imminente chiusura degli stessi cancelli. Il suono si ripete a intervalli regolari per tre volte, sino all'attivazione della chiusura meccanica dei predetti cancelli. C'è, di più, un pulsante interno anti-panico, montato presso i tre cancelli, finalizzato all'apertura momentanea del cancello stesso, per gli utenti che dovessero attardarsi: automaticamente, dopo il passaggio dell'utente ritardatario, il cancello si richiude in modo definitivo.
Gli operatori hanno una presenza saltuaria: oltre che per i funerali, sono al Cimitero per le pulizie ordinarie nonché per le operazioni straordinarie.
E' montata una telecamera presso l'accesso principale (il più frequentato), a inquadrare - dall'interno verso l'esterno - il cancello d'ingresso.
Una serie di lampade stradali sono montate all'esterno del muro ovest, verso la pubblica via (Strada Mantovanella), tanto da illuminare nelle ore notturne il parcheggio più prossimo al muro stesso.
Uno stesso sistema di apertura/chiusura programmata a tempo (ossia temporizzata) verrà adottato anche sul nuovo cancello che è previsto su Strada Mantovanella, e un altro su quello specifico del *Cimitero per gli animali d'affezione*.

2 Circa la questione della modifica delle fasce di rispetto:
La scelta di modificare in riduzione il perimetro delle fasce di rispetto del cimitero Santa Maddalena deriva dall'istanza del privato che risiede nell'unica abitazione interna al perimetro attuale di rispetto cimiteriale. Tale fabbricato si trova oltre la strada pubblica e questo rappresenta una condizione necessaria per consentire la riduzione della fascia ai sensi dell'art. 28 della Legge 166/2002. Si precisa che la modifica della fascia è stata disegnata tenendo in considerazione un perimetro ideale del lotto di competenza del fabbricato regolarizzato rispetto all'andamento sghembo attuale; questo per consentire, ai sensi delle vigenti norme tecniche del Piano delle Regole del vigente PGT, un ampliamento dell'edificio in esame. Per quanto riguarda invece il vostro suggerimento di ampliare la fascia ove possibile si fa presente che l'Amministrazione od oggi non ritiene di procedere in tal senso, sia perché la riduzione è fortemente contenuta e sia perché una buona porzione di area, immediatamente esterna al perimetro della fascia, sui lati nord ed ovest è già inedificabile in quanto ricade nell'area di rispetto della ferrovia.

Copia informatica per consultazione

3 **Circa la richiesta di separare la zona di accumulo della terra di scavo** dalle rimanenti aree cimiteriali, con schermatura al fine di evitare la visione diretta al loro interno: si è provveduto ad imporre una caratteristica tecnica del cancello di accesso a tale area, ossia che sia dotato di pannelli ciechi che appunto non permettano la vista della zona d'accumulo della terra da scavo. Tale indicazione è contenuta in un'annotazione in riquadro, riportata presso il cancello nella planimetria di TAV. 04.2, aggiornata al MAR. 19 (allegata alla presente) e visibile nell'estratto seguente.



4 **circa la presenza di pozzo e impianto di fitodepurazione**, come già risposto ad ATS, si sottolinea che il presente Piano cimiteriale ha l'obiettivo di indirizzare le scelte future dell'Amministrazione ma non riveste un carattere esecutivo. Saranno poi i futuri progetti esecutivi che, facendo propri i criteri fissati dal Piano, svilupperanno le singole problematiche di volta in volta. Si allega la **TAV. 04.2: aggiornamento della tavola grafica (con eliminazione della posizione della fito-depurazione)** in cui non si è ritenuto di localizzare la

Copia informatica per consultazione

vasca per l'attivazione del sistema di fito-depurazione, ma piuttosto si è stabilito il criterio che la sua esistenza sarà possibile solo nel rispetto di una distanza maggiore o uguale a m 10,00 dall'esistente pozzo artesiano. Potrebbe anche verificarsi il caso che l'Amministrazione in un tempo breve provveda a dotare il Cimitero di un allacciamento alla pubblica fognatura, fatto che priverebbe di senso l'attuale previsione della fito-depurazione per i servizi igienici, dovendovi invece attuare un altro sistema di scarico dei relativi reflui.

5 **Circa l'indicazione sulla porzione di Cimitero destinata alla sepoltura degli animali d'affezione**, si osserva come già ricordato più sopra che il presente Piano riveste carattere programmatorio e non esecutivo. Si ritiene perciò più coerente demandare le relative decisioni al futuro sviluppo dei progetti esecutivi, nei tempi e nei modi cui l'Amministrazione intenderà attendere. Si osserva a margine la possibilità di creazione di una *'zona filtro'* tra l'area destinata alla sepoltura degli animali d'affezione e il resto del Cimitero a nord; oltre alla possibilità, qualora necessario, di ampliare il cancello d'ingresso esterno, per facilitare l'accesso alle macchine operatrici (per i movimenti terra), utilizzando il piccolo patio vuoto alle spalle dei colombari programmati in quella zona.

Si resta in attesa di un sollecito riscontro in merito, in particolare dell'espressione del vostro parere sulla modifica delle fasce ai sensi dell'art. 8 comma 3 del RR 6/2004.

Cordiali saluti.

Il tecnico incaricato della redazione del Piano
Architetto Stefano Castagna

architetto STEFANO CASTAGNA
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Prov. di Mantova
n. 189
SEZ. A

Il Responsabile dell'Area Tecnica
architetto Rosanna MOFFA

COMUNE DI PORTO MANTOVANO (MN) AREA TECNICA

Copia informatica per consultazione

ARPA LOMBARDIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Dipartimento di Brescia e Mantova

Direzione

Protocollo n° (n° PEC) Mantova, (data PEC)

Class. **6.3** Fascicolo Proc. 2019.3.43.20 e 2019.3.43.23
(da citare nella risposta)

Spettabile

Comune di Porto Mantovano
Strada Statale Cisa, 112
46047 PORTO MANTOVANO (MN)
Email: comuneportomantovano@legalmail.it

Oggetto : Piano Cimiteriale Santa Maddalena in Porto Mantovano. – Risposte ai pareri espressi da ARPA.

La Vs. Spettabile Amministrazione ha inoltrato a questa Agenzia documentazione integrativa contenente chiarimenti in risposta alle indicazioni e suggerimenti esplicitati nei precedenti pareri di ARPA relativi sia al piano cimiteriale che alla modifica della fascia di rispetto.

Valutata la nuova documentazione si ribadisce che alla scrivente Agenzia non risultano fattori ostativi circa quanto proposto anche per quanto concerne la riduzione della fascia cimiteriale e, pertanto, non si ritengono necessarie ulteriori indicazioni. Si rammenta infine che, in occasione delle future scelte esecutive, l'Amministrazione Comunale dovrà tenere in considerazione quanto contenuto nei pareri che le sono pervenuti in base ai criteri programmatori fissati dal piano, alle reali condizioni dei luoghi ed alle singole problematiche che, di volta in volta, verranno affrontate.

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento si porgono distinti saluti.

Il Direttore dei Dipartimenti
di Brescia e Mantova
GIANPIETRO CANNEROZZI

Responsabile del procedimento:	Gianpietro Cannerozzi	tel:	0376 4690230	mail:	g.cannerozzi@arpalombardia.it
Responsabile dell'istruttoria:	Paolo Bulbarelli	tel.:	0376 4690269	mail:	p.bulbarelli@arpalombardia.it

Copia informatica per consultazione

Copia informatica per consultazione

PROTOCOLLO GENERALE

N° 6853 del 28/03/2019 09:17

Movimento: Arrivo

Tipo Documento: Tramite: Posta certificata

Classificazione: 06.05

Doc. Esterno n° 51169 del 28/03/2019 00:00

Oggetto: **PIANO CIMITERIALE SANTA MADDALENA IN PORTO MANTOVANO. – RISPOSTE AI PARERI ESPRESSI DA ARPA.**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA LOMBARDIA	MILANO

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE	28/03/2019		SEGRETERIA AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO - MESSI	COMPETENZA

Copia informatica per consultazione

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEFINITIVA MODIFICA FASCE DI RISPETTO DEL CIMITERO COMUNALE DI S. MADDALENA IN PORTO MANTOVANO AI SENSI DEL DPR 285/1990, LR 33/2009 E RR 6/2004 E SMI**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***FAVOREVOLE*** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Lì, 23/07/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MOFFA ROSANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEFINITIVA MODIFICA FASCE DI RISPETTO DEL CIMITERO COMUNALE DI S. MADDALENA IN PORTO MANTOVANO AI SENSI DEL DPR 285/1990, LR 33/2009 E RR 6/2004 E SMI**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***NON APPOSTO*** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Lì, 23/07/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 78 del 31/07/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA MODIFICA FASCE DI RISPETTO DEL CIMITERO COMUNALE DI S. MADDALENA IN PORTO MANTOVANO AI SENSI DEL DPR 285/1990, LR 33/2009 E RR 6/2004 E SMI .

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **14/08/2020** e sino al **29/08/2020** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano lì, 14/08/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 78 del 31/07/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA MODIFICA FASCE DI RISPETTO DEL CIMITERO COMUNALE DI S. MADDALENA IN PORTO MANTOVANO AI SENSI DEL DPR 285/1990, LR 33/2009 E RR 6/2004 E SMI .

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **14/08/2020** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **25/08/2020**

Porto Mantovano li, 05/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione